

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.cea.jalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	14/10/2020
Fecha Elab. Compro.	26/10/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0793 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 26 2020 12:03PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	PUESTO:	Geólogo
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/10/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Chiquitistán \$ 152.00	Chiquitistán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	Evaluación geohidrológica para la perforación de pozo			
15/10/2020	MUNICIPIO Chiquitistán \$ 86.00	Chiquitistán \$ 152.00	Chiquitistán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	Evaluación geohidrológica para la perforación de pozo			
17/10/2020	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	supervisión de registro eléctrico			
18/10/2020	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	supervisión de registro eléctrico			
20/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	supervisión de registro eléctrico			
23/10/2020	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	supervisión de pruebas de productividad			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA: 14/10/2020	VIÁTICOS \$:	238.00	1,686.00	0.00	\$ -1,448.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA: 10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN: 6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 23/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 238.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,686.00
MENOS ANTICIPO	\$ 238.00
SALDO	\$ -1,448.00

COMISIONADO
HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE
GeólogoAUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de TesoreríaVO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera Comisión Estatal del
Agua Jalisco

26 OCT. 2020

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0793 / 2020

DEL DÍA: 14/10/2020 AL DÍA: 23/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

días 14 y 15 OCTUBRE CHIQUILISTLAN

A SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ATENDIÓ A LOCALIZAR SITIOS EN AGUA HEDIONDA EN LUGAR DEL RANCHITO, UNA DE LAS PROBLEMÁTICA OBSERVADAS ES QUE SE LIMITÓ LAS ZONA DEBIDO A QUE NO SE DEBÍA DE VER LAS CONDICIONES GEOHIDROLÓGICAS EN TERRENOS EJIDALES, ÚNICAMENTE EN TERRENOS DE PEQUEÑA PROPIEDAD, ES POR ELLO SE TUVO QUE INTENSIFICAR LA MAYOR ÁREA, Y POR CONSIGUIENTE EL AUMENTAR LA COMISIÓN. PARA ELLO SE LOCALIZARON TRES SITIOS. Y A RESERVA QUE EL DUEÑO DEL TERRENO ACEPTARA.

AMPLIACION DE COMISIÓN POZO LAGUNILLAS MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO.

17 Y 18 OCTUBRE SE CORRIÓ REGISTRO ELÉCTRICO AL POZO CON UNA PROFUNDIDAD DE 150 M. OBSERVÁNDOSE APORTACIÓN A PARTIR DE LOS 80 M HASTA LOS 140 M.; RECOMENDÁNDOSE LLEVAR A CABO LA PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD, PARA DEFINIR LA ACCIONES POSTERIORES.

AL DÍA SIGUIENTE INICIÓ LA PRUEBA MEDIANTE SIFONEO. A LAS 8 HORAS, PARA METIERON 140 M DE TUBERÍA DE PERFORACIÓN A EL TRAMO MAS PROFUNDO LE EFECTUARON RANURADO EN EL BROCAL COLOCARON UN CASQUILLO DE 20" Y ADAPTARON UNA MANGUERA DE 6" POR DONDE DEBÍA SALIR EL AGUA. ESTA PRUEBA TUVO UNA DURACIÓN DE 12 HORAS DANDO UNA APORTACIÓN MÍNIMA DE 1 A 2 L.P.S. SIN EMBARGO SE MANTUVO ESTE CAUDAL Y CON ESTE RESULTADO SE CONSIDERA PERTINENTE CON EL ADEMANDO DEL POZO.

20 OCTUBRE JAMAY C.M.

SE CORRIÓ EL REGISTRO ELÉCTRICO QUE SE RECOMENDÓ UNA VEZ Q SE INDICÓ PROFUNDIZAR EL POZO 50 M. MAS. EL REGISTRO MARCO 220 M. LO CUAL MEJORÓ NOTABLEMENTE A PARTIR DE LOS 180 M. ESTANDO EL NIVEL A LOS 46 M. YA Q ALOS 56 M SE TUVO FUGA CON AGUA SE RECOMENDÓ REALIZARSE LA PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD.

23 OCTUBRE

LA PRUEBA SE EFECTUÓ CON BOMBA SUMERGIBLE Y VARIADOR DE FRECUENCIA CON UNA LONGITUD DE 200 M OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS; EL NIVEL DINÁMICO SE MANTUVO EN 57 M. CON UNA GASTO MÁXIMO DE 11 L.P.S
SE RECOMIENDA ANALIZAR LA OPCIÓN DE ADEMARSE A 10" DE DIAMETRO

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO





SIMAPAS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PARA JALAY

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-341-2020.

Asunto: Solicitud de Modificación de Comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 26 de octubre de 2020.

Comisionado: Héctor Manuel Hernández de la Torre.

Cargo y/o nombramiento: Geólogo.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0793/2020 F, del C. Héctor Manuel Hernández de la Torre, con nombramiento de Geólogo, al municipio de Chiquilistlán, Jalisco, el día 14 de octubre de 2020, para evaluación de geohidrológica.

Informo al respecto que por instrucciones se prolongó comisión al día 15, 17, 18 20 y 23 de octubre de 2020 a los municipios de Chiquilistlán, San Martín Hidalgo y Jamay para supervisión de registro eléctrico y pruebas de productividad.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente:

Ing.Arq. Edgar Said López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

c.c.p. Archivo.



“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0793 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Colonia O. Monroy R.