



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACION DE VIÁTICOS
www.cejajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	09/11/2021
Fecha Elab. Compro.	22/11/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0895 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 22 2021 9:19AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GUSTAVO RUBIO PULIDO	PUESTO:	Auxiliar de Grúa
ACOMPANA A:			

ELABORO DOCUMENTO: SEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/11/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Magdalena \$ 152.00	Magdalena \$ 86.00	Magdalena **\$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
10/11/2021	MUNICIPIO Magdalena \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00	Magdalena \$ 86.00	Magdalena **\$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
11/11/2021	MUNICIPIO Magdalena \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00	Magdalena \$ 86.00	Magdalena **\$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
12/11/2021	MUNICIPIO Magdalena \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
16/11/2021	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta \$ 239.00	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta **\$(1,428.00) - **IVA \$(188.83)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
17/11/2021	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta \$ 239.00	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta **\$(1,428.00) - **IVA \$(188.83)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
18/11/2021	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta \$ 239.00	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta **\$(1,428.00) - **IVA \$(188.83)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			
19/11/2021	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta \$ 239.00	Puerto Vallarta \$ 152.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 09/11/2021	VIÁTICOS \$:	9,405.00	8,780.00	727.88	\$ 625.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍAS COMISIÓN: 8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 19/11/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobro	PROGRAMA: Gasto Corriente/Requisitos SHP 2021 (SUF 15)					Anticipo + Excedente - Gas Compro = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 9,405.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 8,780.00
MENOS ANTICIPO	\$ 9,405.00
SALDO	\$ 625.00

Gustavo Rubio P.

COMISIONADO
GUSTAVO RUBIO PULIDO
Auxiliar de Grúa

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
VIA MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analisis Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
por

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GUSTAVO RUBIO PULIDO N° OFICIO: SSM / C-0895 / 2021

DEL DÍA: 09/11/2021 AL DÍA: 19/11/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09-11-21 traslado en camión grúa JN 755-244 al municipio de Magdalena Jal para el retiro e instalación de equipo de bombeo del panteón de la localidad de La Quemada

10-11-21 traslado al localidad de La Quemada al pozo 1 del panteón se acondicionó grúa y se empezó a desmontar equipo de bombeo sacando 16 tubos de 3" x 640 de largo y 1 corto de 3" x 3.05 de largo sacando una bomba Altamira modelo koR10 R150 -8-2A con motor Altamira de 15 hp en 230 volt y cable sumergible awg 3x8 y poliducto de 1"

11-11-21 se continuó con la maniobra y se acopló motor y bomba reparada Altamira modelo KOR10R150-8-2A con motor Altamira de 15 hp en 230volt se hicieron conexiones de cable sumergible y se empezó a instalar equipo de bombeo metiendo la misma tubería de 3" quedando trabajando con volt de 220-221-221 y un amp de 37-39-36 sacando 4,5 lts trabando con un NE 41,30 y un ND 73mts. sacando 4,6 al tanque con una precision de 4,5

12-11-21 se desmonto grúa y se traslado a la planta de tratamiento y se resguardo por orden de ING Said traslado a gdl en camioneta pick conducida por Víctor vera

16-11-21 traslado al municipio de Magdalena en camioneta pick conducida por Víctor vera para recoger camión grúa Jn 75 244 de la planta de tratamiento y nos trasladamos al penal de Puerto Vallarta para canvio. de tubería del pozo 1 del penal y probablemente su rehabilitación se acondicionó grúa

17-11-21 se desmonto equipo de bombeo sacando 10 tubos de 2" de 3.05 de largo sacando una bomba marca Altamira modelo koR10 R100-5/4" con un motor marca aquapac de 10 hp en 230 volt con cable sumergible de 3x4 y poliducto 1" se dejó reposar 2 hora y. se metió cámara y se tuvo q sacar porque estaba muy turbia el agua y se dejó reposar más tiempo se ISO toma de video en ademe de 8"encontrando el NE alos 16 mts y el reanurado alos 20 mts tipo canastilla y alos 20,50mts Se le mira un pequeño colapse y alos 86,40 mts colapsado y ya no pudo pasar la cámara de video encontrándose con 90% susio nota isieron falta dos niples para la instalación de la tubería y bomba y se tuvieron q conseguir en el municipio de Puerto Vallarta

18-11-21 se acopló motor y bomba reparada marca Altamira modelo koR10 R100 -5/4 y niples de 3" de acero inoxidable y se empezó a instalar equipo de bombeo metiendo 10 tubos de PVC de 3" x 3.05 de largo metiendo una redacción campana de 3"y 2" se echó a funcionar el equipo de bombeo trabajando con un volt de 220-222-222 y con amp de 32-30-30 y bajando con un NE 16 mts y un ND 21 mts sacando 7 lts al tanque

19-11-21 se desmonto grúa y por orden de ING Juan Sanchez nos trasladamos al municipio de Cabo Corrientes y se resguardo en almacén del h ayuntamiento regreso en camioneta pick conducida por Víctor vera

OBSERVACIONES:

se cumplio con el servicio

Gustavo Rubio P.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Carretera a Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SSM-ANT-931-2021
Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 22 de noviembre de 2021.

Comisionado: Gustavo Rubio Pulido
Cargo y/o nombramiento: Auxiliar de Grúa

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con:

COMISIÓN: SSM/C-0931/2021 F, al municipio de Cabo Corrientes, Jalisco los días 22 de noviembre al 03 de diciembre de 2021, para el retiro e instalación de equipos de bombeo de pozos profundos, con gastos de hospedaje.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente,

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

C.c.p. -Archi



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GUSTAVO RUBIO PULIDO	N° OFICIO: SSM / C-0895 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 