



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 02/08/2021 |
| Fecha Elab. Compro. | 18/08/2021 |
| Nº de Oficio: | SPTAR / C-0406 / 2021 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 18 2021 9:26AM

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res |
| COMISIONADO: | JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA | PUESTO: | AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|--|---------|---|

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|------------|---|---|---------------------|---|
| 02/08/2021 | MUNICIPIO | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Chapala \$ 196.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN | | | |
| 09/08/2021 | MUNICIPIO | Chapala \$ 109.00 | Chapala \$ 196.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA SAN NICOLAS DE IBARRA | | | |
| 10/08/2021 | MUNICIPIO | Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 | Jocotepec \$ 196.00 | Jocotepec \$ 109.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS EL CHANTE Y JOCOTEPEC | | | |
| 11/08/2021 | MUNICIPIO | Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 | Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS | | | |
| 12/08/2021 | MUNICIPIO | Tuxcueca \$ 86.00 | Tuxcueca \$ 152.00 | Tuxcueca \$ 86.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA DE TUXCUECA | | | |
| 13/08/2021 | MUNICIPIO | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA DE JUANACATLAN | | | |
| 16/08/2021 | MUNICIPIO | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA DE JUANACATLAN | | | |
| 17/08/2021 | MUNICIPIO | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Ocotlán \$ 196.00 | Ocotlán \$ 109.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA PLANTA DE OCOTLAN | | | |


(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | | JS 29309 |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|------|-----------|--|-----------------------------------|----------|
| FECHA SALIDA: | 02/08/2021 | VIÁTICOS \$: | 2,720.00 | 1,759.00 | 0.00 | \$ 961.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Chrysler / 2012 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 8 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 296,002.00 Km. / 296,926.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 17/08/2021 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 924.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 19:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO = | 5,620.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,720.00

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.




EFFECTIVO A FAVOR


CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,759.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,720.00

SALDO \$ 961.00


COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR MANUEL MENDEZ GOMEZ
Subgerente de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Rele de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0406/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de agosto del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0406/2021 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: auxiliar en información y estadísticas, comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de Chapala, Lagos de Moreno, Ocotlán, Jocotepec, Jamay, El Chante, Tuxcueca, San Juan Cosalá, El Salto y Juanacatlán.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

02/08/21 Chapala - Chapala
09/08/21 Jocotepec - Chapala
10/08/21 Tuxcueca - Jocotepec
11/08/21 Jocotepec - Ixtlahuacán de los Membrillos
12/08/21 El Salto - Tuxcueca
13/08/21 Chapala - Juanacatlán
16/08/21 Sin comisión - Juanacatlán
17/08/21 Sin comisión - Ocotlán

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0406 / 2021

DEL DÍA: 02/08/2021 AL DÍA: 17/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0406

02/08/21

SE PRESENTA A OFICINAS PARA REALIZAR COMISIÓN Y COMPROBACIÓN.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE DA APOYO PARA LA INSTALACIÓN CON MANIOBRAS EN SOPLADOR Y TUBERÍA.

09/08/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS DE IBARRA SE SACAN BOMBAS DEL CÁRCAMO 1 Y 2 EN APOYO CON CAMIÓN GRÚA.

10/08/21

SE RECOGE PIPÓN EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SE HACE REPARTO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SALTO Y EL CHANTE.

11/08/21

EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE BAJA PIPÓN Y CANASTILLA, SE RECOGEN UNAS BOMBAS PARA TALLER.

12/08/21

EN APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE ZONA LAGO SE SACAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE NÚMERO 1, 2 Y 3 DANDO LIMPIEZA A IMPULSORES, REVISIÓN DE VÁLVULAS Y LIMPIEZA, ENGRASADO Y SE REVISAN AMPERAJES Y LOS RELEVADORES.

13/08/21

EN LA PLANTA DE JUANACATLÁN SE CAMBIA AERADOR DE EMPUJE POR UNO DE FUERZA.

16/08/21

EN LA PLANTA DE JUANACATLÁN, SE LLEVAN 2 AERADORES UNO DE FUERZA Y UNO DE EMPUJE A TALLER PARA SU REPARACIÓN Y SE SACA LA BOMBA DEL CÁRCAMO PARA SU LIMPIEZA Y REVISIÓN DE IMPULSOR, SE DEJA TRABAJANDO.

17/08/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE SACA LA BOMBA DEL CÁRCAMO 5, SE LE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE REvisa GABINETE, LA BOMBA NO ACCIONABA POR LO TANTO SE CAMBIA EL CONTACTOR DEBIDO A QUE TENÍA FALLA ELÉCTRICA. SE REvisa LA BOMBA DEL CÁRCAMO NÚMERO 4 SE LE CAMBIA LA ROTACIÓN PARA SOLTAR LA BASURA U OTRA COSA QUE PUDIERA OBSTRUIR LA SALIDA DE AGUA, LOGRANDO QUE LA BOMBA FLUYA DANDO BUEN AMPERAJE.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0406

02/08/21

SE PRESENTA A OFICINAS PARA REALIZAR COMISIÓN Y COMPROBACIÓN.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN SE DA APOYO PARA LA INSTALACIÓN CON MANIOBRAS EN SOPLADOR Y TUBERÍA.

09/08/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS DE IBARRA SE SACAN BOMBAS DEL CÁRCAMO 1 Y 2 EN APOYO CON CAMIÓN GRÚA.

10/08/21

SE RECOGE PIPÓN EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SE HACE REPARTO DE AGUA EN LA PLANTA DEL SALTO Y EL CHANTE.

11/08/21

EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE BAJA PIPÓN Y CANASTILLA, SE RECOGEN UNAS BOMBAS PARA TALLER.

12/08/21

EN APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE ZONA LAGO SE SACAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE NÚMERO 1, 2 Y 3 DANDO LIMPIEZA A IMPULSORES, REVISIÓN DE VÁLVULAS Y LIMPIEZA, ENGRASADO Y SE REVISAN AMPERAJES Y LOS RELEVADORES.

13/08/21



EN LA PLANTA DE JUANACATLÁN SE CAMBIA AERADOR DE EMPUJE POR UNO DE FUERZA.

16/08/21












EN LA PLANTA DE JUANACATLÁN, SE LLEVAN 2 AERADORES UNO DE FUERZA Y UNO DE EMPUJE A TALLER PARA SU REPARACIÓN Y SE SACA LA BOMBA DEL CÁRCAMO PARA SU LIMPIEZA Y REVISIÓN DE IMPULSOR, SE DEJA TRABAJANDO.

17/08/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE SACA LA BOMBA DEL CÁRCAMO 5, SE LE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE REVISA GABINETE, LA BOMBA NO ACCIONABA POR LO TANTO SE CAMBIA EL CONTACTOR DEBIDO A QUE TENÍA FALLA ELÉCTRICA. SE REVISA LA BOMBA DEL CÁRCAMO NÚMERO 4 SE LE CAMBIA LA ROTACIÓN PARA SOLTAR LA BASURA U OTRA COSA QUE PUDIERA OBSTRUIR LA SALIDA DE AGUA, LOGRANDO QUE LA BOMBA FLUYA DANDO BUEN AMPERAJE.



| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA | Nº OFICIO: SPTAR / C-0406 / 2021 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: | |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|---|
|  Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>Arido</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |  Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante |
|  Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 AGO. 2021 <i>Ramiro González</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán | |
|  Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan |  Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos |
|  Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra |  Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca |
|  Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos |  Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaeslán |
|  Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 <i>S. Antonio Ascencio</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto |  Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaeslán |