



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2021
Fecha Elab. Compro.	15/09/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0474 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2021 10:11AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
01/09/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: SE PRESENTA EN LAS OFICINAS DE FRANCIA PARA LA COMISION Y COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION				
02/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS OCOTLAN				
03/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS OCOTLAN				
06/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS OCOTLAN				
07/09/2021	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Chapala \$ 196.00 Tuxtepec \$ 86.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN LUIS SOYOTLAN				
08/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Jocotepec \$ 196.00 Jocotepec \$ 109.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTA DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL CHANTE				
09/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Jocotepec \$ 196.00 Jocotepec \$ 109.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTA DE SAN NICOLAS DE EL CHANTE				
10/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTA DE SAN NICOLAS DE EL OCOTLAN				
11/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA AEQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTA DE OCOTLAN				
13/09/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: SE PRESENTA EN LAS OFICINAS DE FRANCIA DE GUARDIA				
14/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS:
FECHA SALIDA:	01/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,024.00	3,462.00	0.00	\$ -1,438.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISION:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,462.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,024.00
SALDO	\$ -1,438.00


COMISIONADO  
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-0474/2021F**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0474/2021F de C. J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS con nombramiento de: TECNICO EN MANTENIMIENTO, comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de El Salto, San Antonio Tlayacapan, Tuxcueca, La Barca, Ocotlán, Jocotepec, Chapala y La Alameda.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

01/09/21 OFICINAS Y ÁVILA CAMACHO

02/09/21 SAN ANTONIO Y TUXCUECA - OCOTLÁN

03/09/21 LA BARCA – OCOTLÁN

06/09/21 JOCOTEPEC – EL SALTO Y OCOTLÁN

07/09/21 TUXCUECA – SAN ANTONIO Y SAN LUIS


08/09/21 CHAPALA- SAN NICOLÁS DE IBARRA Y EL CHANTE

09/09/21 OCOTLÁN – EL CHANTE

10/09/21 EL SALTO- OCOTLÁN

11/09/21 OCOTLÁN

14/09/21 LA BARCA- OCOTLÁN



Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
C.P. 44190.



**Jalisco**

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0474 / 2021

DEL DÍA: 01/09/2021 AL DÍA: 14/09/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0473/2021F

01/09/21

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN OFICINAS. ME PRESENTÉ EN ÁVILA CAMACHO PARA MOVER Y SUBIR EQUIPOS EN CAMIÓN GRÚA JS29309.

02/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE DA APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL CÁRCAMO DEL HONGO, SE ENCUENTRA CORTO CIRCUÍTO EN LÍNEAS DE BOMBA NÚMERO 2.

03/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO SE CORRIGE CORTO CIRCUÍTO PROVISIONAL, SE CAMBIAN CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR Y SE DA MANTENIMIENTO Y SE DEJA FUNCIONANDO GENERADOR DE DIESEL.

06/09/21

SE SACAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE NÚMERO 3 Y SE LES DA LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJE.

07/09/21

EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE RECOGE ROTOMARTILLO O QUEBRAPIEDRA PARA TRASLADARLO A LA PLANTA DE SAN LUIS.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO SE RECOGE MANITA DE CHANGO O EXCAVADORA PARA TRASLADARLA A SAN LUIS.

08/09/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS SE DA APOYO PARA PODER SACAR LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO CON CAMIÓN GRÚA PARA DARLE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJES.

SE TRASLADA A LA PLANTA DEL CHANTE PARA DAR APOYO A LA INSTALACIÓN DE BOMBA O EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN EL CÁRCAMO NÚMERO 2.

09/09/21

SE TRASLADA BOMBA RECIEN REPARADA DE TALLER, BOMBAS BARQUEÑAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DEL CHANTE EN EL CÁRCAMO NÚMERO 1, SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

10/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE METE AL CÁRCAMO DEL HONGO CON APOYO DE RETRO EXCAVADORA PARA PODER EXTRAER LAS DOS BOMBAS, SE SACA UNA COMPLETA Y LA BOMBA NÚMERO 3 SE QUEDA LA CARCASA Y TRASLADAN A TALLER PARA SU VALORACIÓN Y REPARACIÓN.

11/09/21

CON APOYO DEL MUNICIPIO SE CONSIGUE UNA BOMBA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES PARA LA INSTALACIÓN EN LA LÍNEA 2, SE DEJA TRABAJANDO CONSUMIENDO UN AMPERAJE DE 34, QUEDANDO DOS BOMBAS TRABAJANDO, SE CAMBIO RELEVADOR PARA LA CAPACIDAD DE ESA BOMBA.

13/09/2021

SE PRESENTA EN OFICINAS DE GUARDIA

14/09/21

SE RECOGE BOMBA DE TALLER RECIÉN REPARADA PARA LA INSTALACIÓN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO Y DESINSTALAR LA BOMBA PRESTADA DEL MUNICIPIO QUEDA TRABAJANDO CON UN AMPERAJE DE 25 AMP Y SE CAMBIA RELEVADOR QUEDA TRABAJANDO A SU CAPACIDAD

## OBSERVACIONES:

## REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0473/2021F

01/09/21

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN OFICINAS. ME PRESENTÉ EN ÁVILA CAMACHO PARA MOVER Y SUBIR EQUIPOS EN

CAMIÓN GRÚA JS29309.

02/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE DA APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL CÁRCAMO DEL HONGO, SE ENCUENTRA CORTO CIRCUÍTO EN LÍNEAS DE BOMBA NÚMERO 2.

03/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO SE CORRIGE CORTO CIRCUÍTO PROVISIONAL, SE CAMBIAN CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR Y SE DA MANTENIMIENTO Y SE DEJA FUNCIONANDO GENERADOR DE DIESEL.

06/09/21

SE SACAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE NÚMERO 3 Y SE LES DA LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJE.

07/09/21

EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE RECOGE ROTOMARTILLO O QUEBRAPIEDRA PARA TRASLADARLO A LA PLANTA DE SAN LUIS.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO SE RECOGE MANITA DE CHANGO O EXCAVADORA PARA TRASLADARLA A SAN LUIS.

08/09/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS SE DA APOYO PARA PODER SACAR LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO CON CAMIÓN GRÚA PARA DARLE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJES.

SE TRASLADA A LA PLANTA DEL CHANTE PARA DAR APOYO A LA INSTALACIÓN DE BOMBA O EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN EL CÁRCAMO NÚMERO 2.

09/09/21

SE TRASLADA BOMBA RECIEN REPARADA DE TALLER, BOMBAS BARQUEÑAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DEL CHANTE EN EL CÁRCAMO NÚMERO 1, SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

10/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE METE AL CÁRCAMO DEL HONGO CON APOYO DE RETRO EXCAVADORA PARA PODER EXTRAER LAS DOS BOMBAS, SE SACA UNA COMPLETA Y LA BOMBA NÚMERO 3 SE QUEDA LA CARCASA Y TRASLADAN A TALLER PARA SU VALORACIÓN Y REPARACIÓN.

11/09/21


CON APOYO DEL MUNICIPIO SE CONSIGUE UNA BOMBA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES PARA LA INSTALACIÓN EN LA LÍNEA 2, SE DEJA TRABAJANDO CONSUMIENDO UN AMPERAJE DE 34, QUEDANDO DOS BOMBAS TRABAJANDO, SE CAMBIO RELEVADOR PARA LA CAPACIDAD DE ESA BOMBA.

13/09/2021

SE PRENTA EN OFICINAS DE GUARDIA

14/09/21

SE RECOGE BOMBA DE TALLER RECIÉN REPARADA PARA LA INSTALACIÓN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO Y DESINSTALAR LA BOMBA PRESTADA DEL MUNICIPIO QUEDA TRABAJANDO CON UN AMPERAJE DE 25 AMP Y SE CAMBIA RELEVADOR QUEDA TRABAJANDO A SU CAPACIDAD



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0474 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>- 1 SEP. 2021</b> <i>Aída</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>07 SEP. 2021</b> <i>TAZU</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tzilehuacán de las Membrillas	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>02 SEP. 2021</b> <i>Ornela Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>07 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 SEP. 2021</b> <i>Francisco Pérez N.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>07 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>06 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>08 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>06 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>08 SEP. 2021</b> <i>Suminco Salón M.</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>09 SEP. 2021</b> <i>Suminco Salón M.</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>10 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>11 SEP. 2021</b> <i>MARTÍN R.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>14 SEP. 2021</b> <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>13 SEP. 2021</b> <i>Aída</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	