



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceaajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/09/2021
Fecha Elab. Compro	04/10/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0506 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2021 10:04AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE PRESENTA EN LAS OFICINAS PARA LA COMPROBACION Y COMIOSN EN LAS OFICINAS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/09/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2021	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE JAMAY	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2021	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/09/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/10/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: SE DA APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	15/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,544.00	3,067.00	0.00	\$ -523.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					IVA GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBIDO

Caja

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,544.00 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS-HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,067.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,544.00
SALDO \$ -523.00

COMISIONADO
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Planeación y Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0506 / 2021

DEL DÍA: 15/09/2021 AL DÍA: 01/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15/ 09/21

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN

17/09/21

EN LA PLANTA DE LA BARCA SE DIO APOYO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

20/09/21

SE ESPERA DE GUARDIA PARA ENTREGA DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP REPARADA DE MANERA EMERGENTE DE LA PLANTA DE LA BARCA. APOYO TECNICO EN EL MANTENIMIENTO TECNICO Y PREVENTIVO EN CAMION GRUA

21/09/21

SE INSTALA BOMBA DE 15 HP RECIÉN REPARADA DE TALLER, SE HACEN PRUEBAS, COMO RESULTADO DA BUEN AMPERAJE. SE RECOGEN DOS BOMBAS DEL CÁRCAMO DEL MUNICIPIO DE JAMAY PARA TRASLADARLAS AL TALLER, UNA POR GARANTÍA Y OTRA POR REPARACIÓN.

22/09/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS DE IBARRA SE BAJA MOTOR DE AERADOR PARA TRASLADARLO A TALLER PARA SU REVISIÓN Y VALORACIÓN.

23/09/21

EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA SE HACEN MANIOBRAS PARA QUITAR TUBO DE LABERINTO Y HACER PARCHADURAS (SOLDAR) EN EL TUBO, SE DEJA LISTO PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.

24/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE DA APOYO PARA SACAR BOMBA BARQUEÑA DEL CÁRCAMO 2 Y TRASLADARLA AL TALLER DE LA BARCA.

28/09/21

EN LA PLANTA DEL CHANTE SE DA APOYO PARA SACAR LA BOMBA BARQUEÑA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMO NÚMERO 1, SE TRASLADA AL TALLER EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA PARA SU REPARACIÓN.

29/09/21

SE SACAN BOMBAS DEL CÁRCAMO 2, SE LES DA LIMPIEZA, SE RECOGE CANASTILLA Y MOTOSIERRA PARA HACER TRABAJOS DE JARDINERÍA EN LA PLANTA DE OCOTLÁN.

30/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN EN EL CÁRCAMO NÚMERO 2 SE CORTAN LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES A FIN DE CONSEGUIR MANIOBRAR CON MAYOR FACILIDAD EL EXTRAER E INTRODUCIR LAS BOMBAS.

01/10/21

EN LA PLANTA DE TUXCUECA SE SACAN LAS 3 BOMBAS DEL CÁRCAMO PARA DARLES LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJE. LA BOMBA NÚMERO 3 SE ENCUENTRA DAÑADA, SE HACE CAMBIO POR UNA QUE SE ENCUENTRA EN ALMACEN PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN DE REMPLAZO Y APOYO, MIENTRAS SE LLEVA A CABO SU REPARACIÓN.

OBSERVACIONES:

15/ 09/21

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN

17/09/21

EN LA PLANTA DE LA BARCA SE DIO APOYO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

20/09/21

SE ESPERA DE GUARDIA PARA ENTREGA DE EQUIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP REPARADA DE MANERA EMERGENTE DE LA PLANTA DE LA BARCA.

21/09/21

SE INSTALA BOMBA DE 15 HP RECIÉN REPARADA DE TALLER, SE HACEN PRUEBAS, COMO RESULTADO DA BUEN AMPERAJE.
SE RECOGEN DOS BOMBAS DEL CÁRCAMO DEL MUNICIPIO DE JAMAY PARA TRASLADARLAS AL TALLER, UNA POR GARANTÍA Y OTRA POR REPARACIÓN.

22/09/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS DE IBARRA SE BAJA MOTOR DE AERADOR PARA TRASLADARLO A TALLER PARA SU REVISIÓN Y VALORACIÓN.

23/09/21

EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA SE HACEN MANIOBRAS PARA QUITAR TUBO DE LABERINTO Y HACER PARCHADURAS (SOLDAR) EN EL TUBO, SE DEJA LISTO PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN.

24/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE DA APOYO PARA SACAR BOMBA BARQUEÑA DEL CÁRCAMO 2 Y TRASLADARLA AL TALLER DE LA BARCA.

28/09/21

EN LA PLANTA DEL CHANTE SE DA APOYO PARA SACAR LA BOMBA BARQUEÑA NÚMERO 2 DEL CÁRCAMO NÚMERO 1, SE TRASLADA AL TALLER EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA PARA SU REPARACIÓN.

29/09/21




SE SACAN BOMBAS DEL CÁRCAMO 2, SE LES DA LIMPIEZA, SE RECOGE CANASTILLA Y MOTOSIERRA PARA HACER TRABAJOS DE JARDINERÍA EN LA PLANTA DE OCOTLÁN.

30/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN EN EL CÁRCAMO NÚMERO 2 SE CORTAN LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES A FIN DE CONSEGUIR MANIOBRAR CON MAYOR FACILIDAD EL EXTRAER E INTRODUCIR LAS BOMBAS.

01/10/21

EN LA PLANTA DE TUXCUECA SE SACAN LAS 3 BOMBAS DEL CÁRCAMO PARA DARLES LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJE. LA BOMBA NÚMERO 3 SE ENCUENTRA DAÑADA, SE HACE CAMBIO POR UNA QUE SE ENCUENTRA EN ALMACEN PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN DE REMPLAZO Y APOYO, MIENTRAS SE LLEVA A CABO SU REPARACIÓN.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0506 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 SEP. 2021 <i>Ardo</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 SEP. 2021 <i>Luciano Horando Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 SEP. 2021 <i>Jesús Valentín G</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0506/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de octubre del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0506/2021F del C.j Margarito Covarrubias Covarrubias con nombramiento de: técnico en mantenimiento comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de El Salto, San Antonio Tlayacapan, Tuxcueca, La Barca, Ocotlán, Jocotepec, Chapala, Tizapán el Alto, Villa Emiliano Zapata y Jamay.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

15/09/21 Oficinas - Oficinas

17/09/21 Ocotlán - La Barca

20/09/21 jocotepec - Taller Jocotepec

21/09/21 Chapala - Jamay

22/09/21 Jocotepec - Chapala

23/09/21 Jamay - Villa Emiliano Zapata

24/09/21 Tuxcueca - Ocotlán

28/09/21 Tizapán el Alto - Chapala


29/09/21 La Barca - Chapala

30/09/21 Ocotlán - Ocotlán

01/10/21 Por motivos de emergencia, se trabajó este día fuera de comisión para dar apoyo en el mantenimiento de las bombas del cárcamo de Tuxcueca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.


Atentamente






Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.



ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente


"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".