



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	30/08/2021
Fecha Elab. Compro.	13/09/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0467 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 13 2021 8:11AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/08/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2021	MUNICIPIO: Tuxtepec \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	30/08/2021	VIÁTICOS \$:	2,845.00	3,723.00	0.00	\$ -878.00	TIPO / CILINDROS / REND:
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	/ Cil. / Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:
FECHA DE REGRESO:	10/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPO * EXCEDENTE + GAS COMPRO * 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,845.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.




Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBI

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,723.00
MENOS ANTIPO	\$ 2,845.00
SALDO	\$ -878.00



COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Reseña de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0467 / 2021

DEL DÍA: 30/08/2021 AL DÍA: 10/09/2021

RESULTADO DE LA COMISION:

30-08-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BANDAS PARA EL FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO TRES.

31-08-2021

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE CONECTAN BOTONERAS Y PERILLAS DE NIVEL DE BOMBAS UNO Y TRES, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN GUIAS DE BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE ACHICA CARCAMO DE INFLUENTE Y SE REvisa BOMBA NUMERO DOS, SE LIMPIA Y SE VUELVE A INSTALAR. SE SACA CON POLIPASTO LA BOMBA NUMERO UNO DE RETORNO DE LODOS Y SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN COLUMNA DE DOS PULGADAS. SE CAMBIAN DOS RELEVADORES Y DOS CONTACTORES USADOS POR UNOS NUEVOS DE LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS UNO Y DOS.

02-09-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

EL CHANTE.-SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DOS.

03-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN BARRAS Y BANDAS DEL FILTRO BANDA.

06-09-2021

CHAPALA.- SE REvisa FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SE LIMPIAN VALVULAS DE BAÑOS DEL AULA.

07-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN DOCE REPUESTOS DE VALVULA DE LOS BAÑOS DEL AULA Y TAMBIEN EL CONTROL DE PRESION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO.

08-09-2021

EL CHANTE.-SUPERVION DE LA INSTALACION DE EQUIPO NUEVO BOMBA ALTAMIRA MODELO COBA4,150/3230 CON NUMERO DE SERIE 21050009 DE 15HP. REVISION DE BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO DOS, SE LIMPIOA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

09-09-2021

EL CHANTE.- SE INSTALAN DOS PERILLAS DE NIVEL EN BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DOS Y SE HACEN PRUEBAS. SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO.

10-09-2021

JOCOTEPEC.- LIMPIEZA DEL CCM, INSTALACION DE LAMPARA EN CCM, SE DESINSTALA BOMBA PARA CLORO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE CONECTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS, SE TOMAN DATOS PARA MATERIAL DEL FILTRO BANDA.

OBSERVACIONES:

30-08-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BANDAS PARA EL FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO TRES.

31-08-2021

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE CONECTAN BOTONERAS Y PERILLAS DE NIVEL DE BOMBAS UNO Y TRES, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN GUIAS DE BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE ACHICA CARCAMO DE INFLUENTE Y SE REVISA BOMBA NUMERO DOS, SE LIMPIA Y SE VUELVE A INSTALAR. SE SACA CON POLIPASTO LA BOMBA NUMERO UNO DE RETORNO DE LODOS Y SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN COLUMNA DE DOS PULGADAS. SE CAMBIAN DOS RELEVADORES Y DOS CONTACTORES USADOS POR UNOS NUEVOS DE LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS UNO Y DOS.

02-09-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

EL CHANTE.-SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DOS.

03-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN BARRAS Y BANDAS DEL FILTRO BANDA.

06-09-2021

CHAPALA.- SE REVISA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SE LIMPIAN VALVULAS DE BAÑOS DEL AULA.

07-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN DOCE REPUESTOS DE VALVULA DE LOS BAÑOS DEL AULA Y TAMBIEN EL CONTROL DE PRESION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO.

08-09-2021


EL CHANTE.-SUPERVISON DE LA INSTALACION DE EQUIPO NUEVO BOMBA ALTAMIRA MODELO COBA4,150/3230 CON NUMERO DE SERIE 21050009 DE 15HP . REVISION DE BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO DOS, SE LIMPIOA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

09-09-2021

EL CHANTE.- SE INSTALAN DOS PERILLAS DE NIVEL EN BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DOS Y SE HACEN PRUEBAS. SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO.

10-09-2021

JOCOTEPEC.- LIMPIEZA DEL CCM, INSTALACION DE LAMPARA EN CCM, SE DESINSTALA BOMBA PARA CLORO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE CONECTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS, SE TOMAN DATOS PARA MATERIAL DEL FILTRO BANDA.









INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0467 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 AGO. 2021</p> <p><i>Rosail Enness</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 AGO. 2021</p> <p><i>German Vázquez A.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 SEP. 2021</p> <p><i>RH</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 AGO. 2021</p> <p><i>Paul Miguel Navarro Baier</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 SEP. 2021</p> <p><i>Blasencio Bahón M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Plantas de Tratamiento El Chante</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 AGO. 2021</p> <p><i>Paul Miguel Navarro Baier</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 SEP. 2021</p> <p><i>San Juan Cosalá</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 SEP. 2021</p> <p><i>Fco. Cortés Rguez</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 SEP. 2021</p> <p><i>Luz María Miranda Ruiz</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 SEP. 2021</p> <p><i>San Luis Soyatlán</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 SEP. 2021</p> <p><i>Tuxtepec</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxtepec</p>

Josue R. R.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0467 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 SEP. 2021</p> <p><i>Sumario León M.</i></p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><i>Sumario León M.</i></p> <p>09 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</p>	

Sumario León M.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0467/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 13 De Septiembre de 2021.

Comisionado: Josué Felipe Rodríguez Rodríguez
Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0467/2021 del c. **Josué Felipe Rodríguez Rodríguez** con nombramiento de: ingeniero electromecánico el día 31-08-2021 a Lagos de Moreno, el 06-09-2021 a San Juan Cósala, el 07-09-2021 a Tizapán El Alto, el 08-09-2021 a Tuxcueca.

Al respecto le informo: que por necesidades de la planta el día 31-08-2021 fue a Jocotepec, el 06-09-2021 a Chapala, el 07-2021 fue a Chapala y el 08-09-2021 fue a El Chante.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

VICTOR IGNACIO MÉNDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja



Jalisco