



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	29/09/2021
Fecha Elab. Compro	19/10/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0525 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Oct 19 2021 2:48PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	DANIEL FRANCO CASILLAS	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL FRANCO CASILLAS - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: supervision general de ptar's zona rio operadas por la CEA	Chapala \$ 156.00 JUS: EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/10/2021	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: supervision general de ptar's zona rio operadas por la CEA	Juanacatlán \$ 152.00 JUS: EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/10/2021	MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: reunion de trabajo en seguimiento al manejo de la maleza acuatica en la laguna de zapotlan	Zapotlán el Grande \$ 196.00 JUS: EXCE. HOSP:	Zapotlán el Grande \$ 109.00	Zapotlán el Grande *\$(700.00) - **IVA \$(94.12)
05/10/2021	MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: reunion de trabajo en seguimiento al manejo de la maleza acuatica en la laguna de zapotlan	Zapotlán el Grande \$ 196.00 JUS: EXCE. HOSP:	Zapotlán el Grande \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2021	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Reunion con ayuntamiento, personal proyecto mina, agente municipal santiago de pinos	San Sebastián del Oeste \$ 174.00 JUS: EXCE. HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 109.00	San Sebastián del Oeste *\$(1,200.00) - **IVA \$(161.34)
07/10/2021	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: supervision PTAR Santiago de pinos en el municipio de san sebastian del Oeste.	San Sebastián del Oeste \$ 174.00 JUS: EXCE. HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 109.00	San Sebastián del Oeste *\$(1,200.00) - **IVA \$(161.34)
08/10/2021	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: supervision PTAR Santiago de pinos en el municipio de san sebastian del Oeste. Elaboracion de diagnostico general para rehabilitacion	San Sebastián del Oeste \$ 174.00 JUS: EXCE. HOSP:	San Sebastián del Oeste \$ 109.00	Ameca *\$(700.00) - **IVA \$(94.12)
09/10/2021	MUNICIPIO: Ameca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO CON VEHICULO AVERIADO JN61040 DURANTE EL TRASLADO A GDL.	Ameca \$ 196.00 JUS: EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/10/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: supervision general de ptar's zona rio operadas por la CEA, SAN ANTONIO CARCAMOS 1 Y 2	Chapala \$ 196.00 JUS: EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61032	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/09/2021	VIÁTICOS \$:	3,112.00	6,957.00	516.92	\$ -3,845.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	133,994.00 Km. / 134,199.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	205.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,112.00 (TRES MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 6,957.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,112.00
SALDO \$ -3,845.00

COMISIONADO
DANIEL FRANCO CASILLAS
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DANIEL FRANCO CASILLAS N° OFICIO: SPTAR / C-0525 / 2021

DEL DÍA: 30/09/2021 AL DÍA: 13/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 30 SE ACUDIO A LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN DONDE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION GENERAL DE LA PTAR EN COMPAÑIA DEL PERSONAL OPERATIVO, DONDE SE EVALUO LA OPERACION DE CADA UNO DE LOS MODULOS, SE REALIZAN OBSERVACIONES TECNICAS Y SE SUPERVISA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL.

EL VEHICULO JN61032 SOLO SE UTILIZO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEBIDO A QUE PRESENTO FALLAS MECANICAS.

EL DIA 01 SE ACUDIO A LA PTAR DE JUANACATLAN DONDE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION GENERAL DE LA PTAR EN COMPAÑIA DEL PERSONAL OPERATIVO, DONDE SE EVALUO LA OPERACION DE CADA UNO DE LOS MODULOS, SE REALIZAN OBSERVACIONES TECNICAS Y SE SUPERVISA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL.

LOS DIAS 04 Y 05 SE ACUDIO A LA MESA DE TRABAJO EN SITIO LAGUNA DE ZAPOTLAN PARA MANEJO DE LAS MALEZAS ACUATICAS Y SU PROBLEMÁTICA. SE AUTORIZA LA COMPROBACION SIN SELLOS DEBIDO A QUE SE ASISTIO DIRECTAMENTE A CAMPO DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION Y NO SE CONTABA CON SELLO.

EL DIA 06 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE MUNICIPIO Y PROYECTO MINERA PARA EVALUACION DE PROYECTO PTAR EN SANTIAGO DE PINOS.

EL DIA 07 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO VISITA TECNICA PARA EVALUACION DE LA PTAR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE MUNICIPIO Y PROYECTO MINERA.


EL DIA 08 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DEL PROYECTO PTAR, ELABORACION DE DIAGNOSTICO GENERAL DE LA PTAR EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE MUNICIPIO Y PROYECTO MINERO, ESE DIA AL TERMINAR LA COMISION DURANTE EL TRASLADO A GDL LA CAMIONETA ASIGNADA PRESENTO FALLAS MECANICAS POR LO QUE SE TUVO QUE PERNOCTAR EN EL MUNICIPIO DE AMECA HASTA DIA 09 DE OCTUBRE DONDE SE DIO MANTENIMIENTO Y SE LLEVO A CABO EL REGRESO. SE DIO AVISO A JEFE DE VEHICULOS Y JEFE DIRECTO POR LO QUE SE AUTORIZO LA ESTADIA EN EL MUNICIPIO DE AMECA.

EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE LOS CARCAMOS DE BOMBEO QUE ENVIAN EL AGUA A LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO, ASIMISMO SE ACUDIO AL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS BIOSOLIDOS DE LA ZONA LAGO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES, EL MANEJO EN EL SITIO Y LA POSIBILIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOSE. SE AUTORIZA COMPROBAR SIN SELLO DE ESTE DIA DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SON DE CARACTER INTERNO DE LA CEA.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

EL VEHICULO JN61032 SOLO SE UTILIZO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE





MODIFICACION DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0525/2021

Asunto: Solicitud de modificación y autorización de comprobación

Guadalajara, Jalisco, 19 de OCTUBRE de 2021.

Comisionado: DANIEL FRANCO CASILLAS

Cargo y/o nombramiento: AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

EL DIA 30 SE ACUDIO A LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN DONDE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION GENERAL DE LA PTAR EN COMPAÑIA DEL PERSONAL OPERATIVO, DONDE SE EVALUO LA OPERACION DE CADA UNO DE LOS MODULOS, SE REALIZAN OBSERVACIONES TECNICAS Y SE SUPERVISA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL.

EL VEHICULO JN61032 SOLO SE UTILIZO LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEBIDO A QUE PRESENTO FALLAS MECANICAS.

EL DIA 01 SE ACUDIO A LA PTAR DE JUANACATLAN DONDE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION GENERAL DE LA PTAR EN COMPAÑIA DEL PERSONAL OPERATIVO, DONDE SE EVALUO LA OPERACION DE CADA UNO DE LOS MODULOS, SE REALIZAN OBSERVACIONES TECNICAS Y SE SUPERVISA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL.

LOS DIAS 04 Y 05 SE ACUDIO A LA MESA DE TRABAJO EN SITIO LAGUNA DE ZAPOTLAN PARA MANEJO DE LAS MALEZAS ACUATICAS Y SU PROBLEMÁTICA. SE AUTORIZA LA COMPROBACION SIN SELLOS DEBIDO A QUE SE ASISTIO DIRECTAMENTE A CAMPO DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION Y NO SE CONTABA CON SELLO.

EL DIA 06 REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE MUNICIPIO Y PROYECTO MINERA PARA EVALUACION DE PROYECTO PTAR EN SANTIAGO DE PINOS.

EL DIA 07 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO VISITA TECNICA PARA EVALUACION DE LA PTAR EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE MUNICIPIO Y PROYECTO MINERA.

EL DIA 08 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO SEGUIMIENTO A LA EVALUACION DEL PROYECTO PTAR, ELABORACION DE DIAGNOSTICO GENERAL DE LA PTAR EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE MUNICIPIO Y PROYECTO MINERO, ESE DIA AL TERMINAR LA COMISION DURANTE EL TRASLADO A GDL LA CAMIONETA ASIGNADA PRESENTO FALLAS MECANICAS POR LO QUE SE TUVO QUE PERNOCTAR EN EL MUNICIPIO DE AMECA HASTA DIA 09 DE OCTUBRE DONDE SE DIO MANTENIMIENTO Y SE LLEVO A





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

CABO EL REGRESO. SE DIO AVISO A JEFE DE VEHICULOS Y JEFE DIRECTO POR LO QUE SE AUTORIZO LA ESTADIA EN EL MUNICIPIO DE AMECA.





EL DIA 13 DE OCTUBRE SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE LOS CARCAMOS DE BOMBEO QUE ENVIAN EL AGUA A LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO, ASIMISMO SE ACUDIO AL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS BIOSOLIDOS DE LA ZONA LAGO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES, EL MANEJO EN EL SITIO Y LA POSIBILIDAD DE SEGUIR UTILIZANDOSE. SE AUTORIZA COMPROBAR SIN SELLO DE ESTE DIA DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SON DE CARACTER INTERNO DE LA CEA.

Atentamente


ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
DANIEL FRANCO CASILLAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0525 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>1 - OCT. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 OCT. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juanaesotlán</p>	

Comisión estatal del agua de jalisco



Minuta de trabajo

Santiago de pinos a 07 de octubre de 2021.

Se llevó a cabo la visita técnica a la PTAR de la localidad de Santiago de pinos, del municipio de San Sebastián del oeste, donde nos entrevistamos con personal de obras publicas para pedir acceso a las instalaciones y posteriormente realizar recorrido y diagnostico en compañía de personal de la empresa Endeavor Silver, "proyecto mina la Terronera" de cada uno de los módulos de tratamiento que compone la planta de tratamiento de aguas residuales.

Actualmente la PTAR se encuentra fuera de operación (en condiciones de abandono), durante la revisión se observo lo siguiente;

El agua residual no ingresa a la PTAR ya que se observo que es desviada desde el ultimo pozo de visita a una laguna de oxidación que se acondiciono para no hacer descarga directa al rio, la laguna no tiene efluente, en visita anterior el día 3 de junio personal de la localidad comento que la laguna se llena y se desborda hacia el arroyo, dicho arrollo es de temporal.

El tubo emisor que se ubica del ultimo pozo de visita a la PTAR el cual mide 32 mts y es de 10 " aproximadamente se observa en mal estado por lo que se recomienda sustituirlo.

El primer modulo de la PTAR es un tanque de homogenización el cual estructuralmente se observa en buen estado, no tiene pretratamiento por lo que se consideraría necesario implementar algún equipo para desarenar y una hidrocriba para la retención de sólidos, o en su defecto construir un pretratamiento que consta de canales desarenadores y rejillas.

En el carcamo de bombeo se observa que no hay equipos de bombeo por lo que es necesario el suministro de dos bombas sumergibles para enviar el agua cruda al reactor biológico. Estructuralmente se observa en buen estado, la herrería de este modulo se observa con deterioro por intemperismo lo cual implicaría solo realizar un remozamiento.

El control de los equipos de la PTAR se observa completo sin embargo se desconoce si se encuentra funcional ya que tiene mucho tiempo sin operar y expuesto a la intemperie por lo que sería de consideración la sustitución de este, así como el cableado eléctrico en general.

El reactor biológico se observa estructuralmente en buen estado, la herreria presenta un desgaste por intemperismo sin embargo aun se observa con vida útil por lo que se considera solo realizar un remozamiento, la tubería de aire incluyendo los difusores de aire en el reactor tendrían que ser sustituidos debido a que tienen bastante tiempo de no operar.

El sedimentador secundario se observo en buen estado, la estructura se observa completa y no presenta grietas, la herreria necesita remozamiento, la mampara se observa en su lugar y apta para su operación.

El tanque de contacto de cloro se observa en condiciones de operar, la estructura se observa en buenas condiciones, no presenta grietas, ni rupturas no tiene dosificador de cloro por lo que es

necesario la instalación de un equipo de cloración para llevar a cabo la desinfección final del agua tratada.

El digestor de lodo se observa en buen estado, la estructura no presenta fisuras ni rupturas, no hay equipos instalados en este modulo por lo que sería necesario instalar un equipo de bombeo de lodos para purgar lodos a los lechos de secado. El proyecto original presenta un sistema de mezclado de lodos y adición de polímero para coagular lodos y purga a lechos de secado de lodo, se observaron tres tanques Rotoplas en malas condiciones, los equipos de dosificación ya no existen, queda a evaluación si este sistema es viable para rehabilitar al igual que un sistema terciario de filtros de arena el cual por el mal estado de estos se encuentra obsoleto.

Los lechos de secado de lodos (3) se observan en buen estado la estructura se requiere remozamiento y la reposición de arenas y grava, así como el remplazo de la tubería en general.

No se identificó el tubo del efluente, en caso de ser necesario su instalación se requiere una línea de 24 metros aproximados que se instalaría del tanque de contacto de cloro hasta el margen del arroyo donde se llevaría a cabo la descarga.

Cuentan con una oficina/laboratorio/almacén la cual se encontró cerrada, desde el exterior se observa en buen estado.

Se observa que tienen instalado un transformador de 30 KVA para suministro de energía.


Hay un acceso a la PTAR sin embargo se observo en malas condiciones, y solo se puede acceder sin vehículo.

Se anexa memoria fotográfica.

Personal que asistió a la visita:




Tec. Oscar Vázquez Neri.- Auxiliar de normatividad CEA



Biol. Daniel Franco Casillas.- Auxiliar de normatividad CEA



Antr. Sandra Fabiola Mora Jaime.- Supervisora de Relaciones Comunitarias. Proyecto mina la terronera



ROSARIO PERALTA NAVARRETE
PENR300217JX7

Factura

,México

Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: 66
Lugar de expedición: 48900
Fecha comprobante: 2021-10-11T17:56:31
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: ,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111500	1	DAY - Día	HOSPEDAJE DE LAS NOCHES 6 Y 7 DE OCTUBRE 2021	2,016.81	2,016.81

Subtotal 2,016.81

Descuento 0.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

MA (16) % 322.69

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-11T17:57:03

Folio fiscal: 6EAE1B35-5E6D-4E05-B4D0-E6791C88B47D

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408462416

IMPTO S/HOSPEDA 60.50

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Total 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


[1.1]6EAE1B35-5E6D-4E05-B4D0-E6791C88B47D|2021-10-11T17:57:03|TSP080724QW6|aABns9b03K1cXivTZAirJ5VajemTOwQwWewbis2j9
QVWHKqCih7DgKX+we00N2kMcq+z6YTfsF3BWM1JU+Eoy1Vx26/HN+TpKIT7oLzOPQ|ciPEzEzNdko1AdC1bOgLLma3fcQNM/uKcFLw9lm7hmESK+6LxEd
jzV1q8G4gUNg5R0t0HT6hBKdBgZojUUK7UE1C5EVmzEeC6YTZPv55OHx9diC/pE4F74BDRDtn495z70tkM5rSoUspwN3T2KIMY2AJ4JX3Q2Dih1hV/
N8VndF9CUXtCR1Q3qJ9f3YdQs+D3OVL2tEZgWdJrVwS78NKN2jK1zg==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

aABns9b03K1cXivTZAirJ5VajemTOwQwWewbis2j9QVWHKqCih7DgKX+we00N2kMcq+z6YTfsF3BWM1JU+Eoy1Vx26/HN+TpKIT7oLzOPQ|ciPEzEzNdko1AdC1bOg
LLma3fcQNM/uKcFLw9lm7hmESK+6LxEdjzV1q8G4gUNg5R0t0HT6hBKdBgZojUUK7UE1C5EVmzEeC6YTZPv55OHx9diC/pE4F74BDRDtn495z70tkM5rSoUspwN
3T2KIMY2AJ4JX3Q2Dih1hV/N8VndF9CUXtCR1Q3qJ9f3YdQs+D3OVL2tEZgWdJrVwS78NKN2jK1zg==

Sello digital del SAT:

Q4HLbi36VoFFMzEHITFRM0xSL1AQJd4PqG63uA5NaU/aCbkRgQL1t1pTzjYUm1Zsq5VYamAPDPrWjKlmNiR0pVFXbi+YBc6dPhC2+IA+Q9d7ZBVT1BNt804OIQXL
dPIVvgxU55BR6dz9j8Fq10Ho8aBYB1KZoYmVgR/MJUI247tHVR+z+nrJ9b7YOZaH5zn8DUtZ4YVht9I22C+F37AP5f94LaiV68KU68TE1/q+BM5JuicRgBGJnt1BeDi
hUIP1BZCKZdelqWfwwUxogbH622woXQPRqrvyKgwksaF3byPOMmOD3XoeYfSaYwXYZS0kAqTOGDNg==



[Handwritten signature]

RFC emisor: RERC7910149Q6
 Nombre emisor: CARLOMAGNO REYES RADILLO
 Folio: 966
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6D79EFCD-0044-4399-AD5B-6FAEC6B1
 No. de serie del CSD: 00001000000409108457
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49094 2021-10-07 11:39:06
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta
90111503		1	E48	SERVICIO	603.45	603.45			
Descripción	Hospedaje en Ciudad Guzman el día 04 de octubre 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.0000%

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 61
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1
 Total \$ 71

Sello digital del CFDI:

oYkYnGVxl8t8B6QjF7up20C6ff0yQYYPFgapwOMs5FSA230Hp6LT6V/Csp6g4Zhv/QwtQ2Gr2LcJgIYDDDTtCdUT4qoEGLaQCC2uE1quiCFz7Z7PUzojYWFtjv3p/19UJK3VzcDGJuDI
 H0+XFFLQteCfS0PLwKmPoYWeW5Bx/chk5jWFBFO34og3TRncX5yT5mQuTQalmCBUYOB2nwg/6pxPDu5koKmErUh1oYk9JvUZLvr9LRHPCuvnZXr7R3pQfQIJ+vwkmazABnrNH+
 34nlak9nATP/qBNni5Ois9SXhr5kUb7ssXT0ZIFUm49FeLadNXn/dOvovQ==


Sello digital del SAT:

jcaQeP1VgG7R7J2LNjycKQB1K6E5Xt0tCvH7RZ0e5dHSA1Ci7cNch5XX2q3dUCqCN2hiCDM2WYka4J5zwbAdeFasiGWYHlp7sTbf1mcOyeteUGtTB4QnW6J63dv0P6dwHoV0mw2
 gLyvXIXL8+PLFVHFUIODAcVZ7v0XRUKGxu/iHvjMEwD8B0vLy74qBVnq2fhiQBv7chUABQpzHAdaM4Mn4RrzVVvP2PUWjLpQMJCqewicVfqSkHmjWWmvb6+JsSsY1C57KLt+gpV
 NyeYfetnT6uhszAUD0rbNCrneCsoRv22ixPjV1TFoKjLpDtG9Qwyv7YcXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D79EFCD-0044-4399-AD5B-6FAEC6B3E6B|2021-10-07T11:47:10|SAT970701NN3|oYkYnGVxl8t8B6QjF7up20C6ff0yQYYPFgapwOMs5f
 Hp6LT6V/Csp6g4Zhv/QwtQ2Gr2LcJgIYDDDTtCdUT4qoEGLaQCC2uE1quiCFz7Z7PUzojYWFtjv3p/19UJK3VzcDGJuDM4ZAVH0+XFFLQteCfS0f
 PoYWeW5Bx/chk5jWFBFO34og3TRncX5yT5mQuTQalmCBUYOB2nwg/6pxPDu5koKmErUh1oYk9JvUZLvr9LRHPCuvnZXr7R3pQfQIJ+vwkmaz/
 +/qMsA34nlak9nATP/qBNni5Ois9SXhr5kUb7ssXT0ZIFUm49FeLadNXn/dOvovQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-07 11:47:10
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]