



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	02/08/2021
Fecha Elab. Compro.	18/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0404 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 18 2021 9:11AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: por la mañana en oficinas de la cea de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde se realiza mantenimiento correctivo y preventivo en ptar de San Antonio Tlalacapán	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPÁN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/08/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y EL SALTO	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLÁN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/08/2021	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN ANTONIO TLAYACAPÁN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/08/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPÁN Y JUANACATLÁN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPÁN Y SAN NICOLÁS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)



(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/08/2021	VIÁTICOS \$:	3,351.00	3,700.00	0.00	\$ -349.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	154,859.00 Km. / 156,819.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	17/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. CORRIDO	1,960.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	4,680.00	
JUST: VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	0.00 \$	


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,351.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,700.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 3,351.00
	SALDO	\$ -349.00

 COMISIONADO ALEJANDRO MAYA CORIA INGENIERO ELECTROMECHANICO	 AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR MUÑOZ MÉNDEZ GÓMEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería	 REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Analista Contable	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0404 / 2021

DEL DÍA: 02/08/2021 AL DÍA: 17/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 02 DE AGOSTO 2021 HASTA EL DÍA 17 DE AGOSTO 2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0404/2021F.

02-AGOSTO-2021. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de San Antonio Tlayacapán se realiza cambio de 2 fusibles de alta tensión en líneas no.2 y no.3, el problema fue ocasionado por una rama de una palma que cayó sobre las líneas de alta tensión dentro de la planta, también se observa que dos cuchillas fuera de la planta están afectadas por ese motivo se reporta a CFE ya que solo ellos pueden activar cuchillas externas a la planta, se está al pendiente hasta un horario determinado y no se presento CFE. En cárcamo San Antonio se habilita funcionamiento de bomba no.1 instalando arrancador nuevo en gabinete principal, queda operando en forma automática.

03-AGOSTO-2021. En ptar de san Antonio Tlayacapán se instala bomba sumergible en sedimentador, queda a disposición de personal de planta en turno, en cárcamo de San Antonio se saca con polipasto manual bomba no.2 para limpieza de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje, a bomba no.2 de mismo cárcamo se le instala botonera a sistema de perillas de control de arranque y paro, queda a disposición de personal de planta.

04-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de motor mezclador en posición no.4 de reactor biológico, queda operando un motor que estaba en almacén de planta, queda operando consumiendo promedio de 23 amp y el motor dañado se traslada a taller a reparación. Se instalan 3 reflectores para alumbrado exterior en posiciones que nos indico personal de planta, queda probado su funcionamiento. Se visita cárcamos del poblado.

05-AGOSTO-2021. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lavado de bandas y de sistema de cloro en donde se detecta que a bomba no.2 de cloro presenta fuga de agua por flecha por lo que se desmonta y traslada a taller a reparación.

06-AGOSTO-2021. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de funcionamiento de bombas de natas y de lixiviados, los 4 equipos sin problema de operación. En ptar de El Salto los registros eléctricos están inundados por lo que no se puede revisar líneas de alimentación de mezclador que presenta falla en reactor biológico. se registra en carpeta de visitas programadas condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y de bombas de retorno en clarificadores.

09-AGOSTO-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra los voltajes están correctos y estables y los equipos en operación en general están sin problema. En ptar de Juanacatlán se habilita funcionamiento de bomba no.1 de retorno de lodos eliminando corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, también se elimina corto circuito en sedimentador no.2 en registro eléctrico, se elimina estación de botones de mencionado sedimentador por falla en botones, se deja operando con botonera de gabinete principal, se registra condición actual de operación de bombas de cloro y de riego así como también bombas de cárcamo de influente en donde bomba no.1 se observa con poco flujo.

10-AGOSTO-2021. En ptar de Ixtlahuacán De Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodo, los tres equipos sin problema de operación, los voltajes son estables y correctos, se instala un reflector más en alumbrado exterior. En ptar de San Antonio Tlayacapán se habilita funcionamiento de bomba no.1 de retorno de lodos en donde se elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, para esta se saco líneas de ductos y una vez encontrado y eliminado el problema se instala cable en ducto y se deja operando sin problema.

11-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de motor en posición no.1 de mezcladores en reactor biológico, se instala motor existente en almacén de planta y el motor dañado se traslada a taller a reparación, queda operando en condición normal de v

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 02 DE AGOSTO 2021 HASTA EL DÍA 17 DE AGOSTO 2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0404/2021F.

02-AGOSTO-2021. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de San Antonio Tlayacapán se realiza cambio de 2 fusibles de alta tensión en líneas no.2 y no.3, el problema fue ocasionado por una rama de una palma que cayó sobre las líneas de alta tensión dentro de la planta, también se observa que dos cuchillas fuera de la planta están afectadas por ese motivo se reporta a CFE ya que solo ellos pueden activar cuchillas externas a la planta, se está al pendiente hasta un horario determinado y no se presento CFE. En cárcamo San Antonio se habilita funcionamiento de bomba no.1 instalando arrancador nuevo en gabinete principal, queda

operando en forma automática.

03-AGOSTO-2021. En ptar de San Antonio Tlayacapán se instala bomba sumergible en sedimentador, queda a disposición de personal de planta en turno, en cárcamo de San Antonio se saca con polipasto manual bomba no.2 para limpieza de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje, a bomba no.2 de mismo cárcamo se le instala botonera a sistema de perillas de control de arranque y paro, queda a disposición de personal de planta.

04-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de motor mezclador en posición no.4 de reactor biológico, queda operando un motor que estaba en almacén de planta, queda operando consumiendo promedio de 23 amp y el motor dañado se traslada a taller a reparación. Se instalan 3 reflectores para alumbrado exterior en posiciones que nos indico personal de planta, queda probado su funcionamiento. Se visita cárcamos del poblado.


05-AGOSTO-2021. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de bombas de lavado de bandas y de sistema de cloro en donde se detecta que a bomba no.2 de cloro presenta fuga de agua por flecha por lo que se desmonta y traslada a taller a reparación.

06-AGOSTO-2021. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de funcionamiento de bombas de natas y de lixiviados, los 4 equipos sin problema de operación. En ptar de El Salto los registros eléctricos están inundados por lo que no se puede revisar líneas de alimentación de mezclador que presenta falla en reactor biológico. se registra en carpeta de visitas programadas condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y de bombas de retorno en clarificadores.

09-AGOSTO-2021. En ptar de San Nicolás De Ibarra los voltajes están correctos y estables y los equipos en operación en general están sin problema. En ptar de Juanacatlán se habilita funcionamiento de bomba no.1 de retorno de lodos eliminando corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, también se elimina corto circuito en sedimentador no.2 en registro eléctrico, se elimina estación de botones de mencionado sedimentador por falla en botones, se deja operando con botonera de gabinete principal, se registra condición actual de operación de bombas de cloro y de riego así como también bombas de cárcamo de influente en donde bomba no.1 se observa con poco flujo.

10-AGOSTO-2021. En ptar de Ixtlahuacán De Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de natas y de retorno de lodo, los tres equipos sin problema de operación, los voltajes son estables y correctos, se instala un reflector más en alumbrado exterior. En ptar de San Antonio Tlayacapán se habilita funcionamiento de bomba no.1 de retorno de lodos en donde se elimino corto circuito en líneas eléctricas de alimentación, para esta se saco líneas de ductos y una vez encontrado y eliminado el problema se instala cable en ducto y se deja operando sin problema.







11-AGOSTO-2021. En ptar de Ocotlán se realiza cambio de motor en posición no.1 de mezcladores en reactor biológico, se instala motor existente en almacén de planta y el motor dañado se traslada a taller a reparación, queda operando en condición normal de v



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0404 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales <i>Aida</i>	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 AGO. 2021 <i>Francisco Javier Perez G.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 AGO. 2021 <i>J. Antonio Becerra</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 AGO. 2021 <i>Andrés Segura B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 AGO. 2021 <i>Enriquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 AGO. 2021 <i>Enriquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juana Escobedo
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 <i>Enriquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0404 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaacatlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jumay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	

Version 4.12.62.0

COPIA =====
NOTA #2392938

>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 0419000004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

(un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos
84/100 M.N.)

(F I R M A)

WWW.GAXSA.COM.MX

>>> Descarga FACTURAGAS, 1a APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
NOTA #67156

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON T A R J E T A <<
 CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

(un mil doscientos siete pesos 04/100 M.N.)

(F I R M A)

WWW.GAXSO.COM.MX

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version 4.12.62.0



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0404/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de Agosto 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. SPTAR/C-0404/2021F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 02/08/2021. Oficinas la CEA de calle Francia en GDL Y Ptar's de El Salto y Juanacatlán. 03/08/2021. Ptar de Lagos De Moreno en Colinas De Lagos. 06/08/2021. Ptar's de Jamay y San Antonio Tlayacapán. 09/08/2021. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad y El Salto. 10/08/2021. Ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos. 13/08/2021. Ptar de Jamay Y San Antonio Tlayacapán. 16/08/2021. Ptar's de San Nicolás De Ibarra e Ixtlahuacán de Los Membrillos.

Al respecto le informo que por necesidades de las ptar se realizan los siguientes cambios: 02/08/21. Oficinas de La CEA de calle Francia y ptar de San Antonio Tlayacapán. 03/08/21. Ptar de San Antonio Tlayacapán. 06/08/21. Ptar's de Jamay, el Salto y santa Cruz De La Soledad. 09/08/21. En Ptar's de San Nicolás De Ibarra y Juanacatlán. 10/08/21. Ptar's de Ixtlahuacán De Los Membrillos y san Antonio Tlayacapán. 13/08/21. Ptar's de San Antonio Tlayacapán y Juanacatlán. 16/08/21. Ptar's de Jamay y San Antonio Tlayacapán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"