



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	02/08/2021
Fecha Elab. Compró:	13/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0409 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2021 10:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/08/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
03/08/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
04/08/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN JUAN COSALA			
05/08/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
06/08/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA			
09/08/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
10/08/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Tizapán el Alto \$ 152.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y TIZAPAN EL ALTO			
11/08/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y CHAPALA			
12/08/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/08/2021	VIÁTICOS \$:	3,036.00	2,714.00	0.00	\$ 322.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRÓ = 0 + 0 + 0 = 0
JUST: VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							VALES MANIOBRAS REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,036.00

(TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

RECIBIDO

Caja

CARGO CONTABLE

MENOS ANTICIPO


SALDO

\$ 2,714.00

\$ 3,036.00

\$ 322.00


COMISIONADO
MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

Javier Atilano



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0409/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 13 de Agosto 2021.

Comisionado: Mario Javier Atilano Ortiz

Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0409/2021F del C. Mario Javier Atilano Ortiz con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar el día 03-08-2021 a Tuxcueca, el 04-08-2021 a Villa, el 05-08-2021 Villa, el 06-08-2021 a Jocotepec, el 09-08-2021 a Chapala, el 10-08-2021 a San Luis, el 11-08-2021 a San Luis, el 12-08-2021 a San Juan Cosalá y el 13-08-2021 a Chapala.

Al respecto le informo que el día 03-08-2021 a Tizapan, el 04-08-2021 a San Juan, el 05-08-2021 Chapala, el 06-08-2021 a Villa, el 09-08-2021 Tizapan, el 10-08-2021 Chapala y Tizapan, el 11-08-2021 El Chante y Chapala, el 12-08-2021 Tuxcueca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente


JAVIER ATILANO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ N° OFICIO: SPTAR / C-0409 / 2021

DEL DÍA: 02/08/2021 AL DÍA: 12/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02-08-2021

San Juan Cosalá.- Se cambia línea eléctrica de bomba de recirculación interna por cable nuevo y se instala bomba para limpieza.

03-08-2021

Tizapán El Alto.- Se cambia línea eléctrica de bomba de retorno de lodos número cinco por cable nuevo.

04-08-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se solda hidrocriba.

San Juan Cosalá.- Se cambia línea eléctrica de mezclador de zona anóxica por cable nuevo.

05-08-2021

Chapala.- Se instalan tres reflectores en alumbrado exterior y se cambian dos focos.

06-08-2021

Villa Emiliano Zapata.- Se limpia cárcamo de influente, se saca bomba nabohi y se lleva a taller a reparación, se instala bomba nabohi reparada por taller en el lugar número uno y se instala bomba nueva marca nabohi en el lugar número dos.

09-08-2021

Tizapán El Alto.- Se instala bomba nabohi de 5hp con manguera verde anillada en reactor biológico número tres para reparación.

10-08-2021

Chapala.- Se instala bomba para el tinaco del aula.

Tizapán El Alto.- Se repara fuga de aire en tubo. Y se saca bomba nabohi del reactor biológico número tres.

11-08-2021

El Chante.- se saca bomba marca flytgh y se repara conexión de manguera.

Se instala bomba nabohi de 3/4 HP con manguera verde anillada.

Chapala.- se revisa bomba para hidrocriba, se desmonta y se lleva a taller a reparación.

12-08-2021

Tuxcueca.- se sacan con apoyo de camión grúa las bombas uno y tres del cárcamo de influente y se limpia el impulsor. Se hacen trabajos de corte y soldadura en tubería de bomba número uno. Se limpia registro eléctrico. Se destapa tubería de lodo.

OBSERVACIONES:

02-08-2021

San Juan Cosalá.- Se cambia línea eléctrica de bomba de recirculación interna por cable nuevo y se instala bomba para limpieza.

03-08-2021

Tizapán El Alto.- Se cambia línea eléctrica de bomba de retorno de lodos número cinco por cable nuevo.

04-08-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se solda hidrocriba.

San Juan Cosalá.- Se cambia línea eléctrica de mezclador de zona anóxica por cable nuevo.

05-08-2021

Chapala.- Se instalan tres reflectores en alumbrado exterior y se cambian dos focos.

06-08-2021

Villa Emiliano Zapata.- Se limpia cárcamo de influente, se saca bomba nabohi y se lleva a taller a reparación, se instala bomba nabohi reparada por taller en el lugar número uno y se instala bomba nueva marca nabohi en el lugar número dos.

09-08-2021

Tizapán El Alto.- Se instala bomba nabohi de 5hp con manguera verde anillada en reactor biológico número tres para reparación.

10-08-2021

Chapala.- Se instala bomba para el tinaco del aula.

Tizapán El Alto.- Se repara fuga de aire en tubo. Y se saca bomba nabohi del reactor biológico número tres.

[Handwritten signature]
MARIO JAVIER ATILANO

11-08-2021

El Chante.- se saca bomba marca flytgh y se repara conexión de manguera.

Se instala bomba nabohi de 3/4 HP con manguera verde anillada.


Chapala.- se revisa bomba para hidrocriba, se desmonta y se lleva a taller a reparación.

12-08-2021

Tuxcueca.- se sacan con apoyo de camión grúa las bombas uno y tres del cárcamo de influente y se limpia el impulsor. Se hacen trabajos de corte y soldadura en tubería de bomba número uno. Se limpia registro electrico. Se destapa tubería de lodo.



Javier Atilano



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ N° OFICIO: SPTAR / C-0409 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 AGO. 2021 <i>Germán Vázquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 AGO. 2021 <i>Manuel Peña</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 <i>Rafael Enciso</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 AGO. 2021 <i>Sumario Cabrer Mejia</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 AGO. 2021 <i>Juan P.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca