



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/09/2021
Fecha Elab. Compró.	21/09/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0486 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2021 11:14AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS					
07/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS					
08/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS					
09/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS					
10/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS					
13/09/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS					
14/09/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-REVISION DE MEDIDORES DE FUJO EN 2 PULGADAS DE LAS EMPRESAS DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO					
15/09/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-MANIOBRAS PARA LA REPARACION DEL POZO PROFUNDO NO. 1 DEL PARQUE DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE					
16/09/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-MANIOBRAS PARA LA REPARACION DEL POZO PROFUNDO NO. 1 DEL PARQUE DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE					
17/09/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-MANIOBRAS PARA LA REPARACION DEL POZO PROFUNDO NO. 1 DEL PARQUE DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE					
20/09/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	-MANIOBRAS PARA LA REPARACION DEL POZO PROFUNDO NO. 1 DEL PARQUE DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/09/2021	VIATICOS \$:	414.00	2,070.00	0.00	\$ -1,656.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/L	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	259,188.00 Km. / 261,900.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	2,712.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	7,070.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBIDO  
Caja

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 414.00 ( CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR


CARGO CONTABLE \$ 5,366.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 414.00

SALDO \$ -4,952.00

  
COMISIONADO  
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GÓMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0486 / 2021

DEL DÍA: 06/09/2021 AL DÍA: 20/09/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## SE CUMPLIO LA COMISION

06 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

07 de septiembre

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

09 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

10 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

13 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

14 de septiembre 2021

Se realiza la visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para revision de los medidores de las empresa siguientes: Bader, Dintel E, Stanley y Neuman. Se entrega documentación a las empresas faltantes de firma de contratos. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

15 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

16 de septiembre 2021.

El día martes 14 de septiembre del presente año, alrededor de las 20:00 horas, el operador de la PTAR en turno, me reporta que al momento de encender el botón de arranque del arrancador a tensión reducida del pozo profundo, conocido como NO.1 presenta una falla eléctrica en el motor sumergible. Para la cual se reporta a mi superior inmediato para que nos apoye con la cuadrilla de mantenimiento.

El día miércoles 15 de septiembre del 2021, acude la cuadrilla de mantenimiento para evaluar la situación y dar el diagnóstico preciso de la falla eléctrica. Al llevar a cabo la inspección, se verificó la continuidad eléctrica en las tres fases y se obtuvo como resultado, que el motor sumergible del pozo profundo presenta una falla en el bobinado y lo cual debería ser reemplazo o reparado.

En ese instante se le notificó los detalles al subdirector de PTAR, el I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez. Para que gestioné las acciones pertinentes para la compra de un motor sumergible nuevo o en su defecto la reparación del mismo. Además de solicitar el apoyo de una cuadrilla y una grúa, del área de la Dirección Técnica

#### OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

06 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

07 de septiembre

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

09 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

10 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendió a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presión manométrica de 10psi. Visita técnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

13 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

14 de septiembre 2021

Se realiza la visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para revision de los medidores de las empresa siguientes: Bader, Dintel E, Stanley y Neuman. Se entrega documentación a las empresas faltantes de firma de contratos. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

15 de septiembre 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

16 de septiembre 2021.

El día martes 14 de septiembre del presente año, alrededor de las 20:00 horas, el operador de la PTAR en turno, me reporta que al momento de encender el boton de arranque del arrancador a tensión reducida del pozo profundo, conocido como NO.1 presenta una falla eléctrica en el motor sumergible. Para la cual se reporta a mi superior inmediato para que nos apoye con la cuadrilla de mantenimiento.

El día miércoles 15 de septiembre del 2021, acude la cuadrilla de mantenimiento para evaluar la situación y dar el diagnostico preciso de la falla electrica. Al llevar a acabo la inspección, se checó la continuidad eléctrica en las tres fases y se obtuvo como resultado, que el motor sumergible del pozo profundo presenta una falla en el bobinado y lo cuál debería ser reemplazo o reparado.

En ese instante se le notificó los detalles al subdirector de PTAR, el I.Q. Victor Ignacio Méndez Gómez. Para que gestioné las acciones pertinentes para la compra de un motor sumergible nuevo o en su defecto la reparación del mismo. Además de solicitar del apoyo de una cuadrilla y una grúa, del área de la Dirección Téc


















INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0486 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 06-09-21 Hora: 14:00	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 13-09-21 Hora: 14:41
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 08 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 09 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala Fecha: 20-09-21 Hora: 08:23
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 20-09-21 Hora: 08:23	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 20-09-21 Hora: 11:15
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2021 Rafael Enciso <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular Fecha: 21-09-21 Hora: 08:27

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0486 / 2021






COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 06 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 07 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago 
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 08 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 09 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 SEP. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0486 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0486 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 038  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1634742 Placa:  
Fecha: 14/09/2021 16:20:35  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 51050163474216908203

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 48  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3533780 Placa:  
Fecha: 14/09/2021 16:50:08  
Tramo:  
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Imp. Salida:  
Uid: 28360353378016843012

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1913768 Placa:  
Fecha: 16/09/2021 10:47:53  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 30830191376815908804

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1908009 Placa:  
Fecha: 14/09/2021 10:26:42  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 70950190800916908804

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3210328 Placa: JS68149  
Fecha: 17/09/2021 11:28:45  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 76140321032816843013

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 03B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1640645 Placa: JS68149  
Fecha: 16/09/2021 19:10:54  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 10690164064516908803

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3066224 Placa: JS68149  
Fecha: 14/09/2021 09:58:11  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 17540306622416843014

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 03B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1643405 Placa:  
Fecha: 17/09/2021 21:54:38  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 85190164340516908803

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3070964 Placa: JS68149  
Fecha: 16/09/2021 10:22:26  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 23850307096416843014

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ-BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0486 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1916379 Placa: VT  
Fecha: 17/09/2021 11:57:27  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 51290191637916908804



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3080606 Placa: JS68149  
Fecha: 20/09/2021 12:58:57  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 32560308060616843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3543217 Placa:  
Fecha: 17/09/2021 22:25:58  
Tramo:  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Ud: 09340354321716843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gd  
Carril/Via: 1 Cobrador: 562409  
Ticket: 448815 Folio: 1713954  
Fecha/hora: 2021-09-17 22:52:52  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
65.52 Pesos 10.48 Pesos 76.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gd  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561744  
Ticket: 285059 Folio: 1458167  
Fecha/hora: 2021-09-16 20:08:19  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: TARJETA  
Tipo de respuesta: Aprobada  
Nº Op. Cód. Op:  
Importe IVA Total  
65.52 Pesos 10.48 Pesos 76.00 Pesos

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 2B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2663359 Placa: JS68149  
Fecha: 20/09/2021 16:59:06  
Tramo:  
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Imp. Salida:  
Ud: 42970266833916843010



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3122712 Placa: JS68149  
Fecha: 16/09/2021 19:40:56  
Tramo:  
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Imp. Salida:  
Ud: 10780312271216843011



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 03B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1650549 Placa: JS68149  
Fecha: 20/09/2021 16:32:47  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Ud: 40470165054916908803



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

\*\*BUEN VIAJE\*\*  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 915940 Placa:  
Fecha: 20/09/2021 13:23:22  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Ud: 47250091594016908806



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 7372683  
Fecha: 2021-09-20T09:57:06  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmación: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7

Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
85190164340516908803	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 85190164340516908803 FECHA: 17/09/2021 HORA: 09:54:38 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
76140321032816843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 76140321032816843013 FECHA: 17/09/2021 HORA: 11:28:45 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
09340354321716843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 09340354321716843012 FECHA: 17/09/2021 HORA: 10:25:58 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
51290191637916908804	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 51290191637916908804 FECHA: 17/09/2021 HORA: 11:57:27 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
51050163474216908803	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 51050163474216908803 FECHA: 14/09/2021 HORA: 04:20:35 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
30830191376816908804	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 30830191376816908804 FECHA: 16/09/2021 HORA: 10:47:53 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
70950190800916908804	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 70950190800916908804 FECHA: 14/09/2021 HORA: 10:26:42 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
17540306622416843014	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 17540306622416843014 FECHA: 14/09/2021 HORA: 09:58:11 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
28360353378016843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 28360353378016843012 FECHA: 14/09/2021 HORA: 04:50:08 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
23850307096416843014	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 23850307096416843014 FECHA: 16/09/2021 HORA: 10:22:26 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
10780312271216843011	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 10780312271216843011 FECHA: 16/09/2021 HORA: 07:40:56 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
10690164064516908803	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 10690164064516908803 FECHA: 16/09/2021 HORA: 07:10:54 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 325.24
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

# **Total con letra**

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

<b>SubTotal</b>	<b>\$2,032.76</b>
<b>Descuento</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Impuestos Traslados</b>	<b>\$325.24</b>
<b>Total Impuestos Retenidos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$2,358.00</b>



## **No. Certificado del SAT**

00001000000408254801

## **Fecha y Hora de Certificación**

2021-09-20T09:57:07

## **Folio Fiscal UUID**

87DEFE36-ED61-430F-B6AD-1FD09951B576

## **Sello Digital**

fKSegGADjjoeg4n2bf9DncuL8Cm2Dtr2cM492AoLaCa3V+0YGrT0TxdCBWfgwsbs6XOdEP3HHWpJ/nQ4maXD079MhJYQ+cr3H+DjcwxEK0/PRdASjJR+zSytR7VuceoqCAhtjNm6YdzQf6EWpdca12Bv3JhMWecjLF99zOlpxPOx5bNXnUTMaNOsj3r1vXq22uFLF4UwxNehqU+8jLIFKAUParlvBpknVXKOH0N2d6eoQC4WON1+8oUV/ZRbwKsXLMrWii2dMRKmba3wk4bq2egmJSoxr/dCaOopSV/kiVKCWKhHixeJHhXzTUXfvqvji8bF1OqOlsPPv1R+IHlw==

## **Sello del SAT**

ZdNgdzDOJcWy1VAGK06iseqWY9O/lzzzhSqPlpbKQS9KBT3RU+Vk1oKZMxFkPRvuLfnNr+HrdaHbl1jyZmJ25fLjdb8FV/IIJQNvKhj0PT0Gr0iZXP0a3bZZjm0xcjRj2O2g3LVRWUN5E1E4kPlsKPTekMV7zXEySIQ/xJ3cjV8ID1IQ4Jl+CJkqxSCBZDv4G2Auprl717UaRG3s/XGa41MLRoZeiYbFUKoeVDOBytDF+vuD06gz7rEyApkHNcSQ72XgQGeSoCQ9dJwaNRtdcVDN2wQs0q9IUGAHqX3SY63u91Q/bH0giVpEu/0cJTxMbMErr69/oP8/1JyAxK3Cg==

## **Cadena Original**

||1.1|87DEFE36-ED61-430F-B6AD-1FD09951B576|2021-09-20T09:57:07|LSO1306189R5|fKSegGADjjoeg4n2bf9DncuL8Cm2Dtr2cM492AoLaCa3V+0YGrT0TxdCBWfgwsbs6XOdEP3HHWpJ/nQ4maXD079MhJYQ+cr3H+DjcwxEK0/PRdASjJR+zSytR7VuceoqCAhtjNm6YdzQf6EWpdca12Bv3JhMWecjLF99zOlpxPOx5bNXnUTMaNOsj3r1vXq22uFLF4UwxNehqU+8jLIFKAUParlvBpknVXKOH0N2d6eoQC4WON1+8oUV/ZRbwKsXLMrWii2dMRKmba3wk4bq2egmJSoxr/dCaOopSV/kiVKCWKhHixeJHhXzTUXfvqvji8bF1OqOlsPPv1R+IHlw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

*[Handwritten signatures]*



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 7380443  
Fecha: 2021-09-21T09:41:49  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmación: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C. Unit	C. Prod/Serv	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
47250091594016908806	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 47250091594016908806 FECHA: 20/09/2021 HORA: 01:23:22 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
40470165054916908803	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 40470165054916908803 FECHA: 20/09/2021 HORA: 04:32:47 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
32560308060616843014	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 32560308060616843014 FECHA: 20/09/2021 HORA: 12:56:57 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
42970266835916843010	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 42970266835916843010 FECHA: 20/09/2021 HORA: 04:59:06 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 108.41
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$677.59  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$108.41  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$786.00



No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2021-09-21T09:41:49  
Folio Fiscal UUID  
616A4052-E228-44B3-89EE-FF4A99E85213

## Sello Digital

KpHldBGwc3CAyngroEVpwmHt6yBTQBo5tq7QLy0488lb9PHmeRSwvZ+UrPuPt5IP+Rv6SGGMjT1IOusw81SRmLe6AlNxDE0Fjctgh/tfhwHOJOpCbTTe3ZbV6i6nLg5k9ucTmxseW  
T9NsROtk597HGlkek3Z5BGR6UPsA8fLY7pY/LIOTfAX4bTMOGwk9FhNBQdpGq8uQPp+LYs7mNBRCyAt9b3SV0yq1BaKi6cKjM9Xz1Sny9Kzt4NBGe1vcZRogaHci+OomAFMz  
8NKcq1TDgrE9ZF7IWoaDwh9Jz69U/30Y8mQl2p2FJpHiDulfs5ZH9JILZ5mbJ6UaMWA==

## Sello del SAT

eAaZBekhZikc+xz1BcMPmNotujuG/UTcXqwy9hKi2YieM0Xo6ahs42XkadVZscYzm8Lnp8GijXmuNWwUWPKlUYSVLUekUGH42H8qjB4x041b2geWw32sgLkIIA2HSofuRN40FJJ  
L01OqWQ2ILZ08yIV5cyavMWI2r+YcuocLvdz+plq7m7la1PI+rFHBu7NpSgZtzYIQIZ0bkFXbO7MUpecaXbl00LvV7/Li1pYpOI48lemScwjspxJf9KS8eOm71dzVbrrbNmW4CTwRaK  
MPZ/rm3FH4FYxTXRrSVGaCxcP433YGV7IifxSW9dmHNU0FmNLJISdgDVPQVQcw==

## Cadena Original

||1.1|616A4052-E228-44B3-89EE-FF4A99E85213|2021-09-21T09:41:49|LSO1306189R5|KpHldBGwc3CAyngroEVpwmHt6yBTQBo5tq7QLy0488lb9PHmeRSwvZ+UrPuPt5IP+Rv  
6SGGMjT1IOusw81SRmLe6AlNxDE0Fjctgh/tfhwHOJOpCbTTe3ZbV6i6nLg5k9ucTmxseWt9NsROtk597HGlkek3Z5BGR6UPsA8fLY7pY/LIOTfAX4bTMOGwk9FhNBQdpGq8uQP  
p+LYs7mNBRCyAt9b3SV0yq1BaKi6cKjM9Xz1Sny9Kzt4NBGe1vcZRogaHci+OomAFMz8NKcq1TDgrE9ZF7IWoaDwh9Jz69U/30Y8mQl2p2FJpHiDulfs5ZH9JILZ5mbJ6UaMWA  
==||00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

**Factura:****FW2866494****Método Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Uso CFDI:**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**Forma Bancaria:**

0816

**Forma Pago:**

04 - TARJETAS DE CRÉDITO

**Folio Fiscal**

1CBB3C87-9A4D-41FE-AD33-570D309AB021

**Num. Certificado Emisor:**

00001000000505478554

**Fecha y Hora Expedición:**

20/09/2021 10:20:11 a. m.

**Lugar de Expedición:**

11000 México, Ciudad de México

**Moneda**

MXN - PESOS

**Tipo Comprobante**

I - INGRESO

**EMISOR****CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV****RFC:** CAG110830A23**Emisor Regimen Fiscal**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Expedida, en:** PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1  
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000**RECEPTOR****Cliente:** A070225JK4 RFC: CEA070225JK4  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO****AV. FRANCIA****No:** 1726**CP:** 44190**MODERNA****Del:** GUADALAJARA**JALISCO****MEXICO****Docto Origen:** Agente: **Condición de Pago:** PAGO TARJETA CREDITO**Observaciones:** Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO15 - 95111603	PEAJE TARJETA / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447171395420210917225252176	\$65.52	\$65.52
	E48 - SERVICIO	AFO15 - 95111603	PEAJE TARJETA / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447145816720210916200819276	\$65.52	\$65.52
<b>Importe en Letra: CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</b>				<b>Sub Total:</b>	<b>\$131.04</b>
				<b>IVA (16 %)</b>	<b>\$20.96</b>
				<b>Importe Total:</b>	<b>\$152.00</b>

**"Efectos Fiscales Al pago"**

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

aLoMh+0ruUeOma1u8pEF+caG0//Sv7pQLs1bbbrGSR4sP/ZbMPN26XFhrD+WglnXxU+Uu5mXVxXZDN+1bgZNIkZFLruEnHALzpDQjSpQvp5db7QOBV7klwHxRBrPy/4xUbJsJxwZgSYE3J3+OXG1Jq7WeBMfPdrpmEO/6eIpQ6KCh/utwBUNG3EU7xg/OIZL+ccCMK1GgLaGlxEkNjL7ExHYyKweevG22xzLrKtM+ddEHUUAk1xX5IHYYjnnrg2CH1CX1/P+2p7nyNrMIEm2x+dQU+Ex68ByDMHyVodiPKXsOj1nFOY+ugDbsbcJMG5KYhL2zNePwc/gFdWszw==

**Sello SAT:**

D5lqih50CwhjZWgFQMMQ97X6Vm+UjqAzBhDMFddxNCFj8CiuRDfgVThrRZSEtdL7HqCGXaOitNyXrw70/eeQc99swWmbjNZF+69toxHHZ+gKIW+u+qWWdk90imuhocH3d+18zAwZ6Zq7FjDxVTLJf9lrfK2h4f7hao5lgTm16fCkigRBo11Su0jPGmNxyg0Qn7xor+qNkMQ6kgauVXz5BbO4C9ihY2ip6pEI2qSBiuOXKG/v2ImDizuM50he8laIdAlyFECW8ps9XZJkGeD6lbY+hP5Tw0WC03JhA2qNA9t1k/DqDiuYoQYxwtx8Xw67Cw+sMarZU7aA==

**Cadena Original:**

[1.1]1CBB3C87-9A4D-41FE-AD33-570D309AB021|2021-09-20T10:20:20Z|aLoMh+0ruUeOma1u8pEF+caG0//Sv7pQLs1bbbrGSR4sP/ZbMPN26XFhrD+WglnXxU+Uu5mXVxXZDN+1bgZNIkZFLruEnHALzpDQjSpQvp5db7QOBV7klwHxRBrPy/4xUbJsJxwZgSYE3J3+OXG1Jq7WeBMfPdrpmEO/6eIpQ6KCh/utwBUNG3EU7xg/OIZL+ccCMK1GgLaGlxEkNjL7ExHYyKweevG22xzLrKtM+ddEHUUAk1xX5IHYYjnnrg2CH1CX1/P+2p7nyNrMIEm2x+dQU+Ex68ByDMHyVodiPKXsOj1nFOY+ugDbsbcJMG5KYhL2zNePwc/gFdWszw==|00001000000505600468|

**RFC Proveedor Certificación:**

EME000602QR9

**Fecha y Hora de Certificación:**

2021-09-20T10:20:20

**Certificado SAT:**

00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

17773706



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR/486/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0486-2021F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
14-09-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA LA REVISION DE MEDIDORE DE FLUJO EN LAS EMPRESAS.
15-09-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP
16-09-2021	-NO PROGRAMADO POR DIA FESTIVO	- TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP
17-09-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP





20-09-2021	-NO PROGRAMADO	- TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL POZO PROFUNDO NO.1 DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, POR FALLA EN MOTOR SUMERGIBLE DE 50HP
------------	----------------	--

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

"2021, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**RECIBIDO**

Caja

