



# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	16/08/2021
Fecha Elab. Compro.	06/09/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0442 / 2021 F
RESUMEN: COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 6 2021 11:56AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
17/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
18/08/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-REEMPLAZO DE MEDIDOR DE FLUJO DE LA EMPRESA DINTEL, LA UBICACION NO FUE LA CORRECTA				
19/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
20/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
23/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
24/08/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA REPARACIÓN DE FUGA EN TOMA DE AGUA POTABLE				
25/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
26/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
27/08/2021	MUNICIPIO:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SE LLEVA REFRIGERADO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, A PTR DE OCOTLAN PARA SU REPARACION EN SERVICIO POLAR				
30/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
31/08/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2021				
01/09/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	-TOMA DE LA LECTURA MENSUAL Y BIMESTRAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, QUE CORRESPONDE AL 4TO BIMESTRE 2021				
02/09/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				
03/09/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/08/2021	VIÁTICOS \$:	828.00	1,351.00	0.00	\$ -523.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	15	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	256,084.00 Km. / 259,188.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/09/2021	PEAJE \$:	0.00	2,358.00	325.24	\$ -2,358.00	KM. RECORRIDO:	3,104.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	8,310.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **828.00** ( OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,709.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 828.00
	SALDO	\$ -2,881.00

COMISIONADO  
FABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA  
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0442 / 2021

DEL DÍA: 16/08/2021 AL DÍA: 03/09/2021

## RESULTADO DE LA COMISION:

## SE CUMPLIO LA COMISION

16 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

17 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

18 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para reemplazar el medidor de flujo de la toma de Dintel C al tanque API, que es donde se ubica la toma de Dintel E, se deja en funcionamiento y a prueba durante una semana. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

19 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

20 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

23 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

24 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la reparacion de una fuga de agua potable, que se encuentra en una instacion de medicion de la empresa Dintel. Se encontro un empaque de neopreno roto, por lo cual se llevo a cabo el reemplazo del mismo, dejando en operación el suministro de agua. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al

pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

25 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

26 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

27 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

30 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores norma

#### OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

16 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

17 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

18 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para reemplazar el medidor de flujo de la toma de Dintel C al tanque API, que es donde se ubica la toma de Dintel E, se deja en funcionamiento y a prueba durante una semana. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

19 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

20 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

23 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

24 de agosto 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la reparacion de una fuga de agua potable, que se encuentra en una instacion de medicion de la empresa Dintel. Se encontro un empaque de neopreno roto, por lo cual se llevo a cabo el reemplazo del mismo, dejando en operación el suministro de agua. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

25 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

26 de agosto 2021


Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

27 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

30 de agosto 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores norma



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0442 / 2021














COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 16-08-21 Hora: 14:00</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 20-08-21 Hora: 13:48</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>27 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 23-08-21 Hora: 17:29</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30-08-21 Hora: 08:10</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>19 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>25 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30-08-21 Hora: 14:34</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>26 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 AGO. 2021</p> <p>Rafael Enciso</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0442 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:











SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 16 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto 
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 18 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 18 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta Potabilizadora El Salto Juan
	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 AGO. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán 



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0442 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 AGO. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del A. Jalisco</p> <p>01 SEP. 2021</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 AGO. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 SEP. 2021</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 SEP. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 SEP. 2021</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 SEP. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 SEP. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular CEA</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 SEP. 2021</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0442 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

IA

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3127693 Placa: S68149\*  
Fecha: 18/08/2021 09:56:11  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 54650312769316843013

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1830239 Placa:  
Fecha: 18/08/2021 10:23:13  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 47800183023916908804

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1177172 Placa: JS68149  
Fecha: 24/08/2021 15:04:18  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 31070117717216908801

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3454081 Placa: JS68149\*  
Fecha: 18/08/2021 17:10:18  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 94560345408116843012

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3144836 Placa: S68149\*  
Fecha: 24/08/2021 09:57:37  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 31840314483616843013

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3471900 Placa: JS68149\*  
Fecha: 24/08/2021 15:31:04  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 81390347190016843012

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1165864 Placa:  
Fecha: 18/08/2021 16:41:22  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 38520116586416908801

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 05A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1817437 Placa: S68149  
Fecha: 24/08/2021 10:24:18  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 29590181743716908805

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1190393 Placa:  
Fecha: 31/08/2021 15:02:28  
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178  
Uid: 14280119039316908801

*[Handwritten signature]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al +445 o (33) 30014745

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0442 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SISTEMA

\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*

Plaza: TEPATITLAN Carril: 48

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 3492870 Placa: JS68149

Fecha: 31/08/2021 15:32:17

Tramo:

Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00

Imp. Salida:

Uid: 42700349287016843012

*[Firma]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1868496 Placa: JS68149

Fecha: 31/08/2021 10:22:34

Tramo: ARRANOS - EL DESPERDICIO

Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178

Uid: 91750186849616908604

*[Firma]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 3164257 Placa:

Fecha: 31/08/2021 09:54:58

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215

Uid: 82690316425716843013

*[Firma]*



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 7307926  
Fecha: 2021-09-05T18:33:35  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmacion: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C. Uni	C. ProdServ	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
47800183023916908804	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 47800183023916908804 FECHA: 18/08/2021 HORA: 10:23:13 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
38520116586416908801	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 38520116586416908801 FECHA: 18/08/2021 HORA: 04:41:22 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
94560345406116843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 94560345406116843012 FECHA: 18/08/2021 HORA: 05:10:18 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
54650312769316843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 54650312769316843013 FECHA: 18/08/2021 HORA: 09:54:11 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
31840314483616843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 31840314483616843013 FECHA: 24/08/2021 HORA: 09:57:37 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
82690316425716843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 82690316425716843013 FECHA: 31/08/2021 HORA: 09:54:58 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
31070117717216908801	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 31070117717216908801 FECHA: 24/08/2021 HORA: 03:04:18 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
81380347190016843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 81380347190016843012 FECHA: 24/08/2021 HORA: 03:31:04 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
14280119039316908801	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 14280119039316908801 FECHA: 31/08/2021 HORA: 03:02:28 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
42700349287016843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 42700349287016843012 FECHA: 31/08/2021 HORA: 03:32:17 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
91750186849616908804	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 91750186849616908804 FECHA: 31/08/2021 HORA: 10:22:34 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
29590181743716908805	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 29590181743716908805 FECHA: 24/08/2021 HORA: 10:24:18 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 325.24
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

# **Total con letra**

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$2,032.76
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$325.24
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$2,358.00



## **No. Certificado del SAT**

00001000000408254801

## **Fecha y Hora de Certificación**

2021-09-05T18:33:35

## **Folio Fiscal UUID**

E5445A09-96C3-409D-BFE9-81AA72A94C89

*[Handwritten signature]*

## **Sello Digital**

AK2WKd3+lwUnPAzVPfj6nMeJvrJ7wTonTCpJCqvc7LwAzwbFHMN2y+segMZSGBC4+hJC9wMmWdgGhAu3PLy6pqcW7aNKNB6u9MYykpUBjU04AVKD1PplAWey/Cm/agg7RC  
O/ogrHQ00xVwo3PEO9soMPqwpTj8TCosm+1BjQAJMMT+DLc7ae2V0+IROsovelim+m/8Rep5wKTPH0N6Lftj0ogdpEzMlpWaRvVT40QEYZ6afOsOKFexL3jkidwsV0Vtf5f8eQAu0v  
O/LN+t4Og0YJdf+uWNE02VikEw29KzdCgwNRTU4sfGsj3Hr2nzhZiUjW8hfkWELNRXDPRA==

## **Sello del SAT**

ZXSQEt07+tmcJzEgpxY/AUpS99TAx+3AYMV9ce2dzFIDJHQQ19caLKxQ7e3TWnFQozh3Huoxl0LgYIA7lkcCoV64jaFchseJZxdyuyyzz4nZLhflEwEGLOGG5zJVtRxARJmcYtNLR  
kAr9B8ug/Snv1pdPT82yikRa6+8e9efp9g6lft7sDEvpVQhsBb8+QFIldsoXkOFkebf3L5cKfRqRAIHcN+9B4FSRXW1JFsX2W9j9euXMTFI+cM+8W+yipH8D4ipM+PedY/ecCCp9qbJp  
BnVIRUDZL+k4rEJVMvetH5R8DMxskuQqb3gtA0oNj3zK7aeglKS9wYFoM3S03A==

## **Cadena Original**

||1.1|E5445A09-96C3-409D-BFE9-81AA72A94C89|2021-09-05T18:33:35|LSO1306189R5|AK2WKd3+lwUnPAzVPfj6nMeJvrJ7wTonTCpJCqvc7LwAzwbFHMN2y+segMZSGBC4+  
hJC9wMmWdgGhAu3PLy6pqcW7aNKNB6u9MYykpUBjU04AVKD1PplAWey/Cm/agg7RCO/ogrHQ00xVwo3PEO9soMPqwpTj8TCosm+1BjQAJMMT+DLc7ae2V0+IROsovelim+m  
/8Rep5wKTPH0N6Lftj0ogdpEzMlpWaRvVT40QEYZ6afOsOKFexL3jkidwsV0Vtf5f8eQAu0vO/LN+t4Og0YJdf+uWNE02VikEw29KzdCgwNRTU4sfGsj3Hr2nzhZiUjW8hfkWELNR  
XDPRA==|00001000000408254801||

**Esta es una representación impresa del CFDI**



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR/442/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 06 de septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0442-2021F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
24-08-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA LA REPARACION DE FUGA EN TOMA DE AGUA POTABLE
27-08-2021	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	- SE LLEVA REFRIGERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO, A PTRA DE OCOTLAN PARA SU REPARACIÓN EN SERVICIO POLAR
02-09-2021	-NO PROGRAMADO	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
03-09-2021	-NO PROGRAMADO	-SUPERVISIÓN DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA Y VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Av. Francia # 1720,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

**"2021, AÑO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN JALISCO"**



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

4 de Feb. 2021

**RECIBIDO**  
Caja