



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	28/09/2021
Fecha Elab. Compro.	11/10/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0523 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 11 2021 10:43AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/09/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				
29/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA JOCOTEPEC3C Y SAN JUAN COSALA				
30/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC				
01/10/2021	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA				
04/10/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y SAN NICOLAS DE IBARRA				
07/10/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPECY EL CHANTE				
08/10/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA EL SAN JUAN COSALA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	28/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,521.00	2,177.00	0.00	\$ 344.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO = 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS = 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,521.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,177.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,521.00
	SALDO	\$ 344.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res de Tercera

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0523 / 2021

DEL DÍA: 28/09/2021 AL DÍA: 08/10/2021

RESULTADO DE LA COMISION:

28/09/2021

CHAPALA

SE INSTALAN BOMBAS REPARAS POR TALLER QUE ALIMENTAN DE AGUAS AL HIDRICRIBAS,

29/09/2021

JOCOTEPEC

SE SACA MEZCLADIR ABS N°4 DEL REACTOR BIOLOGICO N°2 Y SE LLEVA ATALLER PAR SU REPERACION, SE TERMINA DE ACONDICIONAR EL FILTRO BANDA, SE PRUEBA APTO PARA TRABAJAR.

SAN JUAN COSALA

SE DESMONTA BOMBA SIEMENS DE ¼ HP Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REPACION.

30/09/2021

JOCOTEPEC

SE SACA MEZCLADOR 0021519 Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER 0018546.

01/10/2021

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA SE LLEVA A TALLER BOMBA N°3 PARA SU REPACION ASI MISMO SE INSTALA BOMBA REPARADA POR TALLER QUE SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA QUEDA TRABANDO NORMA.

04/10/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE DEJA IMPULSOR DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADO POR TALLER, SE LLENA DE ACEITE SOPLADOR N°1

SAN NICOLAS DE IBARRA

SE DEJA MANGUERA ANILLADA Y CONEXIONES CON ADAPTACION PARA REVISAR BOMBA N°2 DEL CARCAMO.

07/10/2021

JOCOTEPEC

SE REPARA UNA LAMPARADEL ALUMBRADO EXTERIOR CAMBIO DE BALASTRA Y FOCO.

EL CHANTE

REVISION DE LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO N°1 SE LE CAMBIO MANGUERA DE ACEITE Y SE LLENARON SUS BASE DE ACEITE Y PARA SER LUBRICADAS LAS BOMBAS BARQUEÑAS ASI MISMO SE PUSO A FUNCIONAR BOMBA REPARADA POR TALLER N°2 QUEDANDO TRABANDO NORMA.

08/09/2021

SAN JUAN COSALA

SE INSTALA BOMBA PARA LIMPIEZA EN REGISTRO REGULADOR DE MASIAS, SE INSTA OBTURADOR EN TUBO DE MASIAS SE PRUEBA Y QUEDA FILTRANDO AGUA, SE INFLA MAS Y SE REVISAN LAS CONDICIONES DEL TUBO AL PARECER ESTA DEFORME Y POR ESO NO SELLABA BIEN EL OBTURADOR DESPUES DE UNAS DE INSTALADO SE REVIENTA EL OBTURADOR QUEDA PENDIENTE TERMINAR HASTA QUE SE COMPRE UNO NUEVO,

OBSERVACIONES:

28/09/2021

CHAPALA

SE INSTALAN BOMBAS REPARAS POR TALLER QUE ALIMENTAN DE AGUAS AL HIDRICRIBAS,

29/09/2021

JOCOTEPEC

SE SACA MEZCLADIR ABS N°4 DEL REACTOR BIOLOGICO N°2 Y SE LLEVA ATALLER PAR SU REPERACION, SE TERMINA DE ACONDICIONAR

[Firma]
Validar
CEA

[Firma]

EL FILTRO BANDA, SE PRUEBA APTO PARA TRABAJAR.

SAN JUAN COSALA

SE DESMONTA BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACION.

30/09/2021

JOCOTEPEC

SE SACA MEZCLADOR 0021519 Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER 0018546.

01/10/2021

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA SE LLEVA A TALLER BOMBA N°3 PARA SU REPARACION ASI MISMO SE INSTALA BOMBA REPARADA POR TALLER QUE SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA QUEDA TRABANDO NORMA.

04/10/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE DEJA IMPULSOR DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADO POR TALLER, SE LLENA DE ACEITE SOPLADOR N°1

SAN NICOLAS DE IBARRA

SE DEJA MANGUERA ANILLADA Y CONEXIONES CON ADAPTACION PARA REVISAR BOMBA N°2 DEL CARCAMO.

07/10/2021

JOCOTEPEC

SE REPARA UNA LAMPARADEL ALUMBRADO EXTERIOR CAMBIO DE BALASTRA Y FOCO.



EL CHANTE

REVISION DE LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO N°1 SE LE CAMBIO MANGUERA DE ACEITE Y SE LLENARON SUS BASE DE ACEITE Y PARA SER LUBRICADAS LAS BOMBAS BARQUENAS ASI MISMO SE PUSO A FUNCIONAR BOMBA REPARADA POR TALLER N°2 QUEDANDO TRABANDO NORMA.

08/09/2021

SAN JUAN COSALA

SE INSTALA BOMBA PARA LIMPIEZA EN REGISTRO REGULADOR DE MASIAS, SE INSTA OBTURADOR EN TUBO DE MASIAS SE PRUEBA Y QUEDA FILTRANDO AGUA, SE INFLA MAS Y SE REVISAN LAS CONDICIONES DEL TUBO AL PARECER ESTA DEFORME Y POR ESO NO SELLABA BIEN EL OBTURADOR DESPUES DE UNAS DE INSTALADO SE REVIENTA EL OBTURADOR QUEDA PENDIENTE TERMINAR HASTA QUE SE COMPRE UNO NUEVO,







ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0523 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 OCT. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 OCT. 2021 JOSÉ LUIS ZÚRIGA H. RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 SEP. 2021 Jesús Valentin C. RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 OCT. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra
	
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 OCT. 2021 Jesús Valentin C. RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec

Comisión Estatal del
Agua Jalisco
07 OCT. 2021
[Signature]
RECIBIDO
Plantas de Tratamiento El Chante

Comisión Estatal del
Agua Jalisco
08 OCT. 2021
[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá

[Signature]
Valentin
CEA

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**Oficio: SPTAR/C-0523-2021****Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 11 de Octubre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0523-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0523-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
29-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN JUAN COSALA	-PTAR JOCOTEPEC Y SAN JUAN COSALA
01-10-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN LUIS SOYATLAN	-PTAR TUXCUECA
04-10-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE CHAPALA	-PTAR SAN LUIS SOYATLAN Y SAN NICOLAS DE IBARRA
05-10-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TIZAN EL ALTO	-PERMISO POR GUARDIA
06-10-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TUXCUECA	PERMISO POR GUARDIA
07-10-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR EL CHANTE	-PTAR DE JOCOTEPEC Y EL CHANTE



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Av. Francia # 1720,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

08-10-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE JOCOTEPEC	-PTAR SAN JUAN COSALA
------------	--	-----------------------

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente^A

I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja