



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 01/09/2021 |
| Fecha Elab. Compro. | 15/09/2021 |
| N° de Oficio: | SPTAR / C-0473 / 2021 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2021 9:42AM

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res |
| COMISIONADO: | JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA | PUESTO: | AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|--|---------|---|

DÉSGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|--|--------|------|----------------------|
| 01/09/2021 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | SE PRESENTA EN LAS OFICINAS DE FRANCIA PARA LA COMISION Y COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION | | | |
| 02/09/2021 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN | | | |
| 03/09/2021 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN | | | |
| 06/09/2021 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN | | | |
| 07/09/2021 | MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Chapala \$ 196.00 Tuxtepec \$ 86.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS SAN ANTONIO TLAYACAPAN SAN LUIS SOYOTLAN | | | |
| 08/09/2021 | MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 Jocotepec \$ 196.00 Jocotepec \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y EL CHANTE | | | |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 Jocotepec \$ 196.00 Jocotepec \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE EL CHANTE | | | |
| 10/09/2021 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN | | | |
| 11/09/2021 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN | | | |
| 14/09/2021 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Ocotlán \$ 109.00 Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) | GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | | | |
| | ACTIVIDAD: | APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN | | | |

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JS 29309 | |
|-------------------------|--|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| FECHA SALIDA: | | 01/09/2021 | VIÁTICOS \$: | 2,024.00 | 3,462.00 | 0.00 | \$ -1,438.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l. |
| HORA SALIDA: | | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Chrysler / 2012 |
| DÍA(S) COMISIÓN: | | 10 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 299,034.00 Km. / 300,470.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | | 14/09/2021 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 1,436.00 Km. |
| HORA DE REGRESO: | | 19:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN: | | Otros | PROGRAMA: | Gasto Corriente/Recursos SHR 2021 | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO + | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | | 0.00 Hrs. | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 8,740.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | | 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | | 0.00 |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | | 0.00 \$ |


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,462.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,024.00
SALDO \$ -1,438.00

NOTA: TRABAJO SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021


COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
AJUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0473/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0473/2021F del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: auxiliar en información y estadísticas, comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de El Salto, San Antonio Tlayacapan, Tuxcueca, La Barca, Ocotlán, Jocotepec, Chapala y La Alameda.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

01/09/21 OFICINAS Y ÁVILA CAMACHO

02/09/21 SAN ANTONIO Y TUXCUECA - OCOTLÁN

03/09/21 LA BARCA – OCOTLÁN

06/09/21 JOCOTEPEC – EL SALTO Y OCOTLÁN

07/09/21 TUXCUECA – SAN ANTONIO Y SAN LUIS


08/09/21 CHAPALA- SAN NICOLÁS DE IBARRA Y EL CHANTE

09/09/21 OCOTLÁN – EL CHANTE

10/09/21 EL SALTO- OCOTLÁN

11/09/21 OCOTLÁN

14/09/21 LA BARCA- OCOTLÁN



Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0473 / 2021

DEL DÍA: 01/09/2021 AL DÍA: 14/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0473/2021F

01/09/21

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN OFICINAS. ME PRESENTÉ EN ÁVILA CAMACHO PARA MOVER Y SUBIR EQUIPOS EN CAMIÓN GRÚA JS29309.

02/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE DA APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL CÁRCAMO DEL HONGO, SE ENCUENTRA CORTO CIRCUÍTO EN LÍNEAS DE BOMBA NÚMERO 2.

03/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO SE CORRIGE CORTO CIRCUÍTO PROVISIONAL, SE CAMBIAN CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR Y SE DA MANTENIMIENTO Y SE DEJA FUNCIONANDO GENERADOR DE DIESEL.

06/09/21

SE SACAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE NÚMERO 3 Y SE LES DA LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJE.

07/09/21

EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE RECOGE ROTOMARTILLO O QUEBRAPIEDRA PARA TRASLADARLO A LA PLANTA DE SAN LUIS.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO SE RECOGE MANITA DE CHANGO O EXCAVADORA PARA TRASLADARLA A SAN LUIS.

08/09/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS SE DA APOYO PARA PODER SACAR LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO CON CAMIÓN GRÚA PARA DARLE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJES.

SE TRASLADA A LA PLANTA DEL CHANTE PARA DAR APOYO A LA INSTALACIÓN DE BOMBA O EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN EL CÁRCAMO NÚMERO 2.

09/09/21

SE TRASLADA BOMBA RECIEN REPARADA DE TALLER, BOMBAS BARQUEÑAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DEL CHANTE EN EL CÁRCAMO NÚMERO 1, SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

10/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE METE AL CÁRCAMO DEL HONGO CON APOYO DE RETRO EXCAVADORA PARA PODER EXTRAER LAS DOS BOMBAS, SE SACA UNA COMPLETA Y LA BOMBA NÚMERO 3 SE QUEDA LA CARCASA Y TRASLADAN A TALLER PARA SU VALORACIÓN Y REPARACIÓN.

11/09/21

CON APOYO DEL MUNICIPIO SE CONSIGUE UNA BOMBA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES PARA LA INSTALACIÓN EN LA LÍNEA 2, SE DEJA TRABAJANDO CONSUMIENDO UN AMPERAJE DE 34, QUEDANDO DOS BOMBAS TRABAJANDO, SE CAMBIO RELEVADOR PARA LA CAPACIDAD DE ESA BOMBA.

14/09/21

SE RECOGE BOMBA DE TALLER RECIÉN REPARADA PARA LA INSTALACIÓN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO Y DESINSTALAR LA BOMBA PRESTADA DEL MUNICIPIO QUEDA TRABAJANDO CON UN AMPERAJE DE 25 AMP Y SE CAMBIA RELEVADOR QUEDA TRABAJANDO A SU CAPACIDAD.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0473/2021F

01/09/21

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN OFICINAS. ME PRESENTÉ EN ÁVILA CAMACHO PARA MOVER Y SUBIR EQUIPOS EN CAMIÓN GRÚA JS29309.

02/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE DA APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL CÁRCAMO DEL HONGO, SE ENCUENTRA CORTO CIRCUÍTO EN LÍNEAS DE BOMBA NÚMERO 2.

03/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO SE CORRIGE CORTO CIRCUÍTO PROVISIONAL, SE CAMBIAN CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR Y SE DA MANTENIMIENTO Y SE DEJA FUNCIONANDO GENERADOR DE DIESEL.

06/09/21

SE SACAN LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE DE NÚMERO 3 Y SE LES DA LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJE.

07/09/21

EN LA PLANTA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS SE RECOGE ROTOMARTILLO O QUEBRAPIEDRA PARA TRASLADARLO A LA PLANTA DE SAN LUIS.

EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO SE RECOGE MANITA DE CHANGO O EXCAVADORA PARA TRASLADARLA A SAN LUIS.

08/09/21

EN LA PLANTA DE SAN NICOLÁS SE DA APOYO PARA PODER SACAR LAS BOMBAS DEL CÁRCAMO CON CAMIÓN GRÚA PARA DARLE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE AMPERAJES.

SE TRASLADA A LA PLANTA DEL CHANTE PARA DAR APOYO A LA INSTALACIÓN DE BOMBA O EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN EL CÁRCAMO NÚMERO 2.

09/09/21

SE TRASLADA BOMBA RECIENTE REPARADA DE TALLER, BOMBAS BARQUEÑAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DEL CHANTE EN EL CÁRCAMO NÚMERO 1, SE DEJA TRABAJANDO EN BUEN ESTADO.

10/09/21

EN LA PLANTA DE OCOTLÁN SE METE AL CÁRCAMO DEL HONGO CON APOYO DE RETRO EXCAVADORA PARA PODER EXTRAER LAS DOS BOMBAS, SE SACA UNA COMPLETA Y LA BOMBA NÚMERO 3 SE QUEDA LA CARCASA Y TRASLADAN A TALLER PARA SU VALORACIÓN Y REPARACIÓN.

11/09/21

CON APOYO DEL MUNICIPIO SE CONSIGUE UNA BOMBA CON LAS CARACTERÍSTICAS SIMILARES PARA LA INSTALACIÓN EN LA LÍNEA 2, SE DEJA TRABAJANDO CONSUMIENDO UN AMPERAJE DE 34, QUEDANDO DOS BOMBAS TRABAJANDO, SE CAMBIO RELEVADOR PARA LA CAPACIDAD DE ESA BOMBA.

14/09/21

SE RECOGE BOMBA DE TALLER RECIENTE REPARADA PARA LA INSTALACIÓN EN EL CÁRCAMO DEL HONGO Y DESINSTALAR LA BOMBA PRESTADA DEL MUNICIPIO QUEDA TRABAJANDO CON UN AMPERAJE DE 25 AMP Y SE CAMBIA RELEVADOR QUEDA TRABAJANDO A SU CAPACIDAD.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0473 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|---|--|
| <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco - 1 SEP. 2021 <i>Aido</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>Agustín</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2021 <i>Humberto Salazar M.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</div> |
| <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2021 <i>Andrés Segura B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div> |
| <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2021 <i>Francisco River M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Sayatlán</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2021 <i>MARTIN R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div> |
| | <div> COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 08 SEP. 2021 PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA HORA</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div> |
| <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div> | <div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>Humberto Salazar M.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</div> | |

Jose Mario Rodriguez Azpeitia
 Vendedor
 GEA

Jose Mario Rodriguez

Acceita SptA2/C-0473/2021



[Signature]