



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	30/08/2021
Fecha Elab. Compro.	13/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0465 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 13 2021 7:41AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/08/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2021	MUNICIPIO Tuxtepec \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN Y EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	30/08/2021	VIÁTICOS \$:	2,954.00	3,723.00	0.00	\$ -769.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad, /
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gaslo Corriente/Recursos SHP 2021				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,954.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,723.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,954.00
SALDO \$ -769.00

COMISIONADO
MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Toluca

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ-UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

JAVIER ATILANO



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0465/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 13 De Septiembre de 2021.

Comisionado: Mario Javier Atilano Ortiz

Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0465/2021 del c. **Mario Javier Atilano Ortiz** con nombramiento de: ingeniero electromecánico el día 31-08-2021 a Lagos de Moreno, el 06-09-2021 a San Juan Cósala, el 07-09-2021 a Tizapán El Alto, el 08-09-2021 a Tuxtepec.

Al respecto le informo: que por necesidades de la planta el día 31-08-2021 fue a Jocotepec, el 06-09-2021 a Chapala, el 07-2021 fue a Chapala y el 08-09-2021 fue a El Chante.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

VICTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Caja



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ N° OFICIO: SPTAR / C-0465 / 2021

DEL DÍA: 30/08/2021 AL DÍA: 10/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30-08-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BANDAS PARA EL FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO TRES.

31-08-2021

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE CONECTAN BOTONERAS Y PERILLAS DE NIVEL DE BOMBAS UNO Y TRES, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN GUIAS DE BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE ACHICA CARCAMO DE INFLUENTE Y SE REvisa BOMBA NUMERO DOS, SE LIMPIA Y SE VUELVE A INSTALAR. SE SACA CON POLIPASTO LA BOMBA NUMERO UNO DE RETORNO DE LODOS Y SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN COLUMNA DE DOS PULGADAS. SE CAMBIAN DOS RELEVADORES Y DOS CONTACTORES USADOS POR UNOS NUEVOS DE LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS UNO Y DOS.

02-09-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

EL CHANTE.-SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DOS.

03-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN BARRAS Y BANDAS DEL FILTRO BANDA.

06-09-2021

CHAPALA.- SE REvisa EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SE LIMPIAN VALVULAS DE BAÑOS DEL AULA.

07-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN DOCE REPUESTOS DE VALVULA DE LOS BAÑOS DEL AULA Y TAMBIEN EL CONTROL DE PRESION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO.

08-09-2021

EL CHANTE.-SUPERVICION DE LA INSTALACION DE EQUIPO NUEVO BOMBA ALTAMIRA MODELO COBA4,150/3230 CON NUMERO DE SERIE 21050009 DE 15HP . REVISION DE BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO DOS, SE LIMPIOA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

09-09-2021

EL CHANTE.- SE INSTALAN DOS PERILLAS DE NIVEL EN BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DOS Y SE HACEN PRUEBAS. SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO.

10-09-2021

JOCOTEPEC.- LIMPIEZA DEL CCM, INSTALACION DE LAMPARA EN CCM, SE DESINSTALA BOMBA PARA CLORO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE CONECTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS, SE TOMAN DATOS PARA MATERIAL DEL FILTRO BANDA.

OBSERVACIONES:

30-08-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BANDAS PARA EL FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER.

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO TRES.

31-08-2021

JOCOTEPEC.- SE IDENTIFICAN CABLES DE CONTROL DE BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DE INFLUENTE, SE CONECTAN BOTONERAS Y PERILLAS DE NIVEL DE BOMBAS UNO Y TRES, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN GUIAS DE BOMBAS UNO Y TRES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

01-09-2021

SAN JUAN COSALA.- SE CAMBIA FUSIBLE DE ALTA TENSION.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE ACHICA CARCAMO DE INFLUENTE Y SE REVISA BOMBA NUMERO DOS, SE LIMPIA Y SE VUELVE A INSTALAR. SE SACA CON POLIPASTO LA BOMBA NUMERO UNO DE RETORNO DE LODOS Y SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN COLUMNA DE DOS PULGADAS. SE CAMBIAN DOS RELEVADORES Y DOS CONTACTORES USADOS POR UNOS NUEVOS DE LAS BOMBAS DE RETORNO DE LODOS UNO Y DOS.

02-09-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

EL CHANTE.-SE REVISAN LAS BOMBAS DEL CARCAMO DOS.

03-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN BARRAS Y BANDAS DEL FILTRO BANDA.

06-09-2021

CHAPALA.- SE REVISA EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SE LIMPIAN VALVULAS DE BAÑOS DEL AULA.

07-09-2021

CHAPALA.- SE CAMBIAN DOCE REPUESTOS DE VALVULA DE LOS BAÑOS DEL AULA Y TAMBIEN EL CONTROL DE PRESION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO.

08-09-2021

EL CHANTE.-SUPERVICION DE LA INSTALACION DE EQUIPO NUEVO BOMBA ALTAMIRA MODELO COBA4,150/3230 CON NUMERO DE SERIE 21050009 DE 15HP . REVISION DE BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO DOS, SE LIMPIOA EL IMPULSOR Y SE VUELVE A INSTALAR.

09-09-2021

EL CHANTE.- SE INSTALAN DOS PERILLAS DE NIVEL EN BOMBA NUMERO UNO DEL CARCAMO DOS Y SE HACEN PRUEBAS. SE INSTALA CON AYUDA DE CAMION GRUA BOMBA NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO.

10-09-2021

JOCOTEPEC.- LIMPIEZA DEL CCM, INSTALACION DE LAMPARA EN CCM, SE DESINSTALA BOMBA PARA CLORO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION, EN SU LUGAR SE CONECTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS, SE TOMAN DATOS PARA MATERIAL DEL FILTRO BANDA.

JAVIER ARIZANO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ N° OFICIO: SPTAR / C-0465 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 AGO. 2021 <i>Rafael Bernal</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2021 <i>Francisco Cortés Bugarín</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 AGO. 2021 <i>German Vázquez A.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 AGO. 2021 <i>Paul Misael Navarro Oliver</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2021 <i>Sumario Labón M.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 AGO. 2021 <i>Paul Misael Navarro Oliver</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 SEP. 2021 <i>María Norberto Ruiz</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>Sumario Labón M.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0465 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	