



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
ESTADO DE JALISCO

Fecha Pago Anticipo	13/09/2021
Fecha Elab. Compro.	28/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0498 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 28 2021 10:28AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/09/2021	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2021	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y SAN JUAN COSALA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2021	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	14/09/2021	VIÁTICOS \$:	3,525.00	1,910.00	0.00	\$ 1,615.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,525.00 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,910.00

MENOS ANTICIPO \$ 3,525.00

SALDO \$ 1,615.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0498 / 2021

DEL DÍA: 14/09/2021 AL DÍA: 24/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPIO LA COMISION

14/09/21

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE VOTABA SU RELEVADORPOR AMPERAJE ALTO QUEDA TRABAJANDO NORMAL CON SU AMPERAJE NORMAL 8.1 POR LINEA.

17/07/21

SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER EN ZONA ANOXICA SERIE 0018547 QUEDA TRABAJANDO, SE HACEN TRABAJOS DE SOLDADURA Y CORTE EN LINEA DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS.

20/09/21

JOCOTEPEC

SE INSTALA BANDA INFERIOR Y SUPERIOR EN EL FILTRO BANDA NUEVO, SE INSTALA GATO HIDRAULICO NUJEVO, SE INSTALA CONEXIÓN DE BOMBA HIDRAULICA POR FALLO UNA MEDIDA, SE INSTALA BOMBA DE CLORO REPARADA POR TALLER CAMBIO DE SELLO MECANICO, BALEROS, VENTILADOR.

21/09/21

JOCOTEPEC

SE CONTINUA CON LA REABILITACION DEL FILTRO BANDA, SE REvisa MEZCLADOR N°1 DEL REACTOR BIOLOGICO N°2 Y SE LLEVA A TALLER, SE DESMONTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION.

22/09/21

TIZAPAN EL ALTO

SE INSTALA MEZCLADOR N°5 CON NUMERO DE SERIE 0021320 MCA ABS DE 3HP, ASI MISMO SE DESMONTA MEZCLADOR N°4 Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION CON SERIE 0018547

SAN JUAN COSALA

SE SACA MEZCLADOR ABS SE LLEVA A TALLER A REPACION EN SU LUGAR SE INSTALO MEZCLADOR QUE SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA (RESPUESTO)

23/09/21

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA CON CAMION GRUA BOMBA NABOHI CON SERIE 03056610 LA CUAL PERTENECE A LA PLANTA DE TIZAPAN Y SE REGRESA A ELLA, SE INSTALA BOMBA NABOHI N°1, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA PARA REPARAR TUBO DE NATA QUEDA PENDIENTE TERMINAR, SE INSTALA 2 PERILLAS DE NIVEL EN EL CARCAMO INFLUENTE PARA LA BOMBA N°1

24/09/21

CHAPALA

SE DEJA HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO. TAMBIEN SE DEJAN DOS BOMBAS PARA LA PLANTA COMPACTA REPARADAS POR TALLER. SE REvisa BOMBA DEL HIDRONEUMATICO DEL AULA DE CAPACITACION.

OBSERVACIONES:

SE CUMPIO LA COMISION

14/09/21

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE VOTABA SU RELEVADORPOR AMPERAJE ALTO QUEDA TRABAJANDO NORMAL CON SU AMPERAJE NORMAL 8.1 POR LINEA.

17/07/21

SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER EN ZONA ANOXICA SERIE 0018547 QUEDA TRABAJANDO, SE HACEN TRABAJOS DE SOLDADURA Y CORTE EN LINEA DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS.

20/09/21

JOCOTEPEC

SE INSTALA BANDA INFERIOR Y SUPERIOR EN EL FILTRO BANDA NUEVO, SE INSTALA GATO HIDRAULICO NUJEVO, SE INSTALA CONEXIÓN DE BOMBA HIDRAULICA POR FALLO UNA MEDIDA, SE INSTALA BOMBA DE CLORO REPARADA POR TALLER CAMBIO DE SELLO MECANICO, BALEROS, VENTILADOR.

21/09/21

JOCOTEPEC

SE CONTINUA CON LA REABILITACION DEL FILTRO BANDA, SE REvisa MEZCLADOR N°1 DEL REACTOR BIOLOGICO N°2 Y SE LLEVA A TALLER, SE DESMONTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION.

22/09/21

TIZAPAN EL ALTO

SE INSTALA MEZCLADOR N°5 CON NUMERO DE SERIE 0021320 MCA ABS DE 3HP, ASI MISMO SE DESMONTA MEZCLADOR N°4 Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION CON SERIE 0018547

SAN JUAN COSALA

SE SACA MEZCLADOR ABS SE LLEVA A TALLER A REPARACION EN SU LUGAR SE INSTALO MEZCLADOR QUE SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA (RESPUESTO)

23/09/21



VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACA CON CAMION GRUA BOMBA NABOHI CON SERIE 03056610 LA CUAL PERTENECE A LA PLANTA DE TIZAPAN Y SE REGRESA A ELLA, SE INSTALA BOMBA NABOHI N°1, SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA PARA REPARAR TUBO DE NATA QUEDA PENDIENTE TERMINAR, SE INSTALA 2 PERILLAS DE NIVEL EN EL CARCAMO INFLUENTE PARA LA BOMBA N°1









24/09/21

CHAPALA

SE DEJA HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO. TAMBIEN SE DEJAN DOS BOMBAS PARA LA PLANTA COMPACTA REPARADAS POR TALLER. SE REvisa BOMBA DEL HIDRONEUMATICO DEL AULA DE CAPACITACION.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0498 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>Argoniz R. 22 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 SEP. 2021 Roman M.A.</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 SEP. 2021 Jesús Valente G.</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 SEP. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 SEP. 2021 Jesús Valente G.</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 SEP. 2021 Lic. María Inés Paredes</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</p>

Josue Felipe Rodriguez Rodriguez
CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0498-2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 28 de Septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0498-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0498-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
13-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE LAGOS DE MORENO	PERMISO
14-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE LAGOS DE MORENO	-PTAR SAN JUAN COSALA
15-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	VACUNA SEGUNDA DOSIS
17-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN JUAN COSALA	-PTAR TIZANPAN EL ALTO
20-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	-PTAR DE JOCOTEPEC
21-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	-PTAR DE JOCOTEPEC
	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	-PTAR TIZAN EL ALTO Y SAN JUAN



22-09-2021	CORRECTIVO DE LA PTAR CHAPALA	COSALA
23-09-21	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR EL CHANTE	-PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
24-09-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR JOCOTEPEC	CHAPALA

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

