



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	02/08/2021
Fecha Elab. Compro.	18/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0403 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 18 2021 9:02AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VÍCTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION , SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/08/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY, EL SALTO Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA Y JUANACATLAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/08/2021	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/08/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/08/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA	La Barca \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JUANACATLAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR JAMAY, SAN NICOLAS DE IBARRA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/08/2021	VIÁTICOS \$:	3,351.00	3,700.00	0.00	\$ -349.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	17/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recurso	SHED (SUS) 151			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,351.00

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

Caja

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,700.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,351.00
SALDO	\$ -349.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-403/2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco 18 de agosto 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0403/2021 F del C. José Venegas lumberras con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: 02/08/2021 Oficinas de la CEA de calle Francia y PTAR El salto y Juanacatlan, 03/08/2021 PTAR parque industrial colinas de lagos, 06/08/2021 PTRAR Jamay y San Antonio Tlayacapan, 09/08/2021 PTAR Santa Cruz de la Soledad y El salto, 10/08/2021 PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos, 13/08/2021 PTAR Jamay y San Antonio Tlayacapan, 16/08/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos.

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 02/08/2021 Oficinas de la CEA de calle Francia y PTAR San Antonio Tlayacapan, 03/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan, 06/08/2021 PTAR Jamay, El salto y Santa Cruz de la Soledad , 09/08/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra y Juanacatlan, 10/08/2021 PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos y San Antonio Tlayacapan, 13/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan y Juanacatlan, 16/08/2021 PTAR Jamay, San Nicolas de Ibarra, San Antonio Tlayacapan: estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Cala



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0403 / 2021






COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 AGO. 2021</p> <p><i>Aida</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 AGO. 2021</p> <p><i>Francisco Javier Pérez G.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 AGO. 2021</p> <p><i>T. S. M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 AGO. 2021</p> <p><i>J. Antonio Ascencio Z.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 AGO. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>06 AGO. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 AGO. 2021</p> <p><i>Amberly Segura B.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 AGO. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 AGO. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juanacatlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>

J. VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0403 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

[Handwritten signature]

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Juanaoatlán</p>	<i>[Handwritten signature]</i>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 AGO. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	<i>[Handwritten signature]</i>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0403 / 2021

DEL DÍA: 02/08/2021 AL DÍA: 17/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0403/2021

02/08/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR San Antonio Tlayacapan se cambian dos fusibles de alta tensión y se encontró cuchillas caídas al exterior de planta se realiza reporte a oficinas de CFE y en cárcamo de san Antonio se habilita funcionamiento de bomba N°1 cambiando relevador en gabinete principal.

03/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan en cárcamo de san Antonio se saca con polipasto manual bomba N°2 retirando basura de impulsor quedando funcionando normal y bomba N°1 Se le instala botonera que dando ambas a disposición y en planta se instala bomba para achicar sedimentador.

04/08/2021 PTAR Ocotlán se habilita funcionamiento de mezclador N°4 de reactor biológico cambiándolo por otro de las mismas características el dañado se traslada a taller y se instalan tres reflectores en alumbrado exterior, se visitan cárcamos del poblado sus equipos trabajando normal.

05/08/2021 PTAR la barca se revisa y registran funcionamiento actual de bombas de riego, cloro y lavado de bandas, bomba N°2 de cloro se desmonta por mal funcionamiento para trasladarse a taller el resto de los equipos trabajando normal.

06/08/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas y lixiviados el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR El salto se revisa y registran funcionamiento actual de bombas de recirculación de sedimentador y bombas de cárcamo de influente. PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, se instalan dos reflectores en alumbrado exterior

09/08/2021 PTAR San Nicolás de Ibarra equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes y se saca bomba N°2 de cárcamo de influente retirándole basura acumulada en impulsor quedando a disposición se sacó con polipasto manual. PTAR Juanacatlán se habilita funcionamiento de bombas de retorno de lodos N°1 eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctricas y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cárcamo de influente, cloro y riego

10/08/2021 PTAR Ixtlahuacán de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas, retorno de lodos, voltajes en planta y alumbrado exterior y se instala un reflector en alumbrado exterior, se desmonta bomba N°1 de aljibe por mal funcionamiento para trasladarse a taller. PTAR San Antonio Tlayacapan se habilita funcionamiento de bomba N°2 de retorno de lodos eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctricas de ductos y se le cambia contactor que dando a disposición.

11/08/2021 PTAR Ocotlán se encontró mezclador N°4 de reactor biológico dañado por lo cuales cambia por otro de las mismas características que dando funcionando normal y el dañado se traslada a taller a reparación y se instalan tres focos en caseta de CCM y subestación.

12/08/2021 PTAR LA barca se instala bomba N°2 de sistema de cloración y se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos y natas.

13/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan se instalan tres válvulas de aire en bombas de retorno de lodos y se atiende a personal de empresa century para ver de talles de instalación de soplador nuevo.

PTAR Juanacatlán en coordinación con camión grúa se hace cambio de equipo de aeración N°2 de modulo N°2 el dañado se traslada a taller a reparación y se instala botonera de arranque y paro en sedimentador N°2 quedando a disposición.

16/08/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de polipastos manuales y eléctricos y equipos de filtro banda. PTAR San Nicolás de Ibarra se verifica voltajes en planta los cuales son correctos en general de planta se prenden equipos de planta los cuales son estables en voltajes y amperajes. PTAR San Antonio se deja motosierra para uso en planta y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

17/08/2021 PTAR Ocotlan s

J. Venegas

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0403/2021

02/08/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR San Antonio Tlayacapan se cambian dos fusibles de alta tensión y se encontró cuchillas caídas al exterior de planta se realiza reporte a oficinas de CFE y en cárcamo de san Antonio se habilita funcionamiento de bomba N°1 cambiando relevador en gabinete principal.

JM

03/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan en cárcamo de san Antonio se saca con polipasto manual bomba N°2 retirando basura de impulsor quedando funcionando normal y bomba N°1 Se le instala botonera que dando ambas a disposición y en planta se instala bomba para achicar sedimentador.

04/08/2021 PTAR Ocotlán se habilita funcionamiento de mezclador N°4 de reactor biológico cambiándolo por otro de las mismas características el dañado se traslada a taller y se instalan tres reflectores en alumbrado exterior, se visitan cárcamos del poblado sus equipos trabajando normal.

05/08/2021 PTAR la barca se revisa y registran funcionamiento actual de bombas de riego, cloro y lavado de bandas, bomba N°2 de cloro se desmonta por mal funcionamiento para trasladarse a taller el resto de los equipos trabajando normal.

06/08/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas y lixiviados el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR El salto se revisa y registran funcionamiento actual de bombas de recirculación de sedimentador y bombas de cárcamo de influente. PTAR Santa Cruz de la Soledad se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cloro y riego, se instalan dos reflectores en alumbrado exterior

09/08/2021 PTAR San Nicolás de Ibarra equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes y se saca bomba N°2 de cárcamo de influente retirándole basura acumulada en impulsor quedando a disposición se sacó con polipasto manual. PTAR Juanacatlán se habilita funcionamiento de bombas de retorno de lodos N°1 eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctricas y se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de cárcamo de influente, cloro y riego

10/08/2021 PTAR Ixtlahuacán de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de natas, retorno de lodos, voltajes en planta y alumbrado exterior y se instala un reflector en alumbrado exterior, se desmonta bomba N°1 de aljibe por mal funcionamiento para trasladarse a taller. PTAR San Antonio Tlayacapan se habilita funcionamiento de bomba N°2 de retorno de lodos eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctricas de ductos y se le cambia contactor que dando a disposición.

11/08/2021 PTAR Ocotlán se encontró mezclador N°4 de reactor biológico dañado por lo cuales cambia por otro de las mismas características que dando funcionando normal y el dañado se traslada a taller a reparación y se instalan tres focos en caseta de CCM y subestación.

12/08/2021 PTAR LA barca se instala bomba N°2 de sistema de cloración y se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos y natas.

13/08/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan se instalan tres válvulas de aire en bombas de retorno de lodos y se atiende a personal de empresa century para ver de talles de instalación de soplador nuevo.

PTAR Juanacatlán en coordinación con camión grúa se hace cambio de equipo de aeración N°2 de modulo N°2 el dañado se traslada a taller a reparación y se instala botonera de arranque y paro en sedimentador N°2 quedando a disposición.

16/08/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de polipastos manuales y eléctricos y equipos de filtro banda. PTAR San Nicolás de Ibarra se verifica voltajes en planta los cuales son correctos en general de planta se prenden equipos de planta los cuales son estables en voltajes y amperajes. PTAR San Antonio se deja motosierra para uso en planta y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

17/08/2021 PTAR Ocotlan s