



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/09/2021
Fecha Elab. Compro.	04/10/2021
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0508 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2021 1:38PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/09/2021	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento	Juanacatlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/09/2021	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento	Juanacatlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual y supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2021	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2021	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2021	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/09/2021	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: recolección de muestras en fuentes de abastecimiento para determinar calidad de agua en comparativa a la norma vigente	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,105.00	2,195.00	0.00	\$ -90.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	228,536.00 Km. / 229,453.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	917.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	450.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,105.00 (DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,195.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,105.00
SALDO	\$ -90.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas, Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 OCT. 2021

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0508 / 2021

DEL DÍA: 17/09/2021 AL DÍA: 24/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Poncitlán:

Se visitó el municipio con la actividad de verificar los equipos de desinfección utilizados en el sistema agua potable, realizando monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de distribución del sistema de agua potable, la cabecera municipal la cual se abastece de 4 pozos profundos, de los cuales todos cuentan con sistema de desinfección, operando de manera inadecuada, por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró irregular, se recolectaron muestras para análisis de calidad, Fisicoquímico, los pozos el monumento y Degollado, fueron los que presentaron fuga y mal funcionamiento.

Cuitzeo

Se abastece de 3 pozos de los cuales se cuenta con sistema de desinfección, al realizar el monitoreo de cloro libre residual se encontró un desinfección irregular, debido a que el pozo No 3 no cuenta con producto químico.

Chalpicote, La zapotera y Agua Caliente:

Esta localidad se abastece de un pozo profundo al realizar la supervisión se encontró fuera de norma en cuanto cloro libre residual, debido a la falta de producto químico.

Agua Caliente.

Se abastecen de un pozo el cual se recolecto la muestra para su análisis, en laboratorio.

San Juan Tecomatlán

Esta localidad se abastece de la fuente abastecimiento No1 pozo profundo en el cual se realiza la toma de recolección de agua para su análisis.

Mezcala.

Esta localidad se abastece del pozo profundo el toril el cual se encontró operando y se pudo recolectar la muestra de agua para su análisis.

Juanacatlan:

Se visitó el municipio con la actividad de verificar los equipos de desinfección utilizados en el sistema agua potable, realizando monitoreo de cloro libre residual, por distintos puntos de distribución del sistema de agua potable, la cabecera municipal la cual se abastece de 4 pozos profundos, de los cuales todos No cuentan con sistema de desinfección, al realizar la supervisión en cada uno de estos puntos cabe mencionar que se contaba anteriormente con sistemas de desinfección, por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró fuera de norma.

Se visitaron las localidades de:

ExHacienda de Zapotlanejo


Esta localidad se abastece de un pozo el cual no cuenta con sistema de dosificación, cuenta con todo lo necesario para la instalación de un quipo.

Rancho Nuevo.








Esta Localidad se abastece de un pozo el cual no cuenta con sistema de dosificación, hay Manera de instalar un sistema.

OBSERVACIONES:

se autoriza la comprobación de esta comisión, derivado del temporal de lluvias y la carga de trabajo, solo se realizo Juanacatlán y Poncitlan, se realizo cambio de vehículo, por que el primero presenta a verificación, por la urgencia de la comisión se le da continuidad.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO DEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0508 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE   GOBIERNO MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JAL. 2018 - 2021  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PONCITLÁN GOBIERNO MUNICIPAL ALCA. 2018	 MPIO DE PONCITLÁN, JAL.  DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE PONCITLÁN, J.  DELEGACIÓN DE SAN JUAN TECOMATLÁN, MPIO DE PONCITLÁN, JAL. GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECOMATLÁN, JAL. 2018 - 2021 Dora A. Hoez P.



TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

DÍA	MES	AÑO
04	10	2021

FOLIO # 15422

NOMBRE :	ERNESTO MAF
PUESTO :	Jefe de Potabil
DIRECCIÓN :	Dirección de Sa
GERENCIA :	Subdirección d

VEHICULO
Ford

BAJO PROTESTA DE
VEHICULO AL MOMENTO

KILOMETROS	229,142
------------	---------

para dar atención a la comisión SPTAR/C-0508, F

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

C O P I A
NOTA #88281

FOLIO : 5212196
FECHA : 23/09/2021, 08:25 (52121960)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	67.470 LTR		20.10	1356.15
SUBTOTAL:				1173.30
IVA:				182.85
TOTAL:				1356.15

(un mil trescientos cincuenta y seis pesos 15/100 M.N.)

GDR/AUT : 2
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: DEA
VEHICULO: JS 29482 (SUB. PTARS)
ODOMETRO: 229142
RENDIM. : 17.19 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

-(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FACTURA TICKETS DEL MES EN:
www.gaxsa.com.mx
 WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
 332 832 4030 8AM - 9PM

Version 4.12.62.0

	PLACAS
CREW	JS 29482

IENE ESTE
 ITE

o al municipio de Juanacatlán.

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PAZ
Jefe de Potabilización



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/ C-0508/21

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de Octubre 2021.

Oficio de comisión No. SPTAR/C-0508/2020
Comisionado. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez
Nombramiento: Técnico en Potabilización

Se realizaron cambios a la comisión SPTAR/C-0508/21, en cuanto a los municipios, donde se realizaron las actividades, dejando los mismos días de la comisión, derivado del temporal de lluvias, no fue posible cumplir con lo estipulado en la comisión por lo que fue necesario quitar teocaltiche de las actividades e incrementar los otros municipios.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 OCT. 2021

RECIBIDO

Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente