



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/08/2021
Fecha Elab. Compro.	17/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0429 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 17 2021 12:43PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/08/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/08/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LLEVAR MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: LLEVAR MATERIAL PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/08/2021	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/08/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOGER EL MONITOREO COMPUESTO	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOGER EL MONITOREO COMPUESTO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/08/2021	VIÁTICOS \$:	1,001.00	1,306.00	0.00	\$ -305.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	199,778.00 Km. / 200,864.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,086.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1,900.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,001.00 (MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,306.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,001.00
	SALDO	\$ -305.00

COMISIONADO GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Analista Contable	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0429 / 2021

DEL DÍA: 10/08/2021 AL DÍA: 16/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DÍA 10 DE AGOSTO, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN NICOLÁS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, CHAPALA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN JUAN COSALÁ Y EL CHANTE, PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y REGISTROS DE BIOSÓLIDOS, ASÍ MISMO ENTREGAR COPIA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO.

EL 11 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLÁN, PARA ENTREGAR MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL MONITOREO COMPUESTO.

EL 12 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPÁN EL ALTO, TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN Y JOCOTEPEC, PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DE BIOSÓLIDOS, ASÍ MISMO ENTREGAR COPIA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO.

EL 13 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA BARCA Y JAMAY, PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DE BIOSÓLIDOS, ASI COMO ENTREGAR COPIA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO.

EL MISMO DÍA SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLÁN, PARA RECOGER EL MONITOREO COMPUESTO REALIZADO EN LA PLANTA Y LLEVAR LAS MUESTRAS AL LABORATORIO DE LA CEA Y POSTERIORMENTE LLEVAR LAS MUESTRAS DE SIANUROS AL LABORATORIO DE ATI.



EL MISMO DÍA SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JOCOTEPEC Y CHAPALA, PARA LLEVAR MATERIAL ROTULADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO COMPUESTO

EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUANACATLÁN Y EL SALTO, PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DE BIOSÓLIDOS. ASÍ MISMO SE ENTREGÓ COPIA DE LOS RESULTADOS DE LABORATOTIO.

EL MISMO DÍA, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA Y JOCOTEPEC, PARA RECOGER EL MONITOREO COMPUESTO REALIZADO EN LAS PLANTAS Y LLEVAR LAS MUESTRAS AL LABORATORIO DE LA CEA Y POSTERIORMENTE LLEVAR LAS MUESTRAS DE SIANUROS AL LABORATORIO DE ATI.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON LA COMISIÓN





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/ C-0429/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de Agosto del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. **SPTAR/ C-0307/2021 F** de la C. Gloria Antonia Topete Avelar con nombramiento de: Auxiliar de Normatividad, comisionado a realizar visita técnica a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de, La barca, Jamay, Ocotlán, El Salto, Juanacatlán, Villa Emiliano Zapata, Tizapán El Alto, Tuxcueca, San Luis Soyatlán, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Antonio, Santa Cruz, San Nicolás, San Juan Cosalá y El chante, para recoger documentación de los residuos de manejo especial y registros de lodos y entregar copia de resultados de laboratorio, al respecto le informo, que se agregó el día 16 de agosto a la comisión, ya que se requería recoger el monitoreo compuesto de las plantas de Chapala y Jocotepec y llevar las muestras al laboratorio de la CEA.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 AGO. 2021

RECIBIDO

Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR N° OFICIO: SPTAR / C-0429 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ixtlahuacán de los Membrillos

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Juan Cosalá

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tuxcueca

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Nicolás de Ibarra

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Plantas de Tratamiento El Chante

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Luis Soyatlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

11 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jocotepec

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Chapala

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Villa Emiliano Zapata

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

13 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Tizapán El Alto

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 AGO. 2021

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Ocotlán

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GLORIA ANTONIA TOPETE AVELAR	N° OFICIO: SPTAR / C-0429 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
