



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
ESTADO DE JALISCO

Fecha Pago Anticipo	15/09/2021
Fecha Elab. Compro.	01/10/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0505 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 1 2021 8:40AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
17/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
20/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO			
21/09/2021	GD.: (1)	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
22/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JUANACATLÁN Y OCOTLÁN			
23/09/2021	GD.: (1)	Jamay \$ 86.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
24/09/2021	GD.: (1)	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL CHANTE			
28/09/2021	GD.: (1)	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
29/09/2021	GD.: (1)	Ocotlán \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCTLÁN Y LABARCA			
30/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JUANACATLÁN Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO	PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/09/2021	VIÁTICOS \$:	1,698.00	2,067.00	0.00	\$ -369.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	229,836.00 Km. / 231,235.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,399.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 - 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,698.00 ( MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,067.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,698.00  
SALDO \$ 369.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zorro del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR ASHAGOMENDEZ BOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0505 / 2021

DEL DÍA: 15/09/2021 AL DÍA: 30/09/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

15 de sept 2021

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el equipo electromecánico se han estado recibiendo descargas de desechos de vinaza, una destiladora que se encuentra en la cabecera municipal.

17 de sept 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el equipo electromecánico.

20 de sept 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. continuamos esperando a que las condiciones del suelo se mejoren para poder ingresar al área del cárcamo de aguas crudas para poder retirar el equipo que se encuentra dañado.

21 de sept 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se ha reportado que el equipo motriz del clarificador nuevamente presento problemas por lo que se achica nuevamente para revisar las condiciones de la restra y aprovechar para solucionar la caída que presentan dichas rastras y enderezar el soporte del brazo desnatador.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. nuevamente se suspende el bombeo del agua cruda debido a que el nivel del agua en el río Lerma subió y ha estado ingresando por la red de alcantarillado el nivel se encuentra alto por lo que se esperará a que los niveles del agua en el río bajen y reanudar el proceso de tratamiento.

22 de sept 2021

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica Sin novedad en el equipo electromecánico.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se continúan teniendo problemas en el cárcamo de bombeo No.4 por la falta de equipo para el bombeo, en esta unidad se cuenta con tres equipos de los cuales solo están funcionando dos por lo que el tercero se encuentra en el taller de mantenimiento para su reparación. Se realizarán trabajos de extracción de equipo de bombeo en el cárcamo de aguas crudas No.2.

23 de sept 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se ha retirado el equipo motriz para llevarlo al taller para revisión del sistema de engranaje que es donde se tiene el problema, se solicitó cotización para la sujeción del sistema de rastras de la rectificación del soporte del brazo desnatador

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se ha solicitado material para la instalación de un sistema de rompe natas en los dos clarificadores secundarios y del cárcamo e natas.

24 de sept 2021

• Ptar de El Chante. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se asiste a reunión de pobladores de la localidad de El Chante con autoridades municipales y de la CEAJ para atender problemas recurrentes con la derivación del agua residual en uno de los pozos de visita en una de las avenidas más importantes de la localidad.

28 de sept 2021

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin problema tanto en lo eléctrico como en el proceso.

29 de sept 2021

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin problema tanto en lo eléctrico como en el proceso. Se notifica en lo que resta de la semana o a inicios de la próxima semana se presentará personal externo para poda de árboles en el área donde se instalará el desarenador mecánico.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se dan indicaciones para reiniciar de manera normal el bombeo de aguas crudas al proceso de tratamiento, se ha solicitado apoyo al Organismo operador del municipio para corregir una f

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

15 de sept 2021

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el equipo electromecánico se han estado recibiendo descargas de desechos de vinaza, una destiladora que se encuentra en la cabecera municipal.

17 de sept 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el equipo electromecánico.

20 de sept 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. continuamos esperando a que las condiciones del suelo se mejoren para poder ingresar al área del cárcamo de aguas crudas para poder retirar el equipo que se encuentra dañado.

21 de sept 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se ha reportado que el equipo motriz del clarificador nuevamente presento problemas por lo que se achica nuevamente para revisar las condiciones de la restrá y aprovechar para solucionar la caída que presentan dichas rastras y enderezar el soporte del brazo desnatador.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. nuevamente se suspende el bombeo del agua cruda debido a que el nivel del agua en el río Lerma subió y ha estado ingresando por la red de alcantarillado el nivel se encuentra alto por lo que se esperará a que los niveles del agua en el río bajen y reanudar el proceso de tratamiento.

22 de sept 2021

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad en el equipo electromecánico.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. se continúan teniendo problemas en el cárcamo de bombeo N.º4 por la falta de equipo para el bombeo, en esta unidad se cuenta con tres equipos de los cuales solo están funcionando dos por lo que el tercero se encuentra en el taller de mantenimiento para su reparación. Se realizarán trabajos de extracción de equipo de bombeo en el cárcamo de aguas crudas No.2.

23 de sept 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se ha retirado el equipo motriz para llevarlo al taller para revisión del sistema de engranaje que es donde se tiene el problema, se solicitó cotización para la sujeción del sistema de rastras de la rectificación del soporte del brazo desnatador

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se ha solicitado material

para la instalación de un sistema de rompe natas en los dos clarificadores secundarios y del cárcamo e natas.

24 de sept 2021

• Ptar de El Chante. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se asiste a reunión de pobladores de la localidad de El Chante con autoridades municipales y de la CEAJ para atender problemas recurrentes con la derivación del agua residual en uno de los pozos de visita en una de las avenidas más importantes de la localidad.

28 de sept 2021

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin problema tanto en lo eléctrico como en el proceso.

29 de sept 2021

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin problema tanto en lo eléctrico como en el proceso. Se notifica en lo que resta de la semana o a inicios de la próxima semana se presentará personal externo para poda de árboles en el área donde se instalará el desarenador mecánico.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se dan indicaciones para reiniciar de manera normal el bombeo de aguas crudas al proceso de tratamiento, se ha solicitado apoyo al Organismo operador del municipio para corregir una f



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0505 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaesatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 28 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 17 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 30 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaesatlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 30 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan

José Madrigal González

44460

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

SALDO :\$0.00

68913020

4.12.65.1





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR/C-0505/2021F

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de octubre 2021.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0505/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
17 septiembre del 2021	Santa Cruz de la Soledad y Ocotlán	Santa Cruz de la Soledad
23 septiembre del 2021	San Antonio Tlayacapan y Santa Cruz de la Soledad	Jamay y San Antonio Tlayacapan
24 septiembre del 2021	Ixtlahuacán de los membrillos	El Chante
28 septiembre del 2021	El Salto	Ixtlahuacán de los membrillos
30 septiembre del 2021	San Antonio Tlayacapan	Juanacatlán y San Antonio Tlayacapan

Al respecto le informo que debidos a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por la CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
I.Q. Víctor Méndez Gómez  
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

RECIBIDO  
Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente