



Fecha Pago Anticipo:	09/08/2021
Fecha Elab. Compro:	12/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0428 / 2021 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 12 2021 4:43PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/08/2021	Ameca	\$ 109.00	Ameca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Reunión con el municipio para ver la problemática de calidad del agua				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/08/2021	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	226,499.00 Km. / 226,678.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	179.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 305.00
MENOS ANTIPO	\$ 305.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Jefe de Tesorería Analista Contable	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0428 / 2021

DEL DÍA: 11/08/2021 AL DÍA: 11/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Por indicaciones del Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General de la Institución, para que asistiera a una reunión con el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable de Ameca (SIAPAME).

La cita se llevó a cabo en las instalaciones del Organismo Operador, la reunión estuvo precedida por el Ing. Juan Valentín Serrano Jiménez, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco y el LAE. Learte Sanuar Fonce Machuca, Director del SIAPAME, Ameca.

El Presidente municipal dio inicio mencionando tener problemas de calidad del Agua en tres pozos de la cabecera municipal, los llamados Porvenir, De La Reyna y Jhon Deere, los cuales manifiesta recibir reportes de que el agua presenta, color y olor del agua.

Un servidor, le comenta que efectivamente esas fuentes de abastecimiento presentan, Aluminio, Hierro y Manganeseo, se les comentó que su presencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se tiene registro o evidencia de algún trastorno al consumidor causado por la ingesta de estos elemento; sin embargo, se ha observado que, durante la distribución del agua, se forman sedimentos por la precipitación de este elemento, provocando azolvamiento en la línea de distribución que tarde o temprano son expulsados por la toma domiciliaria provocando el rechazo de los consumidores.

El municipio nos presentó a la Empresa SYPYSA, la cual le realizó una propuesta a la problemática manifestada, consiste en tres pasos 1) Cloración, 2) Filtración por Micro Z y 3) Filtración con Carbón Activado Granular (GAC).

Los asistentes por la empresa, Ing. María Guadalupe Villalobos O. Gerente Técnico, IQ. Karla Gómez, Gestor de Cuentas Clave, Ing. Adrián López Serratos, Asesor Técnico.

En conclusión se les va a presentar una propuesta de solución por la Institución, adelantándonos en que va ser un sistema de potabilización convencional con la adición de químicos.

OBSERVACIONES:

Por indicaciones del Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General de la Institución, para que asistiera a una reunión con el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable de Ameca (SIAPAME).

La cita se llevó a cabo en las instalaciones del Organismo Operador, la reunión estuvo precedida por el Ing. Juan Valentín Serrano Jiménez, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco y el LAE. Learte Sanuar Fonce Machuca, Director del SIAPAME, Ameca.

El Presidente municipal dio inicio mencionando tener problemas de calidad del Agua en tres pozos de la cabecera municipal, los llamados Porvenir, De La Reyna y Jhon Deere, los cuales manifiesta recibir reportes de que el agua presenta, color y olor del agua.

Un servidor, le comenta que efectivamente esas fuentes de abastecimiento presentan, Aluminio, Hierro y Manganeseo, se les comentó que su presencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se tiene registro o evidencia de algún trastorno al consumidor causado por la ingesta de estos elemento; sin embargo, se ha observado que, durante la distribución del agua, se forman sedimentos por la precipitación de este elemento, provocando azolvamiento en la línea de distribución que tarde o temprano son expulsados por la toma domiciliaria provocando el rechazo de los consumidores.

El municipio nos presentó a la Empresa SYPYSA, la cual le realizó una propuesta a la problemática manifestada, consiste en tres pasos 1) Cloración, 2) Filtración por Micro Z y 3) Filtración con Carbón Activado Granular (GAC).

Los asistentes por la empresa, Ing. María Guadalupe Villalobos O. Gerente Técnico, IQ. Karla Gómez, Gestor de Cuentas Clave, Ing. Adrián López Serratos, Asesor Técnico.

En conclusión se les va a presentar una propuesta de solución por la Institución, adelantándonos en que va ser un sistema de potabilización convencional con la adición de químicos.

Ser cumplió satisfactoriamente esta comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0428 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]
Ph *[Handwritten signature]*



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 11-08-21 Hora: 06:32



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 11-08-21 Hora: 14:00

Ameca



DÍA	MES	AÑO
09	08	2021

FOLIO # 15194

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 221,772 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de Ameca

Se autoriza
9-Agosto-21
OK

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0428/ 2021

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 11/08/2021

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

I.Q. VICTOR I MENDEZ GOMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

KILOMETRAJE: INICIAL 226,499 FINAL 226,678

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

C U P I A
NOTA #66038

FOLIO : 5184877
FECHA : 11/08/2021, 06:43 (51848770)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	37.269	LTR	19.59	730.10
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL				631.72
IVA:				98.38
TOTAL:				730.10

(setecientos treinta pesos 10/100
M.N.)

GDR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)
ODOMETRO: 226751
RENDIM. : N/D
SALDO : \$0.00

-(F I R M A)