



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	18/08/2021
Fecha Elab. Compro:	01/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0455 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 1 2021 9:06AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.:			
	ACTIVIDAD:	SE PRESENTA EN LAS OFICINAS DE FRANCIA PARA LA REALIZACION Y COMPROBACION DE OFICIOS DE COMISION					

19/08/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.:(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE DA APOYO TECNICO EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO PARA LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			

20/08/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.:(1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN							

23/08/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:
	ACTIVIDAD:	SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE DEL CHANTEPEC			

24/08/2021	MUNICIPIO:	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA BARCA				

25/08/2021	MUNICIPIO:	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			

26/08/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN Y JUANACATLAN							

27/08/2021	MUNICIPIO:	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Tuxcueca \$ 86.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD: SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TUXCUECA								

30/08/2021	MUNICIPIO:	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD. (1):	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:
	ACTIVIDAD: SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA BARCA				

31/08/2021	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00		Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD: SE DA APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE JAMAY							

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29309	
FECHA SALIDA:	18/08/2021	VIÁTICOS \$:	2,787.00	2,915.00	0.00	\$ -128.00	TIPO/CILINDROS/REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	296,926.00 Km. / 299,034.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	2,108.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. = 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,787.00 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS. QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 2,915.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 2,787.00

SALDO \$ -128.00


COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0455/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 01 de septiembre del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0455/2021 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: auxiliar en información y estadísticas, comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios del Salto, Lagos de Moreno, Ocotlán, El Chante, La Barca, Chapala, San Nicolás de Ibarra, Jocotepec y Tuxcueca.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

18/08/21 Oficinas – Oficinas y Almacén Ávila Camacho

19/08/21 Lagos de Moreno – Lagos de Moreno

20/08/21 Ocotlán - Chapala

23/08/21 Jocotepec -Jocotepec

24/08/21 La Barca – La Barca

25/08/21 Chapala - Chapala

26/08/21 Chapala – Ocotlán y Juanacatlán

27/08/21 Jocotepec - Tuxcueca

30/08/21 Ocotlán – La Barca

31/08/21 Tuxcueca – El Salto y Jamay

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0455 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2021 <i>Aida</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 Agosto 2021 04 SEP. 2021 <i>Carlos Eduardo Camillo M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 AGO. 2021 <i>Carlos Eduardo Camillo M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 31 AGO. 2021 <i>Carlos Eduardo Camillo M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestán</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 AGO. 2021 <i>Jonathan B.G.</i> RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 30 AGO. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div></div>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0455 / 2021

DEL DÍA: 18/08/2021 AL DÍA: 31/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0455 /2021

18/08/21

Comprobación y realización de oficios de comisión en las oficinas de Francia. Se presenta en el almacén de Ávila Camacho para revisión de camión grúa.

19/08/21

Se da apoyo técnico para equipos electromecánicos de la planta de Lagos de Moreno en el mantenimiento de motores y bombas sumergibles, todo en coordinación con camión grúa.

20/08/21

En la planta de San Antonio Tlayacapan, se deja canastilla y mezclador de la planta de San Juan Cósala para su posterior instalación.

23/08/21

Se saca la bomba barqueña número 2 del cárcamo 2 para su reparación en taller. Se saca la bomba 2 del cárcamo 1, se le da limpieza al impulsor y se revisa amperajes, todo en coordinación con camión grúa.

24/08/21

Se traslada la bomba barqueña al taller "bombas barqueñas". Se da revisión a equipos de retorno de lodos, todo en coordinación con camión grúa.

25/08/21

En la planta Santa Cruz de la Soledad, se quita bomba de retorno de lodos para su traslado a taller, todo en coordinación con camión grúa.

26/08/21

Se presenta en la planta de Ocotlán para dejar dos mezcladores recién reparados de Taller, se saca bomba del cárcamo 5, se presenta en la planta de Juanacatlán para cambiar 2 aeradores recién reparados de taller en el módulo 2, los aeradores 4 y 5 son remplazados por los 2 recién reparados, se instala uno provisionalmente para apoyo en el módulo 1. Se saca la bomba barqueña del cárcamo número 2, se le da limpieza a impulsor y se revisan amperajes, todo lo anterior en coordinación con camión grúa.

27/08/21

Se saca la bomba número 3 del cárcamo de influente, se revisa y se encuentra quemada, se quita de tubería para trasladarla a taller para su reparación. Se instala bomba número 2 con tubería en el lugar de la numero 3, se revisa que quede consumiendo buen amperaje, todo en coordinación con camión grúa.

30/08/21

En la planta de la Barca se saca aerador número 1 del módulo número 1, se levanta de la base, se encuentra un aspa quebrada se le cambia dicha aspa y se vuelve a instalar el motor, se revisa que, de buen amperaje, se queda en buen estado, todo en coordinación con camión grúa.

31/08/21

Se recogen bombas del taller recién reparadas para el cárcamo 1 y 2 del Salto, se trasladan para instalarlas en el cárcamo de Jamay.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0455 /2021

18/08/21

Comprobación y realización de oficios de comisión en las oficinas de Francia. Se presenta en el almacén de Ávila Camacho para revisión de camión grúa.

19/08/21

Se da apoyo técnico para equipos electromecánicos de la planta de Lagos de Moreno en el mantenimiento de motores y bombas sumergibles,