



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2021
Fecha Elab. Compro.	20/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0472 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Sep 20 2021 8:24AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA REALIZACION DE OFICIOS DE COMOSION Y COMPROVASION Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JUANACATLAN	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/09/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE LA BARCA Y EL SALTO	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/09/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JAMAY	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/09/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE JAMAY YOCOTLAN	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/09/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZAN MANTNIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS Y LA BARCA	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	Sin unidad.
FECHA SALIDA:	01/09/2021	VIÁTICOS \$:	2,720.00	4,044.00	0.00	\$ -1,324.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/h.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COUPRO +	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00

\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,720.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 4,044.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,720.00

SALDO \$ -1,324.00

JOSE VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MANDEZ GOMEZ
Subdirector de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-0472/2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco 20 de septiembre 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0472/2021 F del C. José Venegas Iumbreras con nombramiento de Técnico en Mantenimiento comisionado a realizar: 03/09/2021 San Antonio Tlayacapan e Ixtlahuacan de los membrillos, 06/09/2021 PTAR Jamay, 07/09/2021 PTAR San Antonio Tlayacapan y Santa Cruz de la Soledad, 08/09/2021 PTAR Ocotlan, 09/09/2021 PTAR Lagos de Moreno, 10/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los Membrillos, PTAR 14/09/2021 Ocotlan

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 03/09/2021 PTAR Ocotlan, 04/09/2021 PTAR Ocotlan por contingencia, 06/09/2021 PTAR La barca y El salto, 07/09/2021 PTAR Jamay, 08/09/2021 PTAR San Nicolas de Ibarra, Santa Cruz de la Soledad, San Antonio Tlayacapan y Jamay, 09/09/2021 PTAR Jamay, 10/09/2021 PTAR Ocotlan, 11/09/2021 Ocotlan por contingencia, 14/09/2021 PTAR Jamay y Ocotlan, 15/09/2021 PTAR Parque Industrial Colinas de lago en lagos de Moreno por contingencia : estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena, se puede atender contingencias de fines de semana según las necesidades de las plantas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

VENEGAS

RECIBIDO

Caja

J. VENEGAS







INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0472 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco - 1 SEP. 2021 <i>Aido</i> RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoetlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2021 <i>Francisco Pérez M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2021 <i>Francisco Javier Pérez G.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2021 <i>Francisco Pérez M.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 08 SEP. 2021 PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 SEP. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>Fco. Cordero</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 SEP. 2021 <i>MARÍA R.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0472 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 SEP. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 SEP. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 SEP. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 SEP. 2021</p> <p><i>Carlos Eduardo Carrillo M.</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 SEP. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento La Barca</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0472 / 2021

DEL DÍA: 01/09/2021 AL DÍA: 15/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0472/2021

01/09/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR Juanacatlan se habilita funcionamiento de equipo de aeración N°2 de modulo N°2 se instala arrancador en gabinete principal quedando trabajando normal.

02/09/2021 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo N°1 y equipos de aeración de reactor biológico y de digestor de lodos y en carcamo N°4 se revisa funcionamiento de bombas la N°1 y N°3 quedan trabajando normal la N°2 tiene amperaje alto no se puede sacar para su revisión con camión grúa debido a que el camino para entrar está en malas condiciones por lluvias.

03/09/2021 PTAR Ocotlan en carcamo N°4 se observa un corto circuito en medidor de CFE Y en poste CFE exterior a carcamo se observan dos fusibles de alta tensión dañados se realiza el reporte a personal de CFE se espera hasta tarde a personal de CFE los cuales no se presentaron quedando carcamo funcionando con su generador.

04/09/2021 PTAR Ocotlan se habilita funcionamiento de carcamo N°4 y N°5 donde se cambia base soquet de medidor y cable dañado de alimentación a interruptor y dos fusibles de alta tensión quedando voltaje correctos y bombas trabajando normal se tubo presente personal de CFE.

06/09/2021 PTAR La barca se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR El salto se revisan condiciones de bombas de carcamo de influente voltajes correctos, pero requiere de ser sacada por mal funcionamiento, pero las condiciones de terreno y carcamo inundado por lluvias no se puede que dando pendiente actividad.

07/09/2021 PTAR Jamay se instalan engranes centrales de sedimentador N°1, pero al estar girando se observa que el desnatador y el reductor se atorran por lo que es necesario achicar para ver el fondo, se instala cople falk en bomba de cloración N°1 y se desmonta la N°2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación.

08/09/2021 PTAR en coordinación con camión grúa se sacan bombas de carcamo de influente para revisión de tubería se colocan en su lugar quedando trabajando normal y se revisan y registran funcionamiento actual de riego y cloro. PTAR Santa cruz de la soledad se instala bomba de retorno de lodos N°2 quedando trabajando normal y se recoge bomba sumergible de mantenimiento y se deja máquina de soldar en almacén de planta. PTAR san Antonio tlaxacapan se desmonta bomba N°1 de lavado de bandas por mal funcionamiento y se traslada a taller y se sacan manualmente bombas de lixiviados y se destapan de impulsor retirando basura quedando trabajando normal. PTAR Jamay se instala bomba de achique en sedimentador N°1 y se deja bajo observación de personal.

09/09/2021 PTAR Jamay se realizan actividades en sedimentador N°1 achicando y limpiando para ver el fondo.

10/09/2021 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grúa se asiste a carcamo N°4 en el cual se sacan bombas N°2 la cual se encontró dañado impulsor frenado y la N°3 se encontró con tornillos capados de carcasa y motor dañado quedando carcasa en el fondo de carcamo ambas se trasladan a taller a reparación.

11/09/2021 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grúa y personal de H ayuntamiento se instala bomba sumergible de propiedad de ayuntamiento en carcamo N°4 en posición N°2 quedando funcionando normal esta en calidad de préstamo.

13/09/2021 PTAR Jamay se sigue realizando actividades en sedimentador N°1 y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

14/09/2021 PTAR Jamay se termina de achicar sedimentador N°1 al cual se le da limpieza general sacando piedras y basura se empieza ayenar nuevamente y se pone a funcionar quedando bajo observación de personal de planta. PTAR Ocotlan en carcamo de influente N°4 se instala bomba N°2 recién reparada quedando funcionando normal.

15/09/2021 PTAR Lagos de moreno PTAR parque industrial colinas de lagos se realiza revisión en pozo N°1 el cual se encontr

J. VENEGAS

OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0472/2021

01/09/2021 se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR Juanacatlan se habilita funcionamiento de equipo de aeración N°2 de modulo N°2 se instala arrancador en gabinete principal quedando trabajando normal.

02/09/2021 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo N°1 y equipos de aeración de reactor biológico y de digestor de lodos y en carcamo N°4 se revisa funcionamiento de bombas la N°1 y N°3 quedan trabajando normal la N°2 tiene amperaje alto no

se puede sacar para su revisión con camión grua debido a que el camino para entrar está en malas condiciones por lluvias.

03/09/2021 PTAR Ocotlan en carcamo N°4 se observa un corto circuito en medidor de CFE Y en poste CFE exterior a carcamo se observan dos fusibles de alta tensión dañados se realiza el reporte a personal de CFE se espera hasta tarde a personal de CFE los cuales no se presentaron quedando carcamo funcionando con su generador.

04/09/2021 PTAR Ocotlan se habilita funcionamiento de carcamo N°4 y N°5 donde se cambia base soquet de medidor y cable dañado de alimentación a interruptor y dos fusibles de alta tensión quedando voltaje correctos y bombas trabajando normal se tubo presente personal de CFE.

06/09/2021 PTAR La barca se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR El salto se revisan condiciones de bombas de carcamo de influente voltajes correctos, pero requiere de ser sacada por mal funcionamiento, pero las condiciones de terreno y carcamo inundado por lluvias no se puede que dando pendiente actividad.

07/09/2021 PTAR Jamay se instalan engranes centrales de sedimentador N°1, pero al estar girando se observa que el desnatador y el reductor se atorran por lo que es necesario achicar para ver el fondo, se instala cople falk en bomba de cloración N°1 y se desmonta la N°2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación.

08/09/2021 PTAR en coordinación con camión grua se sacan bombas de carcamo de influente para revisión de tubería se colocan en su lugar quedando trabajando normal y se revisan y registran funcionamiento actual de riego y cloro. PTAR Santa cruz de la soledad se instala bomba de retorno de lodos N°2 quedando trabajando normal y se recoge bomba sumergible de mantenimiento y se deja máquina de soldar en almacén de planta. PTAR san Antonio tlayacapan se desmonta bomba N°1 de lavado de bandas por mal funcionamiento y se traslada a taller y se sacan manualmente bombas de lixiviados y se destapan de impulsor retirando basura quedando trabajando normal. PTAR Jamay se instala bomba de achique en sedimentador N°1 y se deja bajo observación de personal.

09/09/2021 PTAR Jamay se realizan actividades en sedimentador N°1 achicando y limpiando para ver el fondo.

10/09/2021 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se asiste a carcamo N°4 en el cual se sacan bombas N°2 la cual se encontró dañado impulsor frenado y la N°3 se encontró con tornillos capados de carcasa y motor dañado quedando carcasa en el fondo de carcamo ambas se trasladan a taller a reparación.

11/09/2021 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua y personal de H ayuntamiento se instala bomba sumergible de propiedad de ayuntamiento en carcamo N°4 en posición N°2 quedando funcionando normal esta en calidad de préstamo.

13/09/2021 PTAR Jamay se sigue realizando actividades en sedimentador N°1 y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

14/09/2021 PTAR Jamay se termina de achicar sedimentador N°1 al cual se le da limpieza general sacando piedras y basura se empieza ayenar nuevamente y se pone a funcionar quedando bajo observación de personal de planta. PTAR Ocotlan en carcamo de influente N°4 se instala bomba N°2 recién reparada quedando funcionando normal.

15/09/2021 PTAR Lagos de moreno PTAR parque industrial colinas de lagos se realiza revisión en pozo N°1 el cual se encontr

