



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/09/2021
Fecha Elab. Compro.	28/09/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0497 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 28 2021 12:49PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:		VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ		PUESTO:		Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res			
COMISIONADO:		MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ		PUESTO:		TECNICO EN MANTENIMIENTO			
ACOMPANA A:				PUESTO:					
ELABORÓ DOCUMENTO:				CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - INGENIERO ELECTROMECANICO		STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja			
DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA									
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO	
13/09/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO							
14/09/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO							
15/09/2021	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00		Lagos de Moreno \$ 109.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE LAGOS DE MORENO							
17/09/2021	MUNICIPIO:	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO							
20/09/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Jocotepec \$ 109.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC							
21/09/2021	MUNICIPIO:	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC							
22/09/2021	MUNICIPIO:	Tizapán el Alto \$ 86.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO Y SAN JUAN COSALA							
23/09/2021	MUNICIPIO:	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA							
24/09/2021	MUNICIPIO:	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:					
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA							

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	13/09/2021	VIÁTICOS \$:	3,525.00	3,412.00	84.70	\$ 113.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/09/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,525.00 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

EFFECTIVO A FAVOR  
RECIBIDO  
Caja

CARGO CONTABLE	\$ 3,412.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,525.00
SALDO	\$ 113.00

COMISIONADO  
MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA

JAVIER ATILANO

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13-09-2021

LAGOS DE MORENO.- TRASLADO GUADALAJARA-LAGOS, SE REVISA CCM Y SE PONE A FUNCIONAR EL NOVENTA PORCIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS.

14-09-2021

LAGOS DE MORENO.- SE CONTINUA REVISANDO CABLEADO ELECTRICO Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO, QUEDAN TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS FUNCIONANDO.

15-09-2021

LAGOS DE MORENO.- SE REVISA ARRANCADOR DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO PROFUNDO NUMERO UNO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS, ESTA EN CORTOCIRCUITO LA BOMBA. SE REVISA INSTALACION Y COMPONENTES DEL POZO NUMERO DOS, SE SUBEN CUCHILLAS DE ALTA TENSION Y SE PONE A FUNCIONAR LA BOMBA, LA CUAL SACA MUY POCO CAUDAL.

17-09-2021

TIZAPAN EL ALTO.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN LINEA DE DESCARGA DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO. SE REVISA MEZCLADOR NUMERO CUATRO SE DESMONTA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

20-09-2021

JOCOTEPEC.- SE COMIENZA CON LA REABILITACION DEL FILTRO BANDA, SE INSTALAN BANDAS SUPERIOR E INFERIOR NUEVAS, SE INSTALA GATO HIDRAULICO NUEVO.

21-09-2021

JOCOTEPEC.- SE CONTINUA CON LA REABILITACION DEL FITRO BANDA, SE INSTALA BOMBA HIDRAULICA Y TUBERIA. SE ARMA MEZCLADOR DE POLIMERO. SE DESMONTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

22-09-2021

TIZAPAN EL ALTO.- SE DESMONTA MEZCLADOR NUMERO CUATRO Y SE LLAVA A TALLER A REPARACION. SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO CINCO.

SAN JUAN COSALA.- SE DESMONTA MEZCLADOR DE ZONA ANOXICA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION EN SU LUGAR SE INSTALA MEZCLADOR DE BODEGA.

23-09-2021

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA NABOHI DE 5HP LA CUAL PERTENECE A LA PLANTA DE TIZAPAN Y SE REGRESA AHÍ. SE INSTALA BOMBA HABOHI NUMERO UNO Y SE LE CAMBIAN DOS PERILLAS DE NIVEL NUEVAS. SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN DESNATADOR.

24-09-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BOMBAS PARA HIDROCRIBA REPARADAS POR TALLER.

OBSERVACIONES:

13-09-2021

LAGOS DE MORENO.- TRASLADO GUADALAJARA-LAGOS, SE REVISA CCM Y SE PONE A FUNCIONAR EL NOVENTA PORCIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS.

14-09-2021

LAGOS DE MORENO.- SE CONTINUA REVISANDO CABLEADO ELECTRICO Y SE ELIMINA CORTO CIRCUITO, QUEDAN TODOS LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS FUNCIONANDO.

15-09-2021

LAGOS DE MORENO.- SE REVISA ARRANCADOR DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO PROFUNDO NUMERO UNO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS, ESTA EN CORTOCIRCUITO LA BOMBA. SE REVISA INSTALACION Y COMPONENTES DEL POZO NUMERO DOS, SE SUBEN CUCHILLAS DE ALTA TENSION Y SE PONE A FUNCIONAR LA BOMBA, LA CUAL SACA MUY POCO CAUDAL.

17-09-2021

JAVIER ATILANO

TIZAPAN EL ALTO.- SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN LINEA DE DESCARGA DE BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS DEL CARCAMO NUMERO UNO. SE REvisa MEZCLADOR NUMERO CUATRO SE DESMONTA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

20-09-2021

JOCOTEPEC.- SE COMIENZA CON LA REABILITACION DEL FILTRO BANDA, SE INSTALAN BANDAS SUPERIOR E INFERIOR NUEVAS, SE INSTALA GATO HIDRAULICO NUEVO.

21-09-2021

JOCOTEPEC.- SE CONTINUA CON LA REABILITACION DEL FITRO BANDA, SE INSTALA BOMBA HIDRAULICA Y TUBERIA. SE ARMA MEZCLADOR DE POLIMERO. SE DESMONTA BOMBA DE LAVADO DE BANDAS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

22-09-2021

TIZAPAN EL ALTO.- SE DESMONTA MEZCLADOR NUMERO CUATRO Y SE LLAVA A TALLER A REPARACION. SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO CINCO.}

SAN JUAN COSALA.- SE DESMONTA MEZCLADOR DE ZONA ANOXICA Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION EN SU LUGAR SE INSTALA MEZCLADOR DE BODEGA.



23-09-2021

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA NABOHI DE 5HP LA CUAL PERTENECE A LA PLANTA DE TIZAPAN Y SE REGRESA AHÍ. SE INSTALA BOMBA HABOHI NUMERO UNO Y SE LE CAMBIAN DOS PERILLAS DE NIVEL NUEVAS. SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN DESNATADOR.

24-09-2021

CHAPALA.- SE DEJAN DOS BOMBAS PARA HIDROCRIBA REPARADAS POR TALLER.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0497 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  13 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  20 SEP. 2021 <i>Jesús Valentín C.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  23 SEP. 2021 <i>Luz María Norando Ruiz</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata</div>
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  14 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  21 SEP. 2021 <i>Jesús Valentín</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  24 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala</div>
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  15 SEP. 2021 <i>Carlos Eduardo Amillo v.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  22 SEP. 2021 <i>Aracely R.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</div>	
<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  27 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto</div>	<div> <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b>  22 SEP. 2021 <i>R. M. A.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</div>	





# ROSA ISELA LUNA LOPEZ

LULR660510HE3

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 230, ALCALDES, 47470, LAGOS DE MORENO, Jalisco, México  
Tel. 4747422939

## CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

## Factura 11513

FOLIO FISCAL (UUID)

CBE2AA21-F184-4A9C-A13A-B24EACD37D5C  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000506586274

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-09-30T11:14:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-09-30T11:03:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

## IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 15.88
	Total	\$ 15.88

## CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE HABITACION NOCHE 13 SEPT 2021	\$ 529.41	\$ 529.41

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 529.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.71

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 529.41

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 84.71

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 15.88

TOTAL

\$ 630.00



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

XRYK9FRNt4BzayR1hGvHzovOUs39WssXOv41vgBLVKDM/3nx0uiWs5a13rcBM8IEC4IBwszSlk1ds4MR7CPkqBvj6h3Q/Xjs1eW/HE4Rqm6Fva8Cs/D5IZaBP/8GfeXkwwhD/ShAB1dL2TLQ8ux9GgyqOIMSWycozPz6q6XwoWcGxPAI6dgOiGoFkrijsRyKuSNWChxNRyzMsnrzvGHsUc1WHUYmaOOUTMX6iCX8yvZuLeuF1ewJkg6xTIL1A  
pvwzTPJWHEat5Ou0D63BLwZQI41bqajPiQrBn+zuHXFj11czoYEHOB4n3D8z9WEuoA1Udyg3Vb3L1jZogV0Tc0fA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

mhlXILWAxDbNRHJeSLU1owhFWkyEEEM3IN+wTGH4SsdI7HDOp2/MN7dMg/2vn1Osn6RazTSj19Oq0ouvtiXHQSIshQmplzEZI6nW+sMf8dR/9Ud5+NcX46o0UTHQT  
hlpmYVxgnDOWIHoX1FRZ9cgW70PLGTTxPV0jAmrKdOXykT2Jij7YAjpXKMis3jwUii0rqMUKC7iLqYVwAG0gjaTmV5F0sYE9zqaE41vzaTuAnwKOow3O8nxT3Nxxq9x9  
vMdlpWLY46KqwKJZEz7+OdEoCp4cptlBlrpEoYlb4eTIPm5Ua+2cK2iQiuZqJVVVWVRVn9M8FKpZAVSIVWwCzOZpQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CBE2AA21-F184-4A9C-A13A-B24EACD37D5C|2021-09-30T11:14:51|SVT110323827|XRYK9FRNt4BzayR1hGvHzovOUs39WssXOv41vgBLVKDM/3nx0uiWs5a13rcBM8IEC4IBwszSlk1ds4MR7CPkqBvj6h3Q/Xjs1eW/HE4Rqm6Fva8Cs/D5IZaBP/8GfeXkwwhD/ShAB1dL2TLQ8ux9GgyqOIMSWycozPz6q6XwoWcGxPAI6dgOiGoFkrijsRyKuSNWChxNRyzMsnrzvGHsUc1WHUYmaOOUTMX6iCX8yvZuLeuF1ewJkg6xTIL1A  
pvwzTPJWHEat5Ou0D63BLwZQI41bqajPiQrBn+zuHXFj11czoYEHOB4n3D8z9WEuoA1Udyg3Vb3L1jZogV0Tc0fA==|00001000000413073350||



**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-0497/2021

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 28 De Septiembre de 2021.

**Comisionado:** Mario Javier Atilano Ortiz

**Cargo y/o nombramiento:** Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0497/2021 del c. **Mario Javier Atilano Ortiz** con nombramiento de: ingeniero electromecánico el día 15-09-2021 a Tizapán El Alto, el 17-09-2021 a San Juan Cósala, el 20-09-2021 a San Luis Soyatlán, el 21-09-2021 Villa Emiliano, el 22-09-2021 a Chapala, el 23-09-2021 El Chante, el 24-09-2021 a Jocotepec.

Al respecto le informo: que por necesidades de la planta el día 15-09-2021 fue a Lagos De Moreno, el 17-09-2021 fue a Tizapán El Alto, el 20-09-2021 fue a Jocotepec, el 21-09-2021 fue a Jocotepec, el 22-09-2021 fue a Tizapán El Alto y San Juan Cósala, el 23-09-2021 fue a Villa Emiliano y el 24-09-2021 fue a Chapala.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

**Atentamente**

VÍCTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

MARIO JAVIER ATILANO ORTIZ

