



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/08/2021
Fecha Elab. Compro.	30/08/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0441 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 30 2021 10:25AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: COMPROBACION DE OFICIO DE COMISION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/08/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/08/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2021	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/08/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/08/2021	MUNICIPIO Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/08/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2021	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/08/2021	VIÁTICOS \$:	3,192.00	3,218.00	0.00	\$ -26.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	310,163.00 Km. / 312,232.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	2,069.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	5.020.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,192.00 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

30 AGO. 2021

Caja

EFFECTIVO A FAVOR


CARGO CONTABLE \$ 3,218.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 3,192.00

SALDO \$ -26.00


COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0441 / 2021

DEL DÍA: 13/08/2021 AL DÍA: 27/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16/07/2021

CHAPALA

SE INSTALA BOMBA REPARADA POR TALLER QUE ALIMENTA DE AGUA A LA HIDROCRIBA, SE QUITA BOMBA DEL HIDRONEOMATICO QUE ALIMENTA EL TINACO SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACIO.

17/07/2021

JOCOTEPEC

SE LE DA LIMPIEZA A BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE OBSTRUCCION DE BASURA EN SU IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO NORMAL,

18/07/2021

CHAPALA

SE INSTALA BOMBA DEL TINACO DEL AULA QUE REPARO EL TALLER, SE ENGRASA CLARIFICADOR N°2 (BALEROS DE RASTRA) SE INSTALA UN APAGADOR Y DOS FOCOS NUEVOS EN EL ALUMBRADO EXTERIOR DEL FILTRO BANBA.

19/07/2021

JOCOTEPEC

SE LE DA LIMPIEZA A BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE OBSTRUCCION DE BASURA EN EL IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE REVISA BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE SE ENCONTRO DAÑADO SU EMBOBINADO QUEDA FUERA DE SERVICIO, SE DEJA BOMBA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA REPARADA POR TALLER.

20/07/2021

SAN LUIS SOYATLAN

LIMPIEZA A VALVULA DEL CARCAMO DEL INFLUENTE (LENTEJA O MARIPOSA) APOYO CON EL MINICARGADOR CAT A CAMION DEL GRUPO TREBOL SE CARGO BASURA.

23/07/2021

EL CHANTE

SE SACAN BOMBAS BARQUEÑAS DEL CARCAMO N°1 SE LIMPIA SU IMPULSOR SE INSTALA LA BOMBA N°2 SE DEJA TRABAJANDO Y LA N°1 SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION Y REPARACION TODO EN COORDINACIÓN CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA CON MANGUERA ANILLADA DEL CARCAMO N°2 OBSTRUCCION DE BASURA EN LA MANGUERA ANILLADA QUEDA TRABAJANDO, SE CAMBIAN 4 ELECTRONIVELES DE NIVEL DE PARO Y ARRANQUE A LAS BOMBAS.

24/07/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE AJUSTA CARCAMO DEL INFLUENTE PARA INSTALAR BOMBA REPARADA POR TALLER QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

25/07/21

CHAPALA

SE LLEVA MOTOR A CAMBIO DE BALEROS DEL SEDIMENTADOR N°1 SECUNDARIO RUIDO EN BALEROS A TALLER PARA SU CAMBIO DE BALEROS.

26/07/2021

CHAPALA

SE INSTALA MOTOR DEL SEDIMENTADOR N°1 QUE TALLER LE HIZO CAMBIO DE BALEROS

27/07/2021

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA N°3 CON SU TUBERIA Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACION EMBOBINADO DAÑADO ASI MISMO SE INSTALA EN SU LUGAR BOMBA REPARADA POR TALLER QUE SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

OBSERVACIONES:

16/07/2021

CHAPALA

SE INSTALA BOMBA REPARADA POR TALLER QUE ALIMENTA DE AGUA A LA HIDROCRIBA, SE QUITA BOMBA DEL HIDRONEOMATICO QUE ALIMENTA EL TINACO SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACION.

17/07/2021

JOCOTEPEC

SE LE DA LIMPIEZA A BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE OBSTRUCCION DE BASURA EN SU IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO NORMAL,

18/07/2021

CHAPALA

SE INSTALA BOMBA DEL TINACO DEL AULA QUE REPARO EL TALLER, SE ENGRASA CLARIFICADOR N°2 (BALEROS DE RASTRA) SE INSTALA UN APAGADOR Y DOS FOCOS NUEVOS EN EL ALUMBRADO EXTERIOR DEL FILTRO BANBA.

19/07/2021

JOCOTEPEC

SE LE DA LIMPIEZA A BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE OBSTRUCCION DE BASURA EN EL IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE REVISA BOMBA N°1 DEL CARCAMO INFLUENTE SE ENCONTRO DAÑADO SU EMBOBINADO QUEDA FUERA DE SERVICIO, SE DEJA BOMBA EN EL ALMACEN DE LA PLANTA REPARADA POR TALLER.

20/07/2021

SAN LUIS SOYATLAN

LIMPIEZA A VALVULA DEL CARCAMO DEL INFLUENTE (LENTEJA O MARIPOSA) APOYO CON EL MINICARGADOR CAT A CAMION DEL GRUPO TREBOL SE CARGO BASURA.

23/07/2021

EL CHANTE

SE SACAN BOMBAS BARQUEÑAS DEL CARCAMO N°1 SE LIMPIA SU IMPULSOR SE INSTALA LA BOMBA N°2 SE DEJA TRABAJANDO Y LA N°1 SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION Y REPARACION TODO EN COORDINACION CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA CON MANGUERA ANILLADA DEL CARCAMO N°2 OBSTRUCCION DE BASURA EN LA MANGUERA ANILLADA QUEDA TRABAJANDO, SE CAMBIAN 4 ELECTRONIVELES DE NIVEL DE PARO Y ARRANQUE A LAS BOMBAS.

24/07/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE AJUSTA CARCAMO DEL INFLUENTE PARA INSTALAR BOMBA REPARADA POR TALLER QUEDA TRABAJANDO NORMA.

25/07/21

CHAPALA

SE LLEVA MOTOR A CAMBIO DE BALEROS DEL SEDIMENTADOR N°1 SECUNDARIO RUIDO EN BALEROS A TALLER PARA SU CAMBIO DE BALEROS.

26/07/2021



CHAPALA

SE INSTALA MOTOR DEL SEDIMENTADOR N°1 QUE TALLER LE HIZO CAMBIO DE BALEROS

27/07/2021

TUXCUECA

CON APOYO DE CAMION GRUA SE SACA BOMBA N°3 CON SU TUBERIA Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REPARACION EMBOBINADO DAÑADO ASI MISMO SE INSTALA EN SU LUGAR BOMBA REPARADA POR TALLER QUE SE ENCONTRABA EN EL ALMACEN QUEDA TRABAJANDO NORMAL.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0441 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco SALIDA Almacén Veracruz Fecha: 16-08-21 Hora: 07:50	  Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 AGO. 2021 Josue Felipe Rodriguez RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 AGO. 2021 Rafael Enciso RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 AGO. 2021 Jose Hernandez RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 AGO. 2021 Jose Valentin C. RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 23 AGO. 2021 RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 24 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 AGO. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec

Josue F. R.
CEA

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0441/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 De Agosto de 2021.

Comisionado: | Josue Felipe Rodriguez Rodriguez
Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0441/2021 del c. **Josue Felipe Rodriguez Rodriguez** con nombramiento de: técnico en mantenimiento el día 13-08-2021 a San Juan Cosalá, el día 17-08-2021 a Villa Emiliano, el 18-08-2021 a Tizapán El Alto, el 19-08-2021 a San Luis Soyatlán, el 20-08-2021 a Jocotepec, el 23-08-2021 a San Juan Cosalá, el 24-08-2021 a El Chante, el 25-08-2021 a Tuxcueca y el 26-08-2021 a San Luis Soyatlán.

Al respecto le informo: que por necesidades de la planta el día 13-08-2021 fue en oficinas, el día 17-08-2021 fue a Jocotepec, el día 18-08-2021 fue a Chapala, el día 19-08-2021 fue a Jocotepec y Villa Emiliano, el día 20-08-2021 fue a San Luis Soyatlán, el día 23-08-2021 fue a El Chante, el día 24-08-2021 fue a Villa Emiliano Zapata, el día 25-08-2021 fue a Chapala, el 26-08-2021 fue a Chapala y el 27-08-2021 fue a Jocotepec.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente


VICTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

