



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	28/07/2020
Fecha Elab. Compro.	05/08/2020
N° de Oficio	SSM / C-0578 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 5 2020 11:21AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECHANICO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/07/2020	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Villa Guerrero para realizar pruebas de equipos de bombeo del sistema Las Fuentes	Villa Guerrero \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: Traslado a Villa Guerrero para realizar pruebas de equipos de bombeo del sistema Las Fuentes	Villa Guerrero \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/07/2020	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en Villa Guerrero para realizar pruebas de equipos de bombeo del sistema Las Fuentes	Villa Guerrero \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en Villa Guerrero para realizar pruebas de equipos de bombeo del sistema Las Fuentes	Villa Guerrero \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/07/2020	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en Villa Guerrero para realizar pruebas de equipos de bombeo del sistema Las Fuentes y regreso a Guadalajara	Villa Guerrero \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en Villa Guerrero para realizar pruebas de equipos de bombeo del sistema Las Fuentes y regreso a Guadalajara	Villa Guerrero \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2020	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a Cañadas de Obregon para revisión e instalación de cable para equipo de bombeo de pozo profundo	Cañadas de Obregón \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: Traslado a Cañadas de Obregon para revisión e instalación de cable para equipo de bombeo de pozo profundo	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 70995	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/07/2020	VIÁTICOS \$:	1,620.00	1,296.00	0.00	\$ 324.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 CREW / 5 Cil. / 5.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2011	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	173,607.00 Km. / 174,668.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/08/2020	PEAJE \$:	300.00	340.00	46.90	\$ -40.00	KM. RECORRIDO	1,061.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	2,270.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,920.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,636.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,920.00
SALDO	\$ 284.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0578 / 2020

DEL DÍA: 29/07/2020 AL DÍA: 03/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29 Julio del 2020

Se acudió al Municipio de Villa Guerrero, Jal. Para revisión y pruebas de equipo de bombeo del sistema Las Fuentes.

30 Julio del 2020

Se continuó con trabajos en el sistema Las Fuentes iniciando las pruebas de los equipos electromecánicos una vez que personal de C.F. E. conectó la línea eléctrica de media tensión.

Bombeo

Horas de Bombeo: 24 hrs.

Posición Geográfica: N 21°58'54.48" W 103°40'23.46" 1,562 m.

Gasto: 4.84 L.p.s.

Bomba: Multipasos vertical marca Goulds 15SV9FK4C60 15 H.P. 3500 RPM.

Motor: Externo marca Baldor 09F321X764G1 15 H.P. 230/460 Volts 34.8/17.4 Amps 3510 RPM 60 HZ 3 fases.

Electrodos para electronivel

Caseta de control

Posición Geográfica: N 21°58'48.56" W 103°40'21.82" 1,611 m.

Subestación eléctrica: 30 kva.

Variador de frecuencia YASKAWA modelo CIMR-VU4A0023FAA 20 H.P.

Cable sumergible: 3X4 AL.

Voltaje entre fases: 417 – 396 – 439 Volts

Corriente por fase: 19 – 21 – 21 Amp

Rebombeo

Horas de Bombeo: 21 hrs.

Posición Geográfica: N 21°59'24.48" W 103°39'32.99" 1,690 m.

Gasto: 5.50 L.p.s.

Bomba: Multipasos vertical marca Goulds 15SV9FK4C60 15 H.P. 3500 RPM.

Motor: Externo marca Baldor 09F321X764G1 15 H.P. 230/460 Volts 34.8/17.4 Amps 3510 RPM 60 HZ 3 fases.

Electrodos para electronivel

Subestación eléctrica: 30 kva.

Variador de frecuencia YASKAWA modelo CIMR-VU4A0023FAA 20 H.P.

Cable sumergible: 3X4 AL.

Voltaje entre fases: 421 – 439 – 403 Volts

Corriente por fase: 21 – 26 – 19 Amp

Presión en tren: 12.8 kg/cm².

31 Julio del 2020


Se continuó con trabajos en el sistema Las Fuentes terminando las pruebas de equipo y verificando que llegara el agua al tanque de la cabecera municipal.

03 Agosto del 2020

Se acudió al Municipio de Cañadas de Obregón, Jal. . Para revisión de equipo de bombeo en el balneario de Temacapulín encontrando daños a la línea de alimentación en baja tensión por causa de un árbol caído, se sugiere reemplazar el cableado que es de aproximadamente 120 mts lineales y reemplazar el centro de carga por uno con interruptor termomagnético de 30 Amps.

OBSERVACIONES:

N/a





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 5251694
Fecha: 2020-08-05T11:26:30
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
53840155569116845829	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 53840155569116845829 FECHA: 03/08/2020 HORA: 10:18:55 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$56.03	16.0% \$8.97	0.0% \$0.00	\$56.03
08400211479016843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 08400211479016843013 FECHA: 03/08/2020 HORA: 10:44:06 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
12800010287916908812	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 12800010287916908812 FECHA: 03/08/2020 HORA: 11:04:18 CASETA: JALOTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$52.59	16.0% \$8.41	0.0% \$0.00	\$52.59

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 46.90
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$293.10
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$46.90
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$340.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-08-05T11:26:31
Folio Fiscal UUID
A7F4CBFB-B309-4556-9D0A-B56DD5A5348E

Sello Digital

ikEHhE/BZDNIMfma0rE4w/hyKlp62OJ/I6F8fNDULaTDCi0ovkaC+nITBhhcoT8b1eWkIDVIKJ3uSPUTkWyktwfx7umAKOGJjy8x+R0FIdg1M/kwYqyJgU61FsL+mhp2SrnpLq3M95V+LD16ZVjm6dmFMLOpdbVsZjclMwiWcJ3LQan+nJVOp+M+xjWD2YDaVD3VfIFlu2gM6REmXO15+L+UrtqxD+rY2nQgQBkloe/B6tEIKqYgIW8w1geDOWr+0DNqNn1o4gYDY7dzA+mW+jfjalMfb5XholFAXGtTfrkwwZiBa1ep3doCgXP57+VABREn1qEZOQanftvxDIw==

Sello del SAT





gat6qiAPM1/UHB/cKrrndoNyWqh4Ak+nnkNaQgib9UIOHmOIGsmJeC9pTqjLFUW+coxrmBfb3a2xnM7PIk2HKY7isACmIZIFPjldMjNaQHEw9EOzedOo1vBkZK78KiUCSsg3GKolsaCW9Vy2DnD0EFZld5xO2Aid1Scvv24Yhoy94jXxOe77V9JdSmp7248hTVph19+2dzBjB0zuKk7i2+zoJNJdrGxs5jp7oiLNMgoz8cY2gRIImoZ02EV6Y3NIRIXDiBkaP8urTQIV8+Pod3Qb4Fdp4uRUCLLYLABhoh1cggBhnxrrTv4KzA50q/A84Brnp8VXlZOxawbuZ5t8w==

Cadena Original

||1||A7F4CBFB-B309-4556-9D0A-B56DD5A5348E|2020-08-05T11:26:31|LSO1306189R5jIkEHhE/BZDNIMfma0rE4w/hyKlp62OJ/I6F8fNDULaTDCi0ovkaC+nITBhhcoT8b1eWkIDVIKJ3uSPUTkWyktwfx7umAKOGJjy8x+R0FIdg1M/kwYqyJgU61FsL+mhp2SrnpLq3M95V+LD16ZVjm6dmFMLOpdbVsZjclMwiWcJ3LQan+nJVOp+M+xjWD2YDaVD3VfIFlu2gM6REmXO15+L+UrtqxD+rY2nQgQBkloe/B6tEIKqYgIW8w1geDOWr+0DNqNn1o4gYDY7dzA+mW+jfjalMfb5XholFAXGtTfrkwwZiBa1ep3doCgXP57+VABREn1qEZOQanftvxDIw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: SSM / C-0578 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   	<p>Arando Ayala L.</p> <p>Dir. Agua Potable</p> <p>Gisela Jacmin Casas V.</p>



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-213-2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 31 de julio de 2020.

Comisionado: Benjamín Barraza Barragán.

Cargo y/o nombramiento: Perforador.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0583/2020 F, del C. Benjamín Barraza Barragán, con nombramiento de Perforador, al municipio de Degollado, Jalisco.

Al respecto le informo que, por cambio de reprogramación, se cancela esta comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente:

Ing./Arq. Edgar Said López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

c.c.p. Archivo.



**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"**