



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	08/06/2020
Fecha Elab. Compro	22/06/2020
N° de Oficio	SCONS / C-0198 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 22 2020 2:20PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/06/2020	GD: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
		0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	trabajos de bombeo limpieza y desazolve en el Colector Aldama			
16/06/2020	GD: (1)	Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
		0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	trabajos de bombeo limpieza y desazolve en el Colector Aldama			
17/06/2020	GD: (1)	Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
		0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	trabajos de bombeo limpieza y desazolve en el Colector Aldama			
18/06/2020	GD: (1)	Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
		0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	trabajos de bombeo limpieza y desazolve en el Colector Aldama			
19/06/2020	GD: (1)	Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
		0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	trabajos de bombeo limpieza y desazolve en el Colector Aldama			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/06/2020	VIÁTICOS \$	952.00	1,104.00	0.00	\$ -152.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	295,125.00 Km. / 295,500.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/06/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	375.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + PROCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 952.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,104.00
MENOS ANTICIPO	\$ 952.00
SALDO	\$ -152.00

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URERA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: SCONS / C-0198 / 2020


DEL DÍA: 15/06/2020 AL DÍA: 19/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se informa como resultado de esta comisión que todos los días aquí comprobados se acudió a realizar trabajos de bombeo y achique en el Colector Aldama, con resultados favorables ya que se ha logrado destapar y quitar los tapones que obstruían en el cruce del colector con Av. Concepción, se informa que se continuara con el desazolve de tramos existentes del mismo Colector Aldama.

OBSERVACIONES:

comisión se ha recorrido una semana, ya que lo programado no salieron los planes como se tenían contemplados , dando como consecuencia modificación en esta Comisión



1/C-0198/2020

COMBUSTIBLE

..... (F T R M Δ)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: SCONS / C-01 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="306 380 373 449"></div> <div data-bbox="386 388 589 441">Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div data-bbox="345 464 540 512">SALIDA</div> <div data-bbox="331 512 561 550">Almacén Vehicular</div> <div data-bbox="233 564 623 627">Fecha: 15/06/20 Hora: 12:10</div>	<div data-bbox="867 365 1494 642">[Empty space for signature]</div>
<div data-bbox="316 674 380 743"></div> <div data-bbox="401 680 602 735">Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div data-bbox="331 758 574 804">ENTRADA</div> <div data-bbox="337 804 568 844">Almacén Vehicular</div> <div data-bbox="248 858 644 919">Fecha: 22/06/20 Hora: 08:55</div>	<div data-bbox="867 657 1494 936">[Empty space for signature]</div>
<div data-bbox="324 982 386 1052"></div> <div data-bbox="401 989 610 1043">Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div data-bbox="358 1066 553 1113">SALIDA</div> <div data-bbox="345 1113 574 1152">Almacén Vehicular</div> <div data-bbox="254 1167 644 1228">Fecha: 08/06/20 Hora: 16:06</div>	<div data-bbox="867 966 1494 1245">[Empty space for signature]</div>
<div data-bbox="316 1291 380 1360"></div> <div data-bbox="401 1297 602 1352">Comisión Estatal del Agua Jalisco</div> <div data-bbox="331 1375 574 1421">ENTRADA</div> <div data-bbox="345 1421 581 1461">Almacén Vehicular</div> <div data-bbox="254 1476 651 1537">Fecha: 09/06/20 Hora: 08:58</div>	<div data-bbox="867 1274 1494 1554">[Empty space for signature]</div>



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0198/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2020.

Comisionado: Eduardo Barajas Lopez

Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0198/2020F del C. Eduardo Barajas Lopez, con nombramiento de: Residente Supervisor de Obra, comisionado a realizar una limpieza, bombeo y desazolve en el Colector Aldama en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga

Al respecto, se informa que dicha comisión requirió una modificación debido a que fue necesario cancelar la comisión al municipio de Villa Guerrero y acudir a revisión del colector azolvado en Tlajomulco, por lo tanto, esta comisión ha sido modificada.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

Justificado



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
08	06	2020
N° DE OFICIO		SCONS / C-0198 / 2020 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
09/06/2020	Tlajomulco de Zúñiga	\$ 86.00	\$ 152.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizan trabajos de desazolve en Colector Aldama existente aguas abajo para operacion del mismo.				
10/06/2020	Tlajomulco de Zúñiga	\$ 86.00	\$ 152.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizan trabajos de desazolve en Colector Aldama existente aguas abajo para operacion del mismo.				
11/06/2020	Tlajomulco de Zúñiga	\$ 86.00	\$ 152.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizan trabajos de desazolve en Colector Aldama existente aguas abajo para operacion del mismo.				
12/06/2020	Tlajomulco de Zúñiga	\$ 86.00	\$ 152.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: se realizan trabajos de desazolve en Colector Aldama existente aguas abajo para operacion del mismo.				

FECHA SALIDA	09/06/2020	VIÁTICOS	952.00	VEHICULO-PLACAS	JS 29478
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	TIPO	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S)	4	GASOLINA	0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO	12/06/2020	PEAJE	0.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	295,125.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 952.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMISION HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--

08 JUN 2020

PAGADO

Caja 12.29



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

AV. FRANCIA # 1720,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-198/2020F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2020.

Comisionado: Eduardo Barajas Lopez

Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Verificación y supervisión de trabajos terminados en la obra al Colector Santa Anita y Aldama en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con motivo de los contratos estatales: 027 y desazolves de Colector existente Aldama.

No se acompaña a ningún superior jerárquico.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción



"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO