



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	29/04/2020
Fecha Elab. Compro.	12/05/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0321 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 12 2020 10:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECHANICO

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

## DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/04/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano *(500.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de Tamazula de Gordiano para atención a oficina con número de control 2501 revisión de equipos de bombeo			
01/05/2020	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Continuar con trabajos en el municipio de Tamazula de Gordiano para atención a oficina con número de control 2501 revisión de equipos de bombeo			
04/05/2020	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 109.00	Poncitlán \$ 196.00	Poncitlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de Poncitlán para atención a petición de Dirección de apoyo a municipios de la CEAJ en revisión de equipo de bombeo sumergible y regreso a Guadalajara			
06/05/2020	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de San Martín Hgo para atención a petición de Dirección de apoyo a municipios de la CEAJ en revisión de equipo de bombeo sumergible y regreso a Guadalajara			
07/05/2020	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de San Martín Hgo para atención a petición de Dirección de apoyo a municipios de la CEAJ en revisión de equipo de bombeo sumergible y regreso a Guadalajara			
08/05/2020	MUNICIPIO	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de San Juanito de Escobedo para atención a petición de Dirección de apoyo a municipios de la CEAJ en revisión de equipo de bombeo sumergible y regreso a Guadalajara			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/04/2020	VIÁTICOS \$:	1,528.00	2,714.00	0.00	\$ -1,186.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	106,694.00 Km. / 107,172.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/05/2020	PEAJE \$:	150.00	156.00	21.52	\$ -6.00	KM. RECORRIDO:	478.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,678.00 ( MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,870.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,678.00  
SALDO \$ -1,192.00

COMISIONADO  
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

(1). Nota. Solo es válida la autorización de gastos diversos autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

Válida  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 12 2020 10:47AM



Página: 1/4

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0321 / 2020

DEL DÍA: 30/04/2020 AL DÍA: 08/05/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30 Abril del 2020

Se acudió al Municipio de Tamazula de Gordiano para atención a oficio de solicitud de servicio para revisión de equipos de bombeo de pozos profundos de la cabecera municipal en coordinación con Ángel Barboza Madriz, Director del Sistema de Agua Potable del Municipio en donde se revisaron datos de operación de los pozos profundos de la cabecera municipal con los siguientes valores:

Pozo 2, Tamazula de Gordiano

Posición Geográfica: N 19°41'20.54" W 103°14'28.82" 1,114 m.

Gasto: 29.50 L.p.s.

ATR 100 H.P.

Voltaje entre fases: 449 – 460 – 464 Volts

Corriente por fase: 116 – 111 – 111 Amp

N.D. 83.00 metros.

Columna de bombeo de 8" de diámetro y 120.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 81.00 Kw

Factor de Potencia: 90 %.

Presión en tren de descarga: 3.90 Kg/cm².

Pozo Las Guayabillas, Tamazula de Gordiano

Posición Geográfica: N 19°41'52.60" W 103°14'45.42" 1,128 m.

Gasto: 5.90 L.p.s.

ATR 100 H.P.

Voltaje entre fases: 427 – 431 – 426 Volts

Corriente por fase: 49 – 50 – 51 Amp

N.D. Poliducto dañado.

Columna de bombeo de 6" de diámetro y 270.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 32.00 Kw

Factor de Potencia: 84 %.

Presión en tren de descarga: 2.10 Kg/cm².

Pozo 1 Colonia Obrera, Tamazula de Gordiano

Posición Geográfica: N 19°41'40.77" W 103°14'34.13" 1,147 m.

Gasto: 1.00 a 0.200 L.p.s.

ATR 20 H.P.

Voltaje entre fases: 213 – 214 – 216 Volts

Corriente por fase: 20 – 20 – 21 Amp

N.D. 90 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 90.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 6.21 Kw

Factor de Potencia: 79 %.

Presión en tren de descarga: 0.10 Kg/cm².

01 de Mayo del 2020

Se continuó con la revisión de valores de operación de equipos electromecánicos de la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano.



Pozo 3, Tamazula de Gordiano

Posición Geográfica: N 19°41'44.56" W 103°14'41.42" 1,125 m.

Gasto: 3.72 L.p.s.

ATR 100 H.P.

Voltaje entre fases: 433 – 433 – 437 Volts

Corriente por fase: 25 – 25 – 25 Amp

N.D. 113.00 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro.

Potencia Total: 13.58 Kw

Factor de Potencia: 72 %.

Presión en tren de descarga: 2.70 Kg/cm².

Pozo Cantores, Tamazula de Gordiano

Posición Geográfica: N 19°40'13.48" W 103°14'59.23" 1,110 m.

Gasto: 23.00 L.p.s.

ATR 75 H.P.

Voltaje entre fases: 432 – 435 – 431 Volts

Corriente por fase: 71 – 74 – 74 Amp

N.D. No cuenta con poliducto.

Columna de bombeo de 6" de diámetro.

Potencia Total: 45.90 Kw

Factor de Potencia: 83 %.

Presión en tren de descarga: 7.50 Kg/cm².

Pozo Hugo Sánchez, Tamazula de Gordiano

Posición Geográfica: N 19°40'9.22" W 103°14'59.63" 1,117 m.

Gasto: 22.85 L.p.s.

ATR 100 H.P.

Voltaje entre fases: 439 – 443 – 440 Volts

Corriente por fase: 55 – 56 – 56 Amp

N.D. 46.00 metros.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 87.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 36.32 Kw

Factor de Potencia: 85 %.

Presión en tren de descarga: 4.30 Kg/cm².

04 de Mayo del 2020

Se acudió al municipio de Poncitlán para la revisión de pozo profundo La Unidad en donde se verificó el nivel estático siendo este de 24 metros se probó el motor detectando falla en éste por lo que se sugirió a personal de H. Ayuntamiento se remplazara el equipo.

06 de Mayo del 2020

Se acudió al Municipio de San Martín Hidalgo para verificar las pruebas del equipo de bombeo del pozo profundo Llano Chico en coordinación con el Director de SIAPASAN Lic. Miguel Ángel González Preciado, Ing. Hugo Ernesto Gonzales de Subdirección de construcción de la CEA Jalisco, en donde se preparó la grúa para la instalación del equipo de bombeo de 100 H. P. 440 Volts con columna de 4" y al momento que se revisó la bomba sumergible marca Franklin modelo 425SSI100F86-1285 se percató que se encontraba trabada por lo que se sugirió no instalar el equipo así ya que se podría dañar el motor, se envió la bomba a revisión con el proveedor quedando de entregar reporte el día 7 del presente mes y año.

## OBSERVACIONES:

07 de Mayo del 2020

Se continuó con trabajos en el municipio de San Martín en la verificación de instalación y pruebas de equipo electromecánico de pozo profundo Llano Chico en donde se instaló el equipo de bombeo ya revisado por fabricante, no logrando realizar las pruebas porque el cable sumergible no alcanzó a llegar a la caseta de control por lo que se regresará el día 13 de Mayo del presente año, se le sugirió al contratista cite a su personal necesario para programar el equipo y realizar pruebas.

08 de Mayo del 2020

Se acudió al Municipio de San Juanito Escobedo para la revisión de avance de obra electromecánica de tanque de rebombeo en cabecera municipal en donde se encontró instalado variador de frecuencia de 30 H.P. 440' volts 3 fases marca Danfoss conectado a equipo de aumento de presión marca Altamira modelo T13X300-4-2 de 30 H.P. 440 Volts la cual de acuerdo a la curva de operación está por encima del punto de operación que se solicitó en el catálogo de conceptos, para este sistema se requiere 10 l.p.s. con una carga dinámica total de 79.36 mts. Se realizaron pruebas verificando que el equipo instalado no cumple con los requisitos, se sugirió al contratista se reemplace el equipo por uno de acuerdo a lo especificado en el catálogo.

Se hace de su conocimiento que por pandemia no se pudo conseguir factura de hospedaje por lo que se autoriza el pago por dicho concepto.



## TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

T  G870817Q74

R  gimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA  
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2857221

Folio Fiscal:

D93163A0-7C03-455B-A7C3-B355916CE63D

Lugar de Expedici  n:

01219

Fecha y Hora de Creaci  n:

2020-05-11T09:32:27

Serie

E

N  mero de serie del CSD:

00001000000403190844

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

M  todo de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibici  n

## COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripci��n del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052012111231756129600122000006, FECHA: 30/ABRIL/2020 11:23:17 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810582, FOLIO: 561296	57.76	57.76	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0520121105731314748000560000007, FECHA: 30/ABRIL/2020 10:57:31 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 710791, FOLIO: 314748	76.72	76.72	

Importe Total con Letra:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 134.48

Iva 21.52

Total 156.00

Sello Digital del Emisor:

GiCA4pGeox/abQuOKEviuKvnWXXjA8PSZcDdU6ymjPoM8pCtmUtUrezZokIAIJTOfi79aFGMrfSh5h2QbZHZ/93Li7fDVaiAS8IT6dQOHX7h5LWYDXmx  
D4hggr4audlxWU8kFvO5dX786145U3amHdtsYU+Jx7Cg4LJhrkXL8u5dwGFZJqgPXBdNaWVGmZNXQ0YDUBttiu87G0Wy0fk7Ofejl1Qk8GLqy/LeqF/  
kWKwCQn3swlkTNODP14oFP25JzEbJdmtrXAso8mJFKyH55zcUojwLnaY5G8VN1nDt7JB9tuotzoyBNy5ngDjLGhFDVvb5JgcCj78Cxf7Alo7g==

Sello Digital SAT

RUg4TI2UJARqkUdecRyELOJAOLwgmwVYfObfrtzAB10mqApfBsWUF5SD35LDY/PZSdUc5n2p3DkN/DnNvl+/9fnbOys4ELjYtL9qVOTmSC/sodaZ  
2ihV4PLJHLUymrNnRo3dp1hDcvbiAfntlvzBfVOkedwyVCpCI3uX/a4aAvkHWmGcebN6t9G+xiLqTwyiQWw2pYrOqeVg4NnICerTLnCXI6PI5LWovRj3ho  
z8WyKfde44pzCMhtPk6i0tt9a/eA7Vp/WLettR2/CI/bMZU7oc9sTk9Zyz6pyY5eAslrLhpLtmqS7ESu3ejY5WlkyqNcGTaJkijQoeqPP2cw==



Cadena Original del Complemento de Certificaci  n Digital del SAT

||1.1|D93163A0-7C03-455B-A7C3-B355916CE63D|2020-05-

11T09:32:28|CVD110412TF6|GiCA4pGeox/abQuOKEviuKvnWXXjA8PSZcDdU6ymjPoM8pCtmUtUrezZokIA  
IJTOfi79aFGMrfSh5h2QbZHZ/93Li7fDVaiAS8IT6dQOHX7h5LWYDXmxD4hggr4audlxWU8kFvO5dX786145  
U3amHdtsYU+Jx7Cg4LJhrkXL8u5dwGFZJqgPXBdNaWVGmZNXQ0YDUBttiu87G0Wy0fk7Ofejl1Qk8GLqy/  
LeqF/kWKwCQn3swlkTNODP14oFP25JzEbJdmtrXAso8mJFKyH55zcUojwLnaY5G8VN1nDt7JB9tuotzoyBN  
y5ngDjLGhFDVvb5JgcCj78Cxf7Alo7g==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificaci  n:

2020-05-11T09:32:28





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Av. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM –HOSP–050–2020

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 12 de Mayo de 2020.

**Comisionado:** Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen.

**Cargo y/o nombramiento:** Auxiliar Electromecánico.

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0321/ 2020, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

Al respecto informo que por causa de la pandemia "COVID 19" presentada en nuestro país, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, no se encontró hotel operando por lo que se rentó cuarto particular en donde se pernocto durante la fecha 30 de Abril del año en curso por lo anterior se solicita autorizar el hospedaje de la comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen  
Auxiliar Electromecánico



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios

12 MAYO 2020

RECIBIDO

Caja

c.c.p. Archivo.

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"**



Jalisco



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SSM-MOD-153-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 12 de Mayo de 2020.

**Comisionado:** C. Arath Juan Abelardo Sanchez Virgen.

**Cargo y/o nombramiento:** Auxiliar Electromecánico.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0321/2020 F, del C. Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen con nombramiento de Auxiliar Electromecánico, comisionado al municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco los días 30 de Abril y 01 de Mayo del presente año.

Al respecto le informo que la comisión se prolongó a petición de Dirección de Apoyo a Municipios, en los Municipios de Poncitlán, San Martín Hidalgo y San Juanito Escobedo, Jalisco los días 04, 06, 07 y 08 de Mayo del presente año, por lo que no se consideraron los conceptos de desayuno, comida y cena de dichos días por la cantidad de \$1,192.00 (Mil ciento noventa y dos pesos 00/100), por lo anterior se autoriza el pago por dichos conceptos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente:**

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

**12 MAYO 2020**

**RECIBIDO**  
Caja

c.c.p. Archivo.













**Jalisco**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0321 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular <i>Martín L.</i></p> <p>Fecha: <i>29/04/20</i> Hora: <i>13:40</i></p>  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>PONTILÁN Gobierno Municipal 2018-2021</p>  <p>SIAPATAM SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA</p>	   <p><i>Marco Celio</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <i>02/05/20</i> Hora: <i>09:20</i></p>  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular <i>[Signature]</i></p> <p>Fecha: <i>04/05/20</i> Hora: <i>07:58</i></p>	  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <i>09/05/20</i> Hora: <i>10:44</i></p> 