



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	12/05/2020
Fecha Elab. Compro.	01/06/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0355 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 1:05PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
ACOMPANA A:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECANICO

PUESTO: Subdirector de Servicios a Municipios  
PUESTO: AUXILIAR ELECTROMECANICO  
PUESTO: Oficina de la Secretaría de Gobierno

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/05/2020	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio de San Martín Hidalgo por instrucción de Dirección de Apoyo a Municipios para verificar pruebas de equipo de bombeo en pozo Llano Chico	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/05/2020	MUNICIPIO Tala \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Tala para atención de oficio con número de control 2352 capacitación de personal operativo y regreso a Guadalajara	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tala \$ 152.00	Tala \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/05/2020	MUNICIPIO Ahualulco de Mercado \$ 109.00 GD.: (1) 618.12 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de Ahualulco del Mercado para apoyo a Subdirección de construcción de la CEAJ en revisión y pruebas de equipo electromecánico de pozo profundo.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ahualulco de Mercado \$ 196.00	Ahualulco de Mercado \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/05/2020	MUNICIPIO El Grullo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de El Grullo para atención a oficio con número de control 2154 revisión de equipos electromecánicos de pozos profundos.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	El Grullo \$ 152.00	El Grullo \$ 86.00	El Grullo **\$(399.00) - **IVA \$(53.65)
19/05/2020	MUNICIPIO El Grullo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el Municipio de El Grullo para atención a oficio con número de control 2154 revisión de equipos electromecánicos de pozos profundos.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	El Grullo \$ 152.00	El Grullo \$ 86.00	El Grullo **\$(399.00) - **IVA \$(53.65)
20/05/2020	MUNICIPIO El Grullo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el Municipio de El Grullo para atención a oficio con número de control 2154 revisión de equipos electromecánicos de pozos profundos y regres a Guadalajara	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	El Grullo \$ 152.00	El Grullo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/05/2020	MUNICIPIO San Juanito de Escobedo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a San Juanito Escobedo para revisión de avance de obra en rebombeo de cabecera municipal y regreso a Guadalajara	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Juanito de Escobedo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/05/2020	MUNICIPIO La Manzanilla de la Paz \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a La Manzanilla de la Paz para revisión de equipo de bombeo del pozo La Cebadilla de cabecera municipal y regreso a Guadalajara	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Manzanilla de la Paz \$ 152.00	La Manzanilla de la Paz \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/05/2020	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de Casimiro Castillo atención a oficio con número de control 2087 revisión de equipo de bombeo de pozo profundo Lo Arado	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Casimiro Castillo \$ 152.00	Casimiro Castillo \$ 86.00	Casimiro Castillo **\$(400.00) - **IVA \$(0.00)
26/05/2020	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el Municipio de Casimiro Castillo atención a oficio con número de control 2087 revisión de equipo de bombeo de pozo profundo Lo Arado	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Casimiro Castillo \$ 152.00	Casimiro Castillo \$ 86.00	Casimiro Castillo **\$(400.00) - **IVA \$(0.00)
27/05/2020	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el Municipio de Casimiro Castillo atención a oficio con número de control 2087 revisión de equipo de bombeo de pozoprofundo y regreso a Guadalajara	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Casimiro Castillo \$ 152.00	Casimiro Castillo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/05/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de Ahualulco del Mercado para apoyo a Subdirección de construcción de la CEAJ en revisión y pruebas de equipo electromecánico de pozo profundo.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ahualulco de Mercado \$ 196.00	Ahualulco de Mercado \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/05/2020	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de Arandas para rcabar datos para la elaboración de proyecto de equipamiento electromecánico de pozo profundo y regreso a Guadalajara.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Arandas \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/05/2020	MUNICIPIO Valle de Guadalupe \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de Valle de Gpe. para atención a petición de Dirección de Apoyo a Municipios en revisión de pozo profundo y regreso a Guadalajara.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Valle de Guadalupe \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
31/05/2020	MUNICIPIO San Martín Hidalgo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al Municipio de San Martín Hidalgo para atención a petición de Dirección de Apoyo a Municipios en revisión de pozo profundo y regreso a Guadalajara.	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Martín Hidalgo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 70995	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 13/05/2020	VIÁTICOS \$:	4,682.00	6,252.00	107.30	\$ -1,570.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 CREW / 5 Cil. / 5.5	Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	618.12	85.25	\$ -618.12	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2011	
DÍAS COMISIÓN: 15	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	166,689.00 Km. / 169,320.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 31/05/2020	PEAJE \$:	0.00	428.00	59.04	\$ -428.00	KM. RECORRIDO	2,631.00 Km.	

*[Firma]*  
Viáticos  
CEAJ

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 1:05PM

N° de Oficio: SSM / C-0355 / 2020

Página: 1/5

HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 6,970.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **4,682.00** (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
15/05/2020	\$ 618.12 - IVA \$85.25	limpiabrisas y material para limpieza pick up placas JR 70995

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 7,298.12

MENOS ANTICIPO \$ 4,682.00

SALDO \$ -2,616.12

COMISIONADO  
ARATH JUAN ABEJARDO SANCHEZ VIRGEN  
AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0355 / 2020

DEL DÍA: 13/05/2020 AL DÍA: 31/05/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 de Mayo del 2020

Se acudió al Municipio de San Martín Hidalgo para verificar las pruebas del equipo de bombeo del pozo profundo Llano Chico en coordinación con el Director de SIAPASAN Lic. Miguel Ángel González Preciado, Ing. Hugo Ernesto Gonzales de Subdirección de construcción de la CEA Jalisco, en donde se realizaron pruebas del equipo de bombeo y controles para verificar su correcto funcionamiento registrando los siguientes valores de operación:

Motor sumergible de 100 H. P. 440 Volts

Bomba sumergible marca Franklin modelo 425SSI100F86-1285.

Columna de 6" x 150 metros de longitud.

Variador de Frecuencia marca ABB ACS580-01-169A 440 volts.

Tren de descarga 6".

Nivel Estático 74.00 metros.

Nivel Dinámico 127 metros.

Gasto de bombeo 33.55 l.p.s.

Presión máxima de trabajo en tren de descarga 1.50 kg/cm².

Presión mínima de trabajo en tren de descarga 1.00 kg/cm².

Voltaje entre fases 445 volts

Corriente por fase

14 de Mayo del 2020

Se acudió al municipio de Tala para atención a oficio de solicitud con número de control 2352 donde solicitan capacitación de personal operativo, se atendió la petición capacitando a C. Sergio Rafael Hernández Mata y C. Alfonso Cuevas Calderón en mantenimiento de sistemas electromecánicos de bombeo.

15 de Mayo del 2020

Se acudió a la localidad de Santa Cruz de Bárcenas, Municipio Ahualulco del Mercado en coordinación con personal de la empresa AMPERSON Arq. José Fernando Tirado Rodríguez, para atención a petición de solicitud de Subdirección de construcción de la CEAJ en revisión y pruebas de equipo electromecánico de pozo profundo de esta localidad con los siguientes valores de operación:

Posición Geográfica: N 20°39'49.12" W 103°59'48.35" 1,408 m.

Gasto: 5.30 L.p.s.

ATP 10 H.P.

Voltaje entre fases: 434 – 437 – 433 Volts

Corriente por fase: 29 – 31 – 29 Amp

N.D. 193.50 metros.

Columna de bombeo de 3" de diámetro y 234.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 19.56 Kw

Factor de Potencia: 85 %.

Presión en tren de descarga: 4.00 Kg/cm².

Falta conectar electronivel y medidor de flujo.

18 de Mayo del 2020

Se acudió al municipio de El Grullo para atención a oficio con número de control 2154 donde solicitan revisión de equipos electromecánicos de la cabecera municipal, registrando los siguientes valores de operación:


Pozo 1, El Grullo

Posición Geográfica: N 19°50'2.15" W 104°15'41.97" 864 m.

Gasto: 14.95 L.p.s.

ATR 40 H.P.

Voltaje entre fases: 470 – 470 – 465 Volts



Corriente por fase: 43 – 48 – 45 Amp

N.D. no cuenta con poliducto en columna de bombeo.

Columna de bombeo de 6" de diámetro y 36.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 28.11 Kw

Factor de Potencia: 76 %.

Presión en tren de descarga: 5.50 Kg/cm<sup>2</sup>.

19 de Mayo del 2020

Se continuó con trabajos en el municipio de El Grullo, Jal. En revisión de equipos electromecánicos.

Pozo 2, El Grullo

Posición Geográfica: N 19°50'10.23" W 104°15'17.14" 857 m.

Gasto: 5.03 L.p.s.

ATR 40 H.P.

Voltaje entre fases: 449 – 449 – 444 Volts

Corriente por fase: 38 – 42 – 37 Amp

N.D. 18.00 metros.

Columna de bombeo de 6" de diámetro y 36.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 25.12 Kw

Factor de Potencia: 82 %.

Presión en tren de descarga: 6.60 Kg/cm<sup>2</sup>.

Pozo 3, Puerta de Barro, El Grullo

Posición Geográfica: N 19°50'45.23" W 104°14'10.24" 866 m.

Gasto: 8.00 L.p.s.

ATR 30 H.P.

Voltaje entre fases: 251 – 252 – 249 Volts

Corriente por fase: 63 – 63 – 59 Amp

N.D. 31.40 metros.

Columna de bombeo de 3" de diámetro y 48.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 16.44 Kw

Factor de Potencia: 61 %.

Presión en tren de descarga: Sin Dato.

Pozo 5, El Grullo

Posición Geográfica: N 19°50'17.90" W 104°16'11.50" 872 m.

Gasto: 18.37 L.p.s.

ATR 50 H.P.

Voltaje entre fases: 455 – 459 – 460 Volts

Corriente por fase: 33 – 36 – 37 Amp

N.D. 6.40 metros.

Columna de bombeo de 6" de diámetro y 36.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 26.02 Kw

Factor de Potencia: 92 %.

Presión en tren de descarga: 7.20 Kg/cm<sup>2</sup>.

#### OBSERVACIONES:

20 de Mayo del 2020

Se continuó con trabajos en el municipio de El Grullo, Jal. En revisión de equipos electromecánicos.

Pozo 6, El Grullo

Posición Geográfica: N 19°50'11.39" W 104°16'11.01" 870 m.



Vaticos  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 1 2020 1:05PM

N° de Oficio: SSM / C-0355 / 2020

Página: 4/6

Gasto: 48.00 L.p.s.

ATR 50 H.P.

Voltaje entre fases: 433 – 437 – 437 Volts

Corriente por fase: 75 – 72 – 77 Amp

N.D. 10.00 metros.

Columna de bombeo de 8" de diámetro y 36.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 48.27 Kw

Factor de Potencia: 85 %.

Presión en tren de descarga: 4.70 Kg/cm<sup>2</sup>.

Pozo 8, El Grullo

Posición Geográfica: N 19°49'47.07" W 104°14'53.77" 859 m.

Gasto: 39.18 L.p.s.

ATR 75 H.P.

Voltaje entre fases: 447 – 447 – 443 Volts

Corriente por fase: 70 – 82 – 66 Amp

N.D. 20.00 metros.

Columna de bombeo de 8" de diámetro y 36.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 49.73 Kw

Factor de Potencia: 88 %.

Presión en tren de descarga: 2.50 Kg/cm<sup>2</sup>.

21 de Mayo del 2020

Se acudió al municipio de San Juanito Escobedo, Jal. Para atención a petición de solicitud de Subdirección de construcción de la CEAJ en revisión y pruebas de equipo electromecánico de rebombeo se encontró instalado variador de frecuencia de 30 H.P. 440 volts 3 fases marca Danfoss conectado a equipo de aumento de presión marca Altamira modelo T13X300-4-2 de 30 H.P. 440 Volts la cual de acuerdo a la curva de operación está por encima del punto de operación que se solicitó en el catálogo de conceptos, para este sistema se requiere 10 l.p.s. con una carga dinámica total de 79.36 mts. Se sugirió al contratista se reemplace el equipo por uno de acuerdo a lo especificado en el catálogo.

22 de Mayo del 2020

Se acudió al Municipio de La Manzanilla de la Paz, para la revisión de equipo electromecánico del pozo profundo La Cebadilla en compañía de personal operativo del sistema municipal de agua potable en donde se revisó el arrancador a tensión reducida instalado el cual presento una falla por sobrecalentamiento en dos de las fases, esto posiblemente ocasionado por fallas eléctricas y quedar trabajando con dos fases, se procedió a su desinstalación y se instaló un nuevo arrancador a tensión reducida marca SIEMES de 30 H.P. 440 Volts 3 Fases, se realizó la puesta en marcha y pruebas de equipo con los siguientes resultados:

Gasto de bombeo: 7.50 litros por segundo.

Voltaje entre fase: 410 – 416 – 416 Volts.

Corriente por fase: 32 – 33 – 36 Amps.

Presión en tren de descarga: 2.20 Kg/cm<sup>2</sup>.

Ademe de: 8" y profundidad total de 240 metros.

Columna de bombeo: 4" x 136 metros.

Nivel Dinámico: 116 metros.

Se sugiere instalar protector contra fallas eléctricas para evitar daños a control y motor sumergible ya que se reporta que se tiene problemas de falla de energía constante.

25 de Mayo del 2020

Traslado al municipio de Casimiro Castillo para atención a oficio con número 42-A Dependencia MMC/PM/2020 en donde se solicita revisión de pozo profundo de la localidad de Lo Arado en donde se reportó que se apaga el equipo de bombeo en 4 horas después de ponerlo en marcha.

26 de Mayo del 2020

Se continuó con trabajos en pozo profundo de Lo Arado motor nuevo marca Altamira modelo MSX640320 de 40 HP 230 Volts 106 amps acoplado a bomba sumergible marca Altamira modelo KOR20R400-10 monitoreando su funcionamiento por 10 horas que fue el tiempo en el que se abatió registrando los siguientes valores de operación:

Posición Geográfica: N 19°37'8.51" W 104°32'5.58" 300 m.

Gasto: 19.21 L.p.s.

ATR 40 H.P.

Voltaje entre fases: 209 – 207 – 211 Volts

Corriente por fase: 94 – 92 – 86 Amp

N.E. 6.50 metros.

N.D. 39.70 metros (a fondo en 4 horas).

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 39.70 mts. De longitud.

Potencia Total: 27.40 Kw

Factor de Potencia: 82 %.

Presión en tren de descarga: 5.70 Kg/cm<sup>2</sup>.

27 de Mayo del 2020

Se continuó con trabajos en pozo profundo de Lo Arado motor nuevo marca Altamira El equipo se protege por abatimiento haciendo que se apague a las 4 horas, se sugiere realizar una prueba de productividad o aforo con el fin de determinar gasto y carga de trabajo óptimo.

28 de Mayo del 2020

Se acudió a la localidad de Santa Cruz de Bá





**HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV**

RFC: HCR1308269Q5

DOM: VALENTIN VELASCO No. 39, COL: El Grullo Centro C.P. 48740 El Grullo, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48740

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 6630
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	18/5/2020 20:30:14
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente			
Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
R.F.C.:	CEA070225JK4	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México		

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
2.00	E48	90111501	HOSPEDAJE	335.30	002 - IVA - 107.30	670.60

Importe con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.

Subtotal 670.60

Impuestos Traslados 107.30

ISH 20.12

Total 798.02



CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

00001000000407334034

Folio fiscal

E3F51FD3-8A5B-426B-B90B-13E01BA4D264

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Mayo 18 2020 - 20:30:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

jCNSltvq8DxqISiliCeS6IYuETk1BQeX+oIZMOBuvQv7LoU0EaibXwt1K3IrdDD2KQFivFo0cPfvzXnV3eW/Wa  
 nNrflAfA6ddJoZ5YLAqNPFwzW0Fe4zgPvQP0QVLDsb0KFUt6pL+hKyhzzyPcMH9rrDy4cLDNFYq+3JujSRCCkn  
 VrnRxMMUkKFqEyWB9QGYt64pek9X9GraEO7+ZDySaaxHtdqUzxxnDn+QPP17kIBvOTV52z+g8GclzhN+U+D8Mh  
 4q8ZHVnMa2Wz2L8pnA73xldo20fE+qwOcvVzOHhrO05/3efNL/ow2ex3NDxL9vC2+Yh4RET38QQJZjsdeMgA==

**Sello del SAT**

GcYksuQFecK2NSX2dJnYCLLnobnb9Ga1a9eY7qXuL7kozNWcZzWfqKGZj2JYlnRKIO0SAq2CifANL7i  
 +QF3Ftn3lxxC5RYT8FhN1TUYUwtUKBezI6l7TEGwnlKxUMS8+Yb/Z/rj73fJWj+ZaOeIJ5zqUNKx1e8v  
 1BnVxwQj7QkAT6asfrrXwneHcdpToWkHUwRjPinkyL9AxOE6zVprCrKD+M1/zs+4EH58RpTaxolvv7  
 1gxnliw9CUM855Gy8Rk64PAxY8QTdWxyXxRsJTYnrFc01Z9Lq7w0XwFyeojbXzUYKB+FqJ/OJhUvluD  
 S1l0rpsx3NFZV4WD/tuddw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|E3F51FD3-8A5B-426B-B90B-13E01BA4D264|2020-05-18T20:30:17|MAS0810247C0|jCNS  
 lvtq8DxqISiliCeS6IYuETk1BQeX+oIZMOBuvQv7LoU0EaibXwt1K3IrdDD2KQFivFo0cPfvzXnV3eW/  
 WanNrflAfA6ddJoZ5YLAqNPFwzW0Fe4zgPvQP0QVLDsb0KFUt6pL+hKyhzzyPcMH9rrDy4cLDNFYq+3J  
 ujSRCCknVrnRxMMUkKFqEyWB9QGYt64pek9X9GraEO7+ZDySaaxHtdqUzxxnDn+QPP17kIBvOTV52z+g  
 8GclzhN+U+D8Mh4q8ZHVnMa2Wz2L8pnA73xldo20fE+qwOcvVzOHhrO05/3efNL/ow2ex3NDxL9vC2+Y  
 h4RET38QQJZjsdeMgA==|00001000000404486074||



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 4969986  
Fecha: 2020-06-01T13:11:52  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmación: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
42580196439616843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 42580196439616843013 FECHA: 30/05/0020 HORA: 10:39:30 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48
56230221088116843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 56230221088116843012 FECHA: 30/05/0020 HORA: 14:29:56 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 59.03
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$368.97  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$59.03  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$428.00



No. Certificado del SAT  
000010000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2020-06-01T13:11:53  
Folio Fiscal UUID  
42E40EC4-552F-4903-B418-7B251E91040A

## Sello Digital

WEx+JUJjLM+vfy2k9T/NGCACS3fH60eEbR9HoPUKy9AqupKFCXwXwJKk+lyZBpFpFGir6hOiSU495u4Gnk02jFpdI2hmf9AWfgh2crqRr1ny1zCgNw4jtuA3qShEcqJL1HYOCB9MX  
HNT+xfpm89CSSX9FiiSLAuXhJN3p5O00GOil2y3dfJ0GteQPOZVUIE/myvZnJ6LHCWpb/H3iIQG7DCYInDLGMjSP2Rj3FdkxPkWoS6E24JIXDU7JVJjPeIVhJXKqEUGqcYH2nA2  
Fcbaw0J18ss6aB12xFTiz48HcYj936RJ66OkAgXpEIZ3q3Nxx8ShJbnji0xX+hk/hg==

## Sello del SAT

AECBWdTMNRhlcxmUeWNCIF+4zcje80k1vbQGeytegycd+jl2YGytc0MJa9Qd5ARyWKS36IKYnCV6Ma9Cu4ocvNmVKA8NEuiYyZ7IDDzKEtsBDtBWLI3x5NrDSecTjJe0uvzHSSr7  
payUEeX0jaFBWfEsEyX+RRGAPiqSO/NxllCpkxbkGQWcu7AidCOgYhDib8IZ7m0N4Kz+Q7Ii9Mgxs9BikuCy3YDBuq2bLqgslEEmcXSuIUOLq6glhzqe7LZmdxLMNJ+JpowMV  
W1ixpUW0jdNS0k4InXZwyTZuDJ1EBkSafJPJnEbrJGQIK1yEPvNdfZygpulhiukfhl/gg==

## Cadena Original

[1. 1]42E40EC4-552F-4903-B418-7B251E91040A|2020-06-01T13:11:53|LSO1306189R5|WEx+JUJjLM+vfy2k9T/NGCACS3fH60eEbR9HoPUKy9AqupKFCXwXwJKk+lyZBpFpFGi  
r6hOiSU495u4Gnk02jFpdI2hmf9AWfgh2crqRr1ny1zCgNw4jtuA3qShEcqJL1HYOCB9MXHNT+xfpm89CSSX9FiiSLAuXhJN3p5O00GOil2y3dfJ0GteQPOZVUIE/myvZnJ6LHCWpb  
/H3iIQG7DCYInDLGMjSP2Rj3FdkxPkWoS6E24JIXDU7JVJjPeIVhJXKqEUGqcYH2nA2Fcbaw0J18ss6aB12xFTiz48HcYj936RJ66OkAgXpEIZ3q3Nxx8ShJbnji0xX+hk/hg==|000  
01000000408254801|]

Esta es una representación impresa del CFDI



AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV  
AME970109GW0  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000500366161

CFDI de Ingreso

Serie y Folio 7397 019656  
Lugar de expedición 45070  
Fecha y hora de emisión 15 May. 2020 - 19:29:27

Cliente

CEA070225JK4  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
751368	H87	950400 TOALLA DE MICRO Código SAT: 47131500	\$ 85.34	1.00	\$ 85.34	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 85.34 Importe: \$ 13.66				
838213	H87	UAL 09017 Aromatizante Código SAT: 47131812	\$ 53.53	1.00	\$ 53.53	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 53.53 Importe: \$ 8.57				
942313	H87	AZM1097 LAMPARA MANUAL Código SAT: 39112006	\$ 155.09	1.00	\$ 155.09	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 155.09 Importe: \$ 24.82				
952731	H87	DLM19 LIMPIAPARABRISAS Código SAT: 25171502	\$ 92.33	1.00	\$ 92.33	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 92.33 Importe: \$ 14.77				
952732	H87	DLM20 LIMPIAPARABRISAS Código SAT: 25171502	\$ 100.09	1.00	\$ 100.09	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 100.09 Importe: \$ 16.01				
953801	H87	77935 COMPRESOMETRO Código SAT: 25174800	\$ 46.47	1.00	\$ 46.47	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 46.47 Importe: \$ 7.44				
Subtotal \$						532.85
IVA Traslado (0.160000) \$						85.27

Total MXN \$ 618.12

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal  
4eb494ad-c57b-470e-b5b4-e8377ce71463  
RFC proveedor de certificación  
SNF171020F3A  
Cadena original del timbre

[[1.1]]4eb494ad-c57b-470e-b5b4-e8377ce71463|2020-05-15T19:29:23|SNF171020F3A|P|PAMTleWtHUT9gWElOj62FLUooxQ9+pweidjEbm1cLC+lsQNOmOC03q6vW00tCdntBF1gmYIsAKv18Le33b62rmOXGk+eScMnXlBvclA+syE6ds796+bew+EPW+Z4SRHUICTn/SPNKx5no8rJeP3d2YtwB4PW+5bpY8tzQZ7E56apMte+em8G1z+syYqFA6wybYArLuznPlatzZnWk6d30NI5SmosQrLvlReKthNhGZ9dfoXdrUyLiv6A7CJyVQRIDLce550vp1LN8w6XvalG3x8DdwOMnV9tzPq7cxR300vs6GDvTV11zFqAUEAtHwlfOICAVPDbNGGCI/Tw==|00001000000414211380]]

Número de certificado SAT  
00001000000414211380  
Fecha y hora de certificación  
15 May. 2020 - 19:29:28  
Sello digital del SAT  
Sello digital del CFDI

rQm82g7TTenUy3ewqESD:9nh3a79fuHCLC9Yd3vwlVCJ4SaAMcAgkweFyXAkXrmtSxXBFBalwR4Jyap3+DrDEcNgowHOF4WJWFBVpTNDc2hx4SOPvCYe+W9R8J3+rBW4+0014estNLYeQ61XE3SegDEBA+KmpP2Qa+euLBwW3/YrvtLa/d0GblUOUeC0D8wmjPMD0WwMyBnzec43FuyXaV6A9Uvhl+ecZ+BQVh9oz+1JWobTIZQVDOVjPQZACLKMKec3WTmwblhTCDwGxlvTN2FaVTrm0fUgl8VrbVYXcbMD9mFkMjWML9HwWnoa5AaoGfbEynSjOg==P|PAMTleWtHUT9gWElOj62FLUooxQ9+pweidjEbm1cLC+lsQNOmOC03q6vW00tCdntBF1gmYIsAKv18Le33b62rmOXGk+eScMnXlBvclA+syE6ds796+bew+EPW+Z4SRHUICTn/SPNKx5no8rJeP3d2YtwB4PW+5bpY8tzQZ7E56apMte+em8G1z+syYqFA6wybYArLuznPlatzZnWk6d30NI5SmosQrLvlReKthNhGZ9dfoXdrUyLiv6A7CJyVQRIDLce550vp1LN8w6XvalG3x8DdwOMnV9tzPq7cxR300vs6GDvTV11zFqAUEAtHwlfOICAVPDbNGGCI/Tw==



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
C.P. 44190.

## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SSM-MOD-167-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 09 de Junio de 2020.

**Comisionado:** C. Arath Juan Abelardo Sanchez Virgen.

**Cargo y/o nombramiento:** Auxiliar Electromecánico.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0355/2020 F, del C. Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen con nombramiento de Auxiliar Electromecánico, comisionado al municipio de San Martín Hidalgo, Tala, Ahualulco del Mercado y EL Grullo, Jalisco los días 13, 14, 15, 18, 19 y 20 de Mayo del presente año.

Al respecto le informo que la comisión se prolongó a petición de Dirección Técnica, en los Municipios de San Juanito Escobedo, La Manzanilla de la Paz, Casimiro Castillo Arandas y Valle de Guadalupe, Jalisco los días 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, por lo que no se consideraron los conceptos de desayuno, comida, cena y hospedaje de dichos días por la cantidad de \$2,616.12 ( Dos mil seis cientos dieciséis pesos 12/100), por lo anterior se autoriza el pago por dichos conceptos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente:**

Ing. Arq. Edgar Saúl López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

09 JUN. 2020

**RECIBIDO**

Cala

c.c.p. Archivo.



Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM –HOSP–081–2020

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 09 de Junio de 2020.

**Comisionado:** Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen.

**Cargo y/o nombramiento:** Auxiliar Electromecánico.

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0355/ 2020, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

Al respecto informo que por causa de la pandemia "COVID 19" presentada en nuestro país, en la localidad de Lo Arado, municipio Casimiro Castillo, Jalisco, no se encontró hotel operando por lo que se rentó cuarto particular en donde se pernocto durante las fechas 25 y 26 de Mayo del año en curso por lo anterior se solicita autorizar el hospedaje de la comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

**Atentamente**

  
Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen  
Auxiliar Electromecánico











  
Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios  
Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

c.c.p. Archivo.

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL"**



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: SSM / C-0355 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 17-05-20 Hora: 13:16</p>    <p>H. AYUNTAMIENTO DE TALA, JAL. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 2018-2021</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Martín L.</p> <p>Fecha: 15/05/20 Hora: 20:43</p>  
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 18/05/20 Hora: 07:53</p> 	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 01/06/20 Hora: 09:22</p>