



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/01/2020
Fecha Elab. Compro.	13/01/2020
N° de Oficio	SCONS / C-0007 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 13 2020 10:16AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Tlaquepaque \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/01/2020	MUNICIPIO Tlaquepaque \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Juanacatlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/01/2020	MUNICIPIO Juanacatlán \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Tlaquepaque \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Tlaquepaque \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.	Juanacatlán \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JV 88958	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/01/2020	VIÁTICOS \$:	304.00	1,084.00	0.00	\$ -780.00	TIPO/CILINDROS/REND:	HILUX / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Toyota / 2019	
DÍAS COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	16,345.00 Km. / 16,345.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 304.00 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,084.00
MENOS ANTICIPO	\$ 304.00
SALDO	\$ 780.00

COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0007 / 2020

DEL DÍA: 02/01/2020 AL DÍA: 10/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 al 03

Se acudió como apoyo a la supervisión de las obras que se ejecutan con motivo de la construcción de la línea de conducción a fraccionamientos de los municipios de Tonalá y Juanacatlán. Posteriormente se realizó la verificación de los trabajos de sustitución del Colector San Martín.

Entre la noche del día 1 y la madrugada del 2 de enero, se reporta lluvia severa con diversas afectaciones en algunos tramos. Se habla de un primer estimado de daños en alrededor del 70% de los rellenos de los frentes 2, 3 y 4.

Las empresas trabajaron solamente en bombeos en los puntos destinados para ello. Se comenzó la reparación de rellenos. El frente 1 no sufrió ningún daño e instalan tubería con normalidad. Les hacen falta 4 tubos de 48" para terminar.

06 al 07

Se realizó un recorrido por los frentes 3 y 4 de la obra del Colector San Martín.

Expekta trabaja en la limpieza del área de las cajas para comenzar su construcción. A su vez, trabajan en la excavación de las descargas domiciliarias, ya que se tiene instalada la línea auxiliar de DS. Comentan que pretenden continuar con termofusiones y pruebas a la par de la construcción de cajas de deflexión. La tubería de 48" ya completamente colocada.

Strade trabaja en la instalación de tuberías de agua potable y descargas domiciliarias. Pretenden iniciar hoy con la limpieza del área de cajas, para proseguir con desasolve de la línea, termofusiones y pruebas. Ya terminaron de instalar la tubería de 48".

Se acudió como apoyo a la obra de la línea de conducción para los fraccionamientos de Tonalá y Juanacatlán para atender una reunión con los vecinos de esa zona para seguimiento a unos acuerdos celebrados con los mismos.

09 al 10

Se realiza recorrido por el colector San Martín:

Acont trabaja sobre el armado de la caja número 12. Ya lleva coladas 11 de 14. también termofusiona y se plantea esta semana finalizar. Se programa realizar pruebas el lunes 13 y de esta manera concluir la tubería de 48". Drenaje sanitario lleva aproximadamente 320 ml, es decir, alrededor del 40%. Agua potable aún no ha instalado.

KMS trabaja en el armado de una caja (no 27), la 5ta por colar. Se bombea para trabajar en la 6ta (no. 22), ya que los niveles no se han podido abatir. Instalan líneas auxiliares de drenaje. Se lleva un aproximado de 200 metros. Continúan trabajando en la construcción de un cárcamo de bombeo en la caja 17 para poder instalar la tubería faltante en el canal (3 tubos). También falta atacar el tramo de conexión entre las cajas 27 y 29, donde van a colocarse 10 tubos.

Se tiene reunión con los 4 frentes de trabajo donde se tocan de diversos puntos que se están descuidando, como acabados y calidad de las cajas, programación de pruebas de hermeticidad tanto en drenaje como agua potable, programaciones de termofusiones, desasolves, colados, etc.

OBSERVACIONES:

No se recabó el sello de las localidades.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0007/2020F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero 2020.

Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz

Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0007/2020F del C. Jorge Enrique Amaral Díaz, con nombramiento de: Residente Supervisor de Obra, comisionado a realizar una Verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, Jalisco, contratos 032 al 035. Y apoyo a la supervisión de la línea de conducción para fraccionamientos de los municipios de Tonalá y Juanacatlán.

Al respecto le informo que, derivado de las guardias correspondientes del periodo vacacional de invierno 2019, se tuvo la necesidad de acudir a las obras mencionadas en el párrafo anterior, los días 02, 03, 06 y 07 del presente mes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.






Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0007 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 26/12/19 Hora: 15:51</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 09/01/20 Hora: 08:49</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 09/01/20 Hora: 14:36</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 13/01/20 Hora: 09:16</p>	



ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
09	01	2020
N° DE OFICIO SCONS / C-0007 / 2020 F		

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	GENA
09/01/2020	NA. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Tlaquepaque \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.				
10/01/2020	NA. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Tonalá \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y apoyo a la supervisión de línea de conducción en Juanacatlán.				

FECHA SALIDA	09/01/2020	VIÁTICOS \$	304.00	VEHICULO - PLACAS	JV 88958
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	HILUX
DÍA(S) PROBABLES(S)	2	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2019
FECHA PROB. REGRESO	10/01/2020	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	4
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	16,345.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 304.00 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	--



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS-0007/2020 F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 09 de enero de 2019.

Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz

Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, Jalisco, contratos 032 al 035. Y apoyo a la supervisión de la línea de conducción para fraccionamientos de los municipios de Tonalá y Juanacatlán.

La comisión iniciará el día 09 del presente mes y finalizará el día 10 del mismo. No se acompaña a ningún superior jerárquico.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

