

Fecha Pago Anticipo:	19/09/2017
Fecha Elab. Compro:	26/09/2017
N° de Oficio:	GGP / C-0423 / 2017 F
RESUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 26 2017 3:39PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
20/09/2017	Municipio: Mazamitla \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Quitupan \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Recabar documentación en cabecera municipal de Mazamitla y reunión con integrantes de comité de Contraloría Social para visita de obra				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO:	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JR 26189	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	220.00	220.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4 Cil.	9.5	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Chevrolet / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	138,523.00 Km. / 138,838.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	315.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL y PART. COMUN. (APARUR)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 220.00
MENOS ANTICIPO \$ 220.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0423 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Los trabajadores sociales de la CEA de la gerencia de gestión de programas acudimos a la presidencia municipal de Mazamitla donde nos entrevistamos con Jakelline Zepeda Gómez secretaria del presidente a quien le mencionamos que el motivo de nuestra visita era recabar las firmas y sellos del presidente, secretario general y síndico en las actas de entrega recepción 2016 que se dejaron en manos del presidente municipal el día 19 de julio de 2017, por lo que nos contestó que el presidente se encontraba en una reunión y que se desocuparía en un lapso de 2 a 3 horas por lo que se mencionó que regresaríamos al término de las actividades en la cabecera municipal de Quitupan.

Se realizó el recorrido de obra por parte de los integrantes del comité de contraloría social y trabajadores de la comisión estatal del agua, durante la actividad se reunieron con el Ing. Jorge Armando Núñez Alfaro quien comentó que a la fecha se cuenta con aproximadamente 400 m. de tubería ya instalada y 7 pozos de visita construidos a los que solo les falta el brocal, agregó que el tubo de acero del cruce del río ya lo tiene habilitado y solo le falta colocarlo, dijo que tienen planeado completar con el 50% de la obra al termino de la semana con lo que estaría llegando al callejón de la prolongación Vicente Guerrero.

Los integrantes del comité preguntan al Ing. Núñez quien es el residente, porque va tan atrasada la obra, a lo que el Ing. Núñez contestó que se han presentado lluvias abundantes en este temporal lo cual no les permite trabajar por lo que no podrán terminar según el plazo contratado, ante esta explicación los integrantes del comité estuvieron de acuerdo y se mostraron satisfechos.

Además los miembros de la figura organizativa manifestaron su preocupación por la protección para el cruce del río que no se contempla en el proyecto original y preguntaron si no hubiera sido mejor cruzar el río por la av. Vallarta y llevar el colector por el lado izquierdo del río, a esto el Ing. Núñez contesto que los ingenieros de la CEA dieron la indicación que no es posible, por que esa calle es de puro relleno y que la profundidad para que puedan dar los niveles es de aproximadamente de 3 m. lo cual es muy peligroso, al respecto el comité pidió se considere una protección adicional al cruce para asegurar que no sea arrastrado en alguna creciente del río.

Al finalizar la reunión el comité genero una solicitud de información en la que piden el catalogo de conceptos.





Al termino de las actividades en Quitupan, nos dirigimos al ayuntamiento Mazamitla con la secretaria del presidente quien nos hizo mención que no recordó preguntarle al presidente sobre las actas, por lo que ella entro a la oficina del presidente a buscar las actas a lo que nos hizo mención que no tenía ningún documento relacionado con la CEA en su Escritorio o gabinete.

Terminadas las actividades encomendadas nos dirigimos a Guadalajara.

COMENTARIOS:

s/c

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: GGP / C-0423 / 2017
DEL DÍA: 20/09/2017	AL DÍA: 20/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.</p> <p>SIQUIAPA -Quitupan, Jalisco-</p>	<p>Jakelline Zepeda Gómez</p>   <p>MARIA ELENA CISNEROS TEN</p>