

Fecha Pago/Anticipo:	16/05/2018
Fecha Elab/Compro:	29/05/2018
Nº de Oficio:	GVM / C-0044 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 29 2018 4:11PM

GERENTE O DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
COMISIONADO:	MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑAR:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE/COMPROBADO:	IVA:
17/05/2018	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00 GD: (1) 0.00	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán *(289.00) -	IVA \$ (39.86)
18/05/2018	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 73.00 GD: (1) 0.00	MUNICIPIO: Cuautlilán de García Barragán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	
FECHA SALIDA: 17/05/2018	VIÁTICOS \$	764.00	764.00	39.86	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km.	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DIA(S) COMISIÓN: 2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL: FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 18/05/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	Desarrollo Institucional 2018					ANTICIPO EXCEDENTE / GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **764.00** (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR DE
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 764.00
MENOS ANTICIPO	\$ 764.00
SALDO	\$ 0.00

Maria de Jesús Ortega Mejía
COMISIONADO
MARIA DE JESUS ORTEGA MEJIA
TRABAJADOR SOCIAL

[Firma]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



RESULTADO DE LA COMISION:

Las Marías, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

17 de mayo de 2018.

Se acudió a la presidencia municipal se buscó sin encontrar a la representante de Antorcha Campesina Mtra. Betzabé Figueroa, quien nos acompañaría a la localidad. De igual forma se buscó en la Dirección de Obras Públicas a la persona que nos acompañaría, según plática sostenida telefónicamente con el Ing. David Quiróz, a lo cual el personal presente desconocían el tema, derivado de lo anterior decidimos trasladarnos a la localidad a fin de aprovechar el tiempo para verificar las estructuras del sistema de agua potable de la localidad.

En la localidad de Las Marías se habló con el agente municipal, se le dio a conocer el motivo de nuestra presencia, a decir que por solicitud del movimiento de Antorcha Campesina, la CONAGUA está requiriendo se incluya la obra de "Construcción de sistema de agua potable" para la localidad de Las Marías dentro del programa PROAGUA apartado APARURAL 2018, comentándonos el agente que se cuenta con dos sistemas de agua de dos diferentes fuentes de abastecimiento que abastecen uno a la zona este y el otro a la zona oeste. La localidad se encuentra dividida por un arroyo en las zonas ya mencionadas, el sistema de la zona este está compuesto por la obra de toma y una línea de conducción de aproximadamente dos kilómetros, pero se considera que el agua está contaminada por coliformes, ya que en su trayectoria antes de la obra de toma existen varias localidades que probablemente vierten sus aguas residuales al arroyo, lo anterior se manifiesta en enfermedades de la piel y gastrointestinales de los habitantes que usan este sistema.

La línea de conducción descarga en un tanque de regulación de 10 metros cúbicos de mampostería y concreto que domina toda la localidad, aún las viviendas del lado oeste. Del tanque se desprende una línea de alimentación y una red de distribución pequeña de las cuales se tienen conectadas tomas domiciliarias con manguera negra de hasta 50 metros de longitud. La tubería de la línea de conducción, a decir del agente, es de polietileno y fierro galvanizado de 2" de diámetro, y la de la red de distribución es de pvc también de 2" de diámetro. Aparentemente este sistema fue construido por el Instituto Nacional Indigenista y anteriormente también abastecía a las viviendas del lado oeste.

El sistema del lado oeste fue construido por los habitantes con el apoyo del municipio, dado que esta parte de la localidad simpatizaba con el presidente en turno y el partido político al cual este representaba; por lo que se niegan rotundamente a compartirlo con los habitantes de la parte este. Así pues la localidad no solo se encuentra dividida por el arroyo, sino también por sus preferencias políticas y su sentido de pertenencia de los sistemas de agua potable. La calidad del agua del sistema de la zona oeste es buena en apariencia, ya que no existen enfermedades de la piel ni gastrointestinales, a pesar de que al igual que el lado este no cuentan con sistema de desinfección alguno, pero se confía más en la calidad del agua del sistema del lado oeste ya que esta proviene del arroyo Hondo, donde también aguas arriba, se encuentra la toma de la línea de conducción que abastece a la cabecera municipal y no existen localidades aguas arriba de estas.

Se realizó el recorrido del sistema oeste para lo cual nos trasladamos dos kilómetros hacia este punto cardinal en vehículo, verificando que su línea de conducción de tubería de polietileno y fierro galvanizado de 2" de diámetro se mantiene paralela en su trazo a la terracería rumbo a Cuautitlán en su lado sur, observándose varios pasos de cauces con tubería de polietileno aérea, así como a nivel de terreno natural. Dejando la terracería caminamos alrededor de 500 metros sobre una brecha que nos lleva al lugar del arroyo Hondo donde se ubicaba su obra de toma, misma que el huracán Joba destruyó, dejando solamente la caja de válvulas donde se interconectaban la obra de toma y la línea de conducción. Para seguir captando agua los beneficiarios de este sistema inst

COMENTARIOS:

18 de mayo

En la presidencia municipal, en la Dirección de Obras Públicas, se encontró al Ing. David Quiróz, quien se disculpó por no estar presente el día de ayer así como de olvidarse de avisar a su personal de nuestra visita. Se comentó todo lo anterior con él, manifestando su disposición de apoyarnos con la obtención de documentos de servidumbres de paso, identificación del comisariado ejidal, acta dura y acta de cabildo para disponer de los predios necesarios para construcción de la infraestructura sobre terrenos ejidales.

apoyado de Juan Carlos Mejía

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



OP
~~Roper~~ *Aguiñar*

RFC: BASJ470105FV2
comprobante : 1 - Ingreso

Tipo de

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000400378526

Folio Fiscal: 9f6ffd3e-69ab-4d49-b24c-cc3eb0f7c23a

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48950
Fecha y hora de emisión: 2018-05-17T19:20:18

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SENCILLA	250.00	002 - IVA: 40.00	250.00

SubTotal \$	250.00
+IVA (16%) \$	40.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	7.50
=TOTAL \$	297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-05-17T19:22:00
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDi

k2b4fWGW20KTEsmmNDB0jApkg25NjJS2odo/ljJwDeAHIP8R3aKMAbQdcYxXwolzWiqv+ROD0L1sswB4/mbTxdklMIRLg4gvJS3Wf5UgPyOUXp2j5WmhZrwlZKErc7k6rNikCeolu7cUeIF2wVRIZAwIBGbusV1ZjkiBHbR0oRL6Pg5429Oj9J1QQiOS6mZRUnPxF8wTuzRvWZXiZkk0dwHsoSGLUxJlxsHrxv0aA6kZcUjC9xiSMNBCHGz3oWPsjdXE2eLCUBzIQkA8Hjynmos6Mlll8jaH7kTbMmzgoTJQkMIAP EafXJlhzyL4Qui+iQJ89ITk1250A==

Sello Digital del SAT

V+ObxBAXqfZM3GH319IEzREXICi1OhRuFi89UePQELH5mynOSRq5STAPGvxuz5sllf4Cp40081su8Gjs6lixYkaUPw5QnUIM2PUuPupn0oMpyi738oZel5Tjg0wXOuirHHa5QAqZ3p+xChhISiLVCxwLP/AH6Xlrc0it9kYiUB=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9f6ffd3e-69ab-4d49-b24c-cc3eb0f7c23a|2018-05-17T19:22:00|PFE140312Iw8jk2b4fWGW20KTEsmmNDB0jApkg25NjJS2odo/ljJwDeAHIP8R3aKMAbQdcYxXwolzWiqv+ROD0L1sswB4/mbTxdklMIRLg4gvJS3Wf5UgPyOUXp2j5WmhZrwlZKErc7k6rNikCeolu7cUeIF2wVRIZAwIBGbusV1ZjkiBHbR0oRL6Pg5429Oj9J1QQiOS6mZRUnPxF8wTuzRvWZXiZkk0dwHsoSGLUxJlxsHrxv0aA6kZcUjC9xiSMNBCHGz3oWPsjdXE2eLCUBzIQkA8Hjynmos6Mlll8jaH7kTbMmzgoTJQkMIAP EafXJlhzyL4Qui+iQJ89ITk1250A==|00001000000306850881|



Este documento es una representación impresa de un CFDI