

Fecha Pago Anticipo:	17/04/2018
Fecha Elab. Compro.:	27/04/2018
N° de Oficio:	GGP / C-0085 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 27 2018 12:17PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/04/2018	Colotlán	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Reunión con Autoridades Municipales para entrega recepción de obra			
19/04/2018	Bolaños	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Reunión con Autoridades Municipales para entrega recepción de obra			
20/04/2018	Bolaños	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Reunión con Autoridades Municipales para entrega recepción de obra			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	18/04/2018	VIÁTICOS \$:	1,725.00	1,717.00	107.56	\$ 8.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/04/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria 2018		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
					\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,725.00** ( MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,717.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,725.00
SALDO	\$ 8.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR (GERENTE)

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.





<b>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:</b>
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ    N° OFICIO: GGP / C-0085 / 2018
DEL DÍA: 18/04/2018    AL DÍA: 20/04/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de abril de 2018.

**Convocatoria para asamblea comunitaria.**

Los comisionados de CEA Alejandro Martínez Díaz y Ariel Joseph Montoya García nos trasladamos a la cabecera municipal de Bolaños para acordar la autoridad que nos acompañaría a la asamblea que realizaremos en la localidad de Mesa del Tirador para la firma de la obra de Red de agua potable, la integración del comité para la sostenibilidad, la capacitación para la administración del sistema y análisis del convenio, se acordó que nos acompañaría el Lic. Jesús director de obras públicas y Agua potable.

19 de abril de 2018.

**Recorrido de obra, Asamblea comunitaria**

Se trasladó a la localidad y en la Agencia municipal se reunieron los comisionados de CEA y personal de la gerencia de Proyectos de la misma dependencia, el agente municipal, la regidora del ayuntamiento de bolaños, integrantes del comité pro-construcción de la obra, el fontanero y operador del sistema y habitantes de la localidad, se acordó dirigirse al lugar donde se encuentran los tanques lugar donde se observó que la caja de válvulas se encuentra en mal estado y no sabían cual caja era para cada sección de la localidad, una persona menciono que en el punto de la carretera había una tubería rota la cual remendaron y no supieron si era la línea que conduce a la parte alta de la localidad, nos dirigimos a ese punto y los técnicos mencionan que el proyecto mencionaba la colocación de dos válvulas y solo se encontró una la cual permanecía cerrada, mencionando el operador que la tenía cerrada por que el agua se le descolgaba hasta el albergue que se encuentra en la parte más baja de la población, se preguntó si sabían la conexión de la línea que abastece la parte alta a lo que contestaron que no lo sabían, se pidió que se siguiera bombeando agua para verificar si en algún momento llegaba el agua a la parte alta, cerraron las válvulas que se encontraban en la población y se espera para mirar cual era el resultado.

Acto seguido nos trasladamos al lugar donde se llevaría a cabo la asamblea comunitaria a la que se estuvo convocando mediante el perifoneo de la localidad, llegando al lugar ya se encontraba el representante del Ayuntamiento y algunos habitantes de dicha localidad se prosiguió a la toma de lista de asistencia y a iniciar la asamblea comunitaria, se tocó el primer punto que fue la firma de las actas de entrega de la obra de la red, a la que se mencionó que en la última reunión se acoro traer los técnicos para que se le explicara el funcionamiento de la red, los técnicos mencionaron que se debería de bombera 16 horas para que tuvieran agua la parte alta, en la asamblea se encontraban tres integrantes del comité pro-construcción quienes mencionaron que no firmarían las actas hasta que estuvieran los otros integrantes que no asistieron porque tenían reunión de magisterio en Colotlán, se les dijo que si no era su intención firmar no se les podía obligar solo que el expediente no se podía cerrar, pero seguiría el curso con la elección del comité para la sostenibilidad del servicio de agua, se preguntó quién era el que administraba el sistema en ese momento o lo que contestaron que el Ayuntamiento era el encargado de pagar el recibo de luz y de reparar los desperfectos, que el Ayuntamiento no había hecho la entrega del sistema a la localidad, se les comentó que ya tienen servicio aun cuando hay casos especiales que se tendrán que subsanar para que el sistema funcione a la perfección, un beneficiario menciona que las obras no quedaron bien o lo que se les contestó que el sistema funciona y van a tener desperfectos por el mismo funcionamiento para eso es necesario conformar el oomité para la sostenibilidad del sistema que encasa de que el Ayuntamiento administre el comité ayudara a estar atento a que el sistema funcione con regularidad y si el Ayuntamiento les entrega la administración a la localidad el comité tendría que cobrar las cuotas y ser el en cargado de pagar el recibo de energía eléctrica y a los fontaneros y las personas que trabajan para realizar reparaciones, el representante del Ayunt

### COMENTARIOS:

Se autoriza hospedaje en Colotlán y se presenta factura

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0085 / 2018  
DEL DÍA: 18/04/2018 AL DÍA: 20/04/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Delegación Municipal  
Mesa del  
Tirador



18 de abril de 2018.

Convocatoria para asamblea comunitaria

Los comisionados de CEA Alejandro Martínez Díaz y Ariel Joseph Montoya García nos trasladamos a la cabecera municipal de Bolaños para dar la autoridad que nos acompañaría a la asamblea que realizaremos en la localidad de Mesa Tirador para la firma de la obra de Red de agua potable, la integración del comité para la sostenibilidad, la capacitación para la administración del sistema y análisis del convenio, se acordó que nos acompañaría el Lic. Jesús director de obras públicas y Agua potable.

19 de abril de 2018.

Recorrido de obra, Asamblea comunitaria

Se trasladó a la localidad y en la Agencia Municipal se reunieron los comisionados de CEA y personal de la gerencia de Proyectos de Dependencia, el agente municipal, la regidora del ayuntamiento de Bolaños, integrante del comité pro-construcción de la obra, el fontanero y operador del sistema y habitantes de la localidad, se acordó dirigirse al lugar donde se encuentran los tanques lugar donde se observó que una de válvulas se encuentra en mal estado y no sabían cual caja era para cada sección de la localidad, una persona menciona que en el punto de la carretera había una tubería rota la cual se dieron y no supieron si era la línea que conduce a la parte alta de la localidad, nos dirigimos al punto y los técnicos mencionan que el proyecto mencionaba la colocación de dos válvulas lo se encontró una la cual permanecía cerrada, mencionando el operador que la tenía cerrada por que el agua se le descolgaba hasta el albergue que se encuentra en la parte más baja de la localidad, se preguntó si sabían la conexión de la línea de abastecimiento que no lo sabían, se pidió que se siguiera bombeando agua para verificar si en algún punto llegaba el agua a la parte alta, cerraron las válvulas que se encontraban en la localidad, se espera para mirar cual era el resultado,.

Acto seguido nos trasladamos al lugar donde se llevaría a cabo la asamblea comunitaria a la que se estuvo convocando mediante el perifoneo en la localidad, llegando al lugar ya se encontraba el representante del Ayuntamiento y algunos habitantes de dicha localidad se prosiguió a la toma de lista de asistencia y a iniciar la asamblea comunitaria, se tocó el primer punto que fue la firma de las actas de entrega de la obra de la red de agua que se mencionó que en la última reunión se acordó el funcionamiento de la red, los técnicos mencionaron que no tendrían agua la parte alta, en la asamblea se mencionaron quienes mencionaron que no firmarían la construcción quienes mencionaron que no firmarían antes que no asistieron porque tenían reunión de su intención firmar no se les podía obligar solo se seguiría el curso con la elección del comité para la administración de quién era el que administraba el sistema en ese momento era el encargado de pagar el recibo de luz y

de reparar los desperfectos, que el Ayuntamiento no había hecho la entrega del sistema a la localidad, se les comentó que ya tiene que subsanar para que el sistema funcione, no quedaron bien o lo que se les comentó el mismo funcionamiento para eso es el sistema que encasa de que el Ayuntamiento sistema funcione con regularidad y si el comité tendría que cobrar las cuotas y a los fontaneros y las personas que el Ayuntamiento tomó la palabra y dijo a la localidad la que lo administre, los días de esta reunión no se podía elegir a un representante del punto a la asamblea de comuneros ya tomado el acuerdo de les comentó dejaron las actas al agente municipal y el comité para la sostenibilidad.

En esta reunión también se mencionó antes PROSSAPYS nos marca firmar para cerrar la carpeta de Mesa del Tirador, se hizo mención de la capacitación para la administración de las actas y se llenó la minuta de actividades.

20 de abril de 2018

Se acudió a la presidencia Municipal y se retornó a Guadalajara.

no había hecho la entrega del sistema a la localidad, se les comentó que ya tiene que subsanar para que el sistema funcione, no quedaron bien o lo que se les comentó el mismo funcionamiento para eso es el sistema que encasa de que el Ayuntamiento sistema funcione con regularidad y si el comité tendría que cobrar las cuotas y a los fontaneros y las personas que el Ayuntamiento tomó la palabra y dijo a la localidad la que lo administre, los días de esta reunión no se podía elegir a un representante del punto a la asamblea de comuneros ya tomado el acuerdo de les comentó dejaron las actas al agente municipal y el comité para la sostenibilidad.

se de personal de CEA que el programa PROAGUA para la administración que sería lo último para se dejó también el juego de actas y se les hizo mención del sistema, dejando un ejemplar, se dio lectura

de los acuerdos tomados en Mesa del Tirador y se



SAN CRISTOBAL MAGALLANES, 20,  
COLOTLAN, JALISCO, MEXICO C.P. 46200  
R.F.C. GADA460601661

Expedición: 46200

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GADA460601661	Referencia No. H15117
EMPRESA ESPECIAL DEL AGUA DE JALISCO	Fecha y Hora de Emisión 2018-04-18T13:54:44
AV. FRANCIA #1726 COL. MODERNA	Nº. de Certificado 00001000000404634068
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	FÓLIO FISCAL
C.P. 44190	64D93550-6B64-409C-A1C4-73E62FBFADB5
Uso CFDI: G03 Gastos en general	No. de Certificado del SAT 00001000000408441752
	Fecha y Hora de Certificación 2018-04-18T13:54:46
	Rfc Proveedor Certificación FEL100622S88
	Legenda

Habitación: 215	Personas: 1	Fecha Entrada: 18/04/2018
Folio Interno: 14635	Tarifa: 400.00	Fecha Salida: 20/04/2018


Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
18/04/2018	1.000	SERVICIO HOSPEDAJE - LODGING	0036357 215	672.27	672.27
		Clave Ciudad 148 Unidad de servicio	Clave Prods 90111500		

Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.160000	Importe: 107.56
		Subtotal	672.27
		16% IVA	107.56
		3% ISH	20.17
		Total	800.00
		Depositos	-800.00
		Saldo	0.00

[OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición EFECTIVO  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI  
 11010114q7V1p7v0v067PpZgyshvsn10BzYUgUuiGfJ7i4Uv+m9cQ7gRvluDtlORDVrdYwqOfIAQzVqzIT50cO9gWnVsSMJjgRRo0ZA9qK/pqwIOyVCnKvIj  
 WOSspkzGpylunbCGmjsTLZ9FWUNsaoamx9+QXLvOSBjrUQ3ccCrd6BMLK5Uq0x+gAhgJgQHH2Bq4Hf+WtZQsnNzgulDyH0MTBLdppgadJjtqBs/R3JEhQM  
 2guuNs3Ce+rrUGdQPXSX+km0Mpo6YsYFvagnTISHB3PryxA2+q9IfLQVj3qPub9JzDTsoPIPgX5dICKTiAgeLvWGs8rNZt+yeo4wvwpQ==

Sello del SAT  
 G61EHc8eW5C1qpp1PBFVs+SKaOqTcE/gyZcTW8xZS6ZPerxyQPna4g7VIJpXxyZ/n+kI8i8u4G54WZycltXwNrxB/4Z52uAXSgSBwNtzDRHvTEiCVRBC9AbQ  
 SinqMznedOw7VQXkVF+0DCiBx4WFZxNutPrQ6FY8S27H6n63Thcnply5odiYTiYJb77bbLzVa68Dye1Fle4tvFdjTs2SZWOA9HXTUNYgMJYnt7JahVT/bxM  
 Us7Gf09mmV/cVbKs3yDxwMm2BvfajebCLDnA12+48RuKoSIVkZ84XO80trUXW+bUaC0dfqCdaDcQ5KsAi26YZ3HPi3n/e0uvUWuw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT  
 ||1.1|64D93550-6B64-409C-A1C4-73E62FBFADB5|2018-04-18T13:54:46|FEL100622S88|H9LeMfdq7ALnp7O+v0HOTpZgyshvsn10BzYUgUuiGfJ7i4Uv+m9cQ7gRvluDtlORDVrdYwqOfIAQzVqzIT50cO9gWnVsSMJjgRRo0ZA9qK/pqwIOyVCnKvIjWOSspkzGpylunbCGmjsTLZ9FWUNsaoamx9+QXLvOSBjrUQ3ccCrd6BMLK5Uq0x+gAhgJgQHH2Bq4Hf+WtZQsnNzgulDyH0MTBLdppgadJjtqBs/R3JEhQM2guuNs3Ce+rrUGdQPXSX+km0Mpo6YsYFvagnTISHB3PryxA2+q9IfLQVj3qPub9JzDTsoPIPgX5dICKTiAgeLvWGs8rNZt+yeo4wvwpQ==|00001000000408441752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"