

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015**  
**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”**  
**ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del 10 diez de agosto de 2015 dos mil quince, se reunieron en Sesión Extraordinaria de los Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco COBAEJ, en las instalaciones de la Sala de Juntas del Quinto Piso, ubicada en Pedro Moreno No. 1491, Col. Americana, para celebrar el **ACTO DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”**.

**ANTECEDENTES:**

I.- Que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, con fecha 07 siete de octubre de 2014 dos mil catorce celebraron un Convenio General de Colaboración y Coordinación para la Contratación de Adquisiciones de Bienes y/o Servicios mediante Concursos o Licitaciones Públicas.

II.- Que con fecha 06 seis de julio de 2015 dos mil quince fueron publicadas las Bases correspondientes a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”**

III.- Que con fecha 03 tres de agosto de 2015 dos mil quince se emitió Acta Circunstanciada número 33/2015 por parte de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de Gobierno del Estado que señala lo siguiente en sus respectivos incisos, misma que se transcribe a continuación:

*“En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 03 tres del mes de agosto del año 2015 dos mil quince, en la sala de juntas del Despacho de la anterior Secretaría de Administración, ubicada en el mezzanine del edificio localizado en Avenida Prolongación Alcalde número 1221, Colonia Miraflores en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se levanta la presente acta relativa al proceso de adquisición en la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”, lo anterior, en atención a la Solicitud de Aprovechamiento número 03/278-00, que establece un techo presupuestal disponible para solventar la presente adquisición hasta por la cantidad de \$1'176,166.00 (Un millón ciento setenta y seis mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), con lo que se da inicio al presente proceso de adquisición en los términos que en el que este documento señala:*

*a) Con fecha 15 quince del mes de junio del año 2015 dos mil quince, fueron presentadas las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 11/2015, por los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.*

*b) Con fecha 22 veintidós del mes de junio del año 2015 dos mil quince, fueron aprobadas las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 11/2015, por los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.*

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

c) En cumplimiento de las formalidades que para el proceso de adquisición que nos ocupa deben ser observadas, con fecha 06 seis del mes de julio del año 2015, fueron publicadas las Bases correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 11/2015, para la adquisición del "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)".

d) El día 21 veintiuno del mes de julio del año 2015 dos mil quince, se fijó como fecha para el desahogo la Junta Aclaratoria relativa al proyecto de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)" y en la que se registró la presencia de los siguientes participantes interesados, asentando lo conducente en el acta levantada.

PARTICIPANTE / EMPRESA	REPRESENTANTE
1. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V.	HECTOR MANUEL AVILA
2. GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.	SERGIO ALARCON B.
3. CAMPOR REYEROS Y CIA., SA. DE C.V.	JESUS ESTRADA

e) Con fecha 27 veintisiete del mes de julio del año 2015 dos mil quince, se llevó a cabo la presentación y apertura de proposiciones correspondientes a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 11/2015, para la adquisición del "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)", por parte de los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, en la que se obtuvieron los siguientes datos:

**ANALISIS ADMINISTRATIVO**

	Anexo 3 (Carta de Proposición)	Anexo 4 (Acreditación)	Anexo 5 (Propuesta Económica)	Anexo 6 (Propuesta Técnica)	Catálogos o fichas técnicas de cada una de las partidas en las cuales participa.
Mayoreo Ferretero Atlas, S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Grupo Ispe, S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Grupo Enertec, S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Productos Rivial, S.A. de C.V.	Si presenta.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Pinturas y Recubrimientos Avitla, S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Campos Reyeros y Cia., S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Distribuidora Mexicana de Recubrimientos, S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta
Soluciones Industriales, Científicas Tecnológicas, S.A. de C.V.	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta	Si Presenta

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

<b>Sesuconsa, S.A. de C.V.</b>	<i>Si presenta.</i>	<i>Si Presenta</i>	<i>Si Presenta</i>	<i>Si Presenta</i>	<i>Si Presenta</i>
--------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

De la documentación administrativa de los participantes y tras una revisión por parte del personal de la Convocante de acuerdo a las Bases y a la Junta Aclaratoria del proceso, se obtuvo la siguiente información:

**ANALISIS TÉCNICO**

Partida	Descripción	Especificaciones	Junta De Aclaraciones	U.M.	CANT	MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.	GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.
1	IMPERMEABILIZANTE	<i>Emulsión de consistencia pastosa, compuesta de resinas acrílicas de buena elasticidad, que deberá formar una carpeta auto-adherible e impermeable de alta calidad, y reforzado con hule de llanta que le dará resistencia al desgaste y poder anti-derrapante para que se pueda caminar sin ningún problema. Que deberá formar una carpeta homogénea capaz de impermeabilizar todo tipo de superficie, que por su elasticidad y adherencia permita ser aplicado aún en superficies verticales De fácil aplicación con duración hasta de 10 años. Alto poder cubriente en color terracota. Que pueda ser diluido en agua. Que su tiempo de secado sea de 30 minutos al tacto, secado total 90 minutos con temperaturas de más de 23 centígrados y su tiempo de curado total de 10 días.</i>	<i>1. Pastoso es igual a viscoso. 2. El agregado es caucho reciclado proveniente de llantas.</i>	CUBET A 19 LTS.	272	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"





**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

2	MALLA FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZANTE	Membrana de refuerzo 100% poliéster para sistemas impermeables en frío. Que sirva de refuerzo para sistemas impermeable al ser integrado a las capas asfálticas Que sea flexible para que se amolde a cualquier tipo de superficie. Presentación en rollo de 1.10x100mt		ROLLO C/100 MTS.	99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR	Cepillo de lxtle 10" ideal para aplicación de impermeabilizantes de acrílico y asfálticos.		PIEZA	183	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	PINTURA VÍNIL- ACRILICA (100% LAVABLE Y CON TERMINADO SATINADO O MATE) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN NORMA OFICIAL NMX-U-97- 1981	La pintura deberá ser a base de vinil-acrílico de alta calidad y rendimiento acabado satinado, 100% lavable con agua y jabón, recomendada para aplicarse en muros exteriores expuestos a la intemperie, así como en interiores y por su gran lavabilidad deberá aplicarse sobre cualquier tipo de superficie de yeso, concreto, tabique mampostería, etc. (en madera previa aplicación de un primario), en interiores y exteriores. Tiempo de secado de 20 a 25 grados centígrados: · 1 Hora libre en polvo · 2 Horas libre al tacto · 3 Horas para recubrir. · 8 Días máxima dureza. Especificaciones: · Pvc: 19.96% · Contenido de sólidos:45.0% · Sólidos en volumen:30.0% · Densidad: 1.24 gr/ml. · PH 8.5 · Molienda: máximo a 10 micras. · Viscosidad: 99 u.k. · Cubrimiento: 7.13mils. Rendimiento: De 6 a 8 M2 por litro a dos manos dependiendo de la superficie. Aplicación El producto deberá aplicarse a	1. Se deberá considerar acabado satinado.	CUBET A 19 LTS.	510	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		<p>dos manos de pintura con brocha de pelo, rodillo o pistola de aire y que para la segunda mano pueda aplicarse en un tiempo mínimo de 30 minutos a 1 hora. Reducción: Que al producto se le pueda agregar hasta un 15% de agua limpia al contenido de este producto y al agitarlo se integre completamente el agua. Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</p>						
5	<p>PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA (INTERIORES Y EXTERIORES) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981</p>	<p>Pintura que deberá ser en acabado mate de buena calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia. Almacenamiento.- La pintura a base de agua, deberá mantener sus propiedades hasta por seis meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. Garantía.- De acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, se garantice por tres años y un vida útil de cinco años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Especificaciones Técnicas pormenorizadas: Acabado mate. Sólidos en volumen 39+-2% Sólidos en peso 50+-2% Lavabilidad: 800 ciclos con solución de jabón. Tiempo de secado: 30 a 60 minutos al tacto, 4</p>	<p>1. Se deberá considerar acabado mate.</p>	CUBETA 19 LTS.	57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		hrs. 2ª mano, curado total 7 días. Rendimiento teórico a dos manos: 5-7 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Con una calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981						
6	PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA (INTERIORES Y EXTERIORES) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981	<p>Pintura que deberá ser en acabado mate de buena calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia. Almacenamiento.- La pintura a base de agua, deberá mantener sus propiedades hasta por seis meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. Garantía.- De acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, se garantiza por tres años y una vida útil de cinco años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Especificaciones Técnicas pormenorizadas: Acabado mate. Sólidos en volumen 39+-2% Sólidos en peso 50+-2% Lavabilidad: 800 ciclos con solución de jabón. Tiempo de secado: 30 a 60 minutos al tacto, 4 hrs. 2ª mano, curado total 7 días. Rendimiento teórico a dos manos: 5-7 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Con una calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981</p>	1. Se deberá considerar acabado mate.	GALÓN 4 LTS.	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

7	<p>PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE (ALQUIDÁLICO) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981</p>	<p>La pintura deberá ser a base de esmalte (ALQUIDÁLICO) que por su acabado brillante evite las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente. Así mismo que la superficie pueda ser lavada una gran cantidad de veces, sin deteriorar el acabado y recuperando la brillantez del mismo, puesto que en los muros, el brillo de la pintura impide que la humedad exterior del medio penetre dentro de la misma. En superficies metálicas, con una mano previa de primario, impida la oxidación y daño de las mismas. En superficies de madera, prevenga que el agua entre en contacto con la superficie y la destruya. Acabado Brillante: · (85 unid. @ 60") · Algunos colores podrán llegar a variar con el tiempo, sobretudo en usos al exterior. Estabilidad: 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. · Peso Específico 1,025±0,02 (blanco puro) · Presentación Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones · Punto de inflamación 30 °C Rendimiento teórico: · 17 m2 por litro aplicado a 1 mils. seca en superficies lisas sin desperdicios. · El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. · En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. · Sólidos en peso 60 ± 3 % (blanco puro) · Sólidos en volumen 44 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado: · 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas · Al tacto 30 minutos · Libre de huella 5 a 6 horas · Duro 18 a 24 horas · Para recubrir o Con</p>	<p>1. Se deberá considerar acabado brillante.</p>	CUBETA 19 LTS.	122	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	--	---	---	-------------------	-----	--------	--------	--------

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"





**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
 COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
 ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		brocha 12 horas o Con pistola 4 horas Viscosidad: 76-80 UK @ 25°C Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.						
8	PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE (ALQUIDÁLICO) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981	La pintura deberá ser a base de esmalte (ALQUIDÁLICO) que por su acabado brillante evite las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente. Así mismo que la superficie pueda ser lavada una gran cantidad de veces, sin deteriorar el acabado y recuperando la brillantez del mismo, puesto que en los muros, el brillo de la pintura impide que la humedad exterior del medio penetre dentro de la misma. En superficies metálicas, con una mano previa de primario, impida la oxidación y daño de las mismas. En superficies de madera, prevenga que el agua entre en contacto con la superficie y la destruya. Acabado Brillante: · (85 unid. @ 60") · Algunos colores pueden llegar a variar con el tiempo, sobretodo en usos al exterior. Estabilidad: 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. · Peso Especifico 1,025±0,02 (blanco puro) · Presentación Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones · Punto de inflamación 30 °C Rendimiento teórico: · 17 m2 por litro aplicado a 1 mils. seca en superficies lisas sin desperdicios. · El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la	1. Se deberá considerar acabado brillante.	GALÓN 4 LTS.	62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"





**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
 COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
 ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

	<p><i>superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc.</i></p> <p><i>· En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. · Sólidos en peso 60 ± 3 % (blanco puro) · Sólidos en volumen 44 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado: · 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas · Al tacto 30 minutos · Libre de huella 5 a 6 horas · Duro 18 a 24 horas · Para recubrir o Con brocha 12 horas o Con pistola 4 horas Viscosidad: 76-80 UK @ 25°C Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</i></p>				
--	---	--	--	--	--

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

Partida	Descripción	Especificaciones	Junta De Aclaraciones	U.M.	CANT.	PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V.	CAMPOS REYEROS Y CIA., S.A. DE C.V.
1	IMPERMEABILIZANTE	<p><i>Emulsión de consistencia pastosa, compuesta de resinas acrílicas de buena elasticidad, que deberá formar una carpeta auto-adherible e impermeable de alta calidad, y reforzado con hule de llanta que le dará resistencia al desgaste y poder anti-derrapante para que se pueda caminar sin ningún problema. Que deberá formar una carpeta homogénea capaz de impermeabilizar todo tipo de superficie, que por su elasticidad y adherencia permita ser aplicado aún en superficies verticales De fácil aplicación con duración hasta de 10 años. Alto poder cubriente en color terracota. Que pueda ser diluido en agua. Que su tiempo de secado sea de 30 minutos al tacto, secado total 90 minutos con temperaturas de más de 23 centígrados y su tiempo de curado total de 10 días.</i></p>	<p>1. Pastoso es igual a viscoso. 2. El agregado es caucho reciclado proveniente de llantas.</p>	CUBETA 19 LTS.	272	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015**  
**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”**  
**ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

2	MALLA FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZAN TE	Membrana de refuerzo 100% poliéster para sistemas impermeables en frío. Que sirva de refuerzo para sistemas impermeable al ser integrado a las capas asfálticas Que sea flexible para que se amolde a cualquier tipo de superficie. Presentación en rollo de 1.10x100mt		ROLLO C/100 MTS.	99	CUMPLE	NO PARTICIPA	CUMPLE
3	CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR	Cepillo de lxtle 10" ideal para aplicación de impermeabilizantes de acrílico y asfálticos.		PIEZA	183	CUMPLE	NO PARTICIPA	CUMPLE
4	PINTURA VÍNIL- ACRILICA (100% LAVABLE Y CON TERMINADO SATINADO O MATE) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN NORMA OFICIAL NMX-U-97- 1981	La pintura deberá ser a base de vinil-acrílica de alta calidad y rendimiento acabado satinado, 100% lavable con agua y jabón, recomendada para aplicarse en muros exteriores expuestos a la intemperie, así como en interiores y por su gran lavabilidad deberá aplicarse sobre cualquier tipo de superficie de yeso, concreto, tabique mampostería, etc. (en madera previa aplicación de un primario), en interiores y exteriores. Tiempo de secado de 20 a 25 grados centígrados: · 1 Hora libre en polvo · 2 Horas libre al tacto · 3 Horas para recubrir. · 8 Días máxima dureza. Especificaciones: · Pvc: 19.96% · Contenido de sólidos:45.0% · Sólidos en volumen:30.0% · Densidad: 1.24 gr/ml. · PH 8.5 · Molienda: máximo a 10 micras. · Viscosidad: 99 u.k. · Cubrimiento: 7.13mils. Rendimiento: De 6 a 8 M2 por litro a dos manos dependiendo de la superficie. Aplicación El producto deberá aplicarse a dos manos de pintura con brocha de pelo, rodillo o pistola de aire y que para la segunda mano pueda aplicarse en un tiempo mínimo de 30 minutos a 1 hora. Reducción: Que al producto se le pueda agregar hasta un 15% de agua limpia al contenido de este producto y al agitarlo se integre	1. Se deberá considerar acabado satinado.	CUBETA 19 LTS.	510	CUMPLE	NO PARTICIPA	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		completamente el agua. Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.						
5	PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA (INTERIORES Y EXTERIORES) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981	Pintura que deberá ser en acabado mate de buena calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia. Almacenamiento.- La pintura a base de agua, deberá mantener sus propiedades hasta por seis meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. Garantía.- De acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, se garantiza por tres años y un vida útil de cinco años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Especificaciones Técnicas pormenorizadas: Acabado mate. Sólidos en volumen 39+-2% Sólidos en peso 50+-2% Lavabilidad: 800 ciclos con solución de jabón. Tiempo de secado: 30 a 60 minutos al tacto, 4 hrs. 2ª mano, curado total 7 días. Rendimiento teórico a dos manos: 5-7 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Con una calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981	1. Se deberá considerar acabado mate.	CUBETA 19 LTS.	57	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

6	<p align="center">PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA (INTERIORES Y EXTERIORES) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97- 1981</p>	<p><i>Pintura que deberá ser en acabado mate de buena calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia. Almacenamiento.- La pintura a base de agua, deberá mantener sus propiedades hasta por seis meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. Garantía.- De acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, se garantiza por tres años y un vida útil de cinco años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Especificaciones Técnicas pormenorizadas: Acabado mate. Sólidos en volumen 39+-2% Sólidos en peso 50+-2% Lavabilidad: 800 ciclos con solución de jabón. Tiempo de secado: 30 a 60 minutos al tacto, 4 hrs. 2ª mano, curado total 7 días. Rendimiento teórico a dos manos: 5-7 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Con una calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981</i></p>	<p>1. Se deberá considerar acabado mate.</p>	GALÓN 4 LTS.	30	CUMPLE	NO PARTICIPA	CUMPLE
7	<p align="center">PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE (ALQUIDÁLICO) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981</p>	<p><i>La pintura deberá ser a base de esmalte (ALQUIDÁLICO) que por su acabado brillante evite las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente. Así mismo que la superficie pueda ser lavada una gran cantidad de veces, sin deteriorar el acabado y recuperando la brillantez del mismo, puesto que en los muros, el brillo de la pintura impide que la humedad exterior del medio penetre dentro de la misma. En superficies metálicas, con una mano previa de primario, impida la oxidación y daño de las mismas. En superficies de madera, prevenga que el agua entre en contacto con la superficie y la destruya. Acabado Brillante: (85 unid.</i></p>	<p>1. Se deberá considerar acabado brillante.</p>	CUBETA 19 LTS.	122	CUMPLE	NO PARTICIPA	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"





**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		<p>@ 60") - Algunos colores podrán llegar a variar con el tiempo, sobretodo en usos al exterior. Estabilidad: 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. · Peso Especifico 1,025±0,02 (blanco puro) · Presentación Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones · Punto de inflamación 30 °C Rendimiento teórico: · 17 m2 por litro aplicado a 1 mils. seca en superficies lisas sin desperdicios. · El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. · En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. · Sólidos en peso 60 ± 3 % (blanco puro) · Sólidos en volumen 44 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado: · 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas · Al tacto 30 minutos · Libre de huella 5 a 6 horas · Duro 18 a 24 horas · Para recubrir o Con brocha 12 horas o Con pistola 4 horas Viscosidad: 76-80 UK @ 25°C Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</p>						
8	<p>PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE (ALQUIDÁLICO) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981</p>	<p>La pintura deberá ser a base de esmalte (ALQUIDÁLICO) que por su acabado brillante evite las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente. Así mismo que la superficie pueda ser lavada una gran cantidad de veces, sin deteriorar el acabado y recuperando la brillantez del mismo, puesto que en los muros, el brillo de la pintura impide que la humedad</p>	<p>1. Se deberá considerar acabado brillante.</p>	GALÓN 4 LTS.	62	CUMPLE	NO PARTICIPA	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		<p><i>exterior del medio penetre dentro de la misma. En superficies metálicas, con una mano previa de primario, impida la oxidación y daño de las mismas. En superficies de madera, prevenga que el agua entre en contacto con la superficie y la destruya. Acabado Brillante: (85 unid. @ 60") - Algunos colores pueden llegar a variar con el tiempo, sobretodo en usos al exterior. Estabilidad: 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. - Peso Específico 1,025±0,02 (blanco puro) - Presentación Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones - Punto de inflamación 30 °C Rendimiento teórico: - 17 m2 por litro aplicado a 1 mils. seca en superficies lisas sin desperdicios. - El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. - En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. - Sólidos en peso 60 ± 3 % (blanco puro) - Sólidos en volumen 44 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado: - 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas - Al tacto 30 minutos - Libre de huella 5 a 6 horas - Duro 18 a 24 horas - Para recubrir o Con brocha 12 horas o Con pistola 4 horas Viscosidad: 76-80 UK @ 25°C Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</i></p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015**  
**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”**  
**ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

Partida	Descripción	Especificaciones	Junta De Aclaraciones	U.M.	Cant	DISTRIBUIDO RA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	SESUCONSA, S.A. DE C.V.
1	IMPERMEABILIZANTE	Emulsión de consistencia pastosa, compuesta de resinas acrílicas de buena elasticidad, que deberá formar una carpeta auto-adherible e impermeable de alta calidad, y reforzado con hule de llanta que le dará resistencia al desgaste y poder anti-derrapante para que se pueda caminar sin ningún problema. Que deberá formar una carpeta homogénea capaz de impermeabilizar todo tipo de superficie, que por su elasticidad y adherencia permita ser aplicado aún en superficies verticales De fácil aplicación con duración hasta de 10 años. Alto poder cubriente en color terracota. Que pueda ser diluido en agua. Que su tiempo de secado sea de 30 minutos al tacto, secado total 90 minutos con temperaturas de más de 23 centígrados y su tiempo de curado total de 10 días.	1. Pastoso es igual a viscoso. 2. El agregado es caucho reciclado proveniente de llantas.	CUBETA 19 LTS.	272	INCUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	MALLA FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZANTE	Membrana de refuerzo 100% poliéster para sistemas impermeables en frío. Que sirva de refuerzo para sistemas impermeable al ser integrado a las capas asfálticas Que sea flexible para que se amolde a cualquier tipo de superficie. Presentación en rollo de 1.10x100mt		ROLLO C/100 MTS.	99	INCUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR	Cepillo de Ixtle 10" ideal para aplicación de impermeabilizantes de acrílico y asfálticos.		PIEZA	183	INCUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

4	<p align="center">PINTURA VÍNIL- ACRILICA (100% LAVABLE Y CON TERMINADO SATINADO O MATE) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN NORMA OFICIAL NMX-U-97- 1981</p>	<p><i>La pintura deberá ser a base de vinil-acrílico de alta calidad y rendimiento acabado satinado, 100% lavable con agua y jabón, recomendada para aplicarse en muros exteriores expuestos a la intemperie, así como en interiores y por su gran lavabilidad deberá aplicarse sobre cualquier tipo de superficie de yeso, concreto, tabique mampostería, etc. (en madera previa aplicación de un primario), en interiores y exteriores. Tiempo de secado de 20 a 25 grados centígrados: · 1 Hora libre en polvo · 2 Horas libre al tacto · 3 Horas para recubrir. · 8 Días máxima dureza.</i></p> <p><i>Especificaciones: · Pvc: 19.96% · Contenido de sólidos:45.0% · Sólidos en volumen:30.0% · Densidad: 1.24 gr/ml. · PH 8.5 · Molienda: máximo a 10 micras. · Viscosidad: 99 u.k. · Cubrimiento: 7.13mils.</i></p> <p><i>Rendimiento: De 6 a 8 M2 por litro a dos manos dependiendo de la superficie.</i></p> <p><i>Aplicación El producto deberá aplicarse a dos manos de pintura con brocha de pelo, rodillo o pistola de aire y que para la segunda mano pueda aplicarse en un tiempo mínimo de 30 minutos a 1 hora.</i></p> <p><i>Reducción: Que al producto se le pueda agregar hasta un 15% de agua limpia al contenido de este producto y al agitarlo se integre completamente el agua. Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</i></p>	<p>1. Se deberá considerar acabado satinado.</p>	<p>CUBETA 19 LTS.</p>	<p>510</p>	<p>INCUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>
---	---	---	--	---------------------------	------------	-----------------	---------------	---------------

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

5	<p>PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA (INTERIORES Y EXTERIORES) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981</p>	<p><i>Pintura que deberá ser en acabado mate de buena calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia. Almacenamiento.- La pintura a base de agua, deberá mantener sus propiedades hasta por seis meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. Garantía.- De acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, se garantice por tres años y un vida útil de cinco años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Especificaciones Técnicas pormenorizadas: Acabado mate. Sólidos en volumen 39+-2% Sólidos en peso 50+-2% Lavabilidad: 800 ciclos con solución de jabón. Tiempo de secado: 30 a 60 minutos al tacto, 4 hrs. 2ª mano, curado total 7 días. Rendimiento teórico a dos manos: 5-7 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Con una calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981</i></p>	<p>1. Se deberá considerar acabado mate.</p>	CUBETA 19 LTS.	57	INCUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	---	--	--	-------------------	----	----------	--------	--------

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

6	PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA (INTERIORES Y EXTERIORES) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97- 1981	<i>Pintura que deberá ser en acabado mate de buena calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia. Almacenamiento.- La pintura a base de agua, deberá mantener sus propiedades hasta por seis meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original. Garantía.- De acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas, se garantice por tres años y un vida útil de cinco años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Especificaciones Técnicas pormenorizadas: Acabado mate. Sólidos en volumen 39+-2% Sólidos en peso 50+-2% Lavabilidad: 800 ciclos con solución de jabón. Tiempo de secado: 30 a 60 minutos al tacto, 4 hrs. 2º mano, curado total 7 días. Rendimiento teórico a dos manos: 5-7 m2 por litro, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Con una calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981</i>	1. Se deberá considerar acabado mate.	GALÓN 4 LTS.	30	INCUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE (ALQUIDÁLICO) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97- 1981	<i>La pintura deberá ser a base de esmalte (ALQUIDÁLICO) que por su acabado brillante evite las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente. Así mismo que la superficie pueda ser lavada una gran cantidad de veces, sin deteriorar el acabado y recuperando la brillantez del mismo, puesto que en los muros, el brillo de la pintura impide que la humedad exterior del medio penetre dentro de la misma. En superficies metálicas, con una mano previa de primario, impida la oxidación y daño de las mismas. En superficies de madera, prevenga que el agua entre en contacto con la superficie y la destruya.</i>	1. Se deberá considerar acabado brillante.	CUBETA 19 LTS.	122	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		<p>Acabado Brillante: · (85 unid. @ 60") · Algunos colores podrán llegar a variar con el tiempo, sobretodo en usos al exterior. Estabilidad: 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. · Peso Especifico 1,025±0,02 (blanco puro) · Presentación Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones · Punto de inflamación 30 °C Rendimiento teórico: · 17 m2 por litro aplicado a 1 mils. seca en superficies lisas sin desperdicios. · El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. · En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. · Sólidos en peso 60 ± 3 % (blanco puro) · Sólidos en volumen 44 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado: · 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas · Al tacto 30 minutos · Libre de huella 5 a 6 horas · Duro 18 a 24 horas · Para recubrir o Con brocha 12 horas o Con pistola 4 horas Viscosidad: 76-80 UK @ 25°C Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--





LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

8	<p align="center">PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE (ALQUIDÁLICO) CON UNA CALIDAD "B" SEGÚN LA NORMA OFICIAL NMX-U-97-1981</p>	<p><i>La pintura deberá ser a base de esmalte (ALQUIDÁLICO) que por su acabado brillante evite las manchas creadas por la suciedad del uso diario y el medio ambiente. Así mismo que la superficie pueda ser lavada una gran cantidad de veces, sin deteriorar el acabado y recuperando la brillantez del mismo, puesto que en los muros, el brillo de la pintura impide que la humedad exterior del medio penetre dentro de la misma. En superficies metálicas, con una mano previa de primario, impida la oxidación y daño de las mismas. En superficies de madera, prevenga que el agua entre en contacto con la superficie y la destruya. Acabado Brillante: (85 unid. @ 60") · Algunos colores pueden llegar a variar con el tiempo, sobretodo en usos al exterior. Estabilidad: 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. · Peso Específico 1,025±0,02 (blanco puro) · Presentación Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones · Punto de inflamación 30 °C Rendimiento teórico: · 17 m2 por litro aplicado a 1 mils. seca en superficies lisas sin desperdicios. · El rendimiento real del esmalte podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura,</i></p>	<p>1. Se deberá considerar acabado brillante.</p>	<p>GALÓN 4 LTS.</p>	62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	---	--	---	-------------------------	----	--------	--------	--------

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

		<p><i>etc. · En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. · Sólidos en peso 60 ± 3 % (blanco puro) · Sólidos en volumen 44 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado: · 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas · Al tacto 30 minutos · Libre de huella 5 a 6 horas · Duro 18 a 24 horas · Para recubrir o Con brocha 12 horas o Con pistola 4 horas Viscosidad: 76-80 UK @ 25°C Con una Calidad "B" según las especificaciones de la Norma Oficial: NMX-U-97-1981 El proveedor que resulte adjudicado deberá de presentar más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la celebración del contrato el igualado de los colores solicitados en bases conforme a la ficha técnica para su validación por parte del Departamento de Servicios Generales.</i></p>				
--	--	---	--	--	--	--

Esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones, señala a continuación los incumplimientos de los participantes en cada una de las partidas:

**PARTIDA 1**

**a) GRUPO ISPE S.A. DE C.V., incumple** al ofertar impermeabilizante elastomérico con resina 100% acrílica secado rápido y adhesión a diferentes sustratos; debiendo ser **impermeabilizante** de consistencia pastosa compuesta de resinas acrílicas de buena elasticidad **a base de reciclado de hule de llanta**, conforme a lo solicitados en el anexo 1 de las bases de la licitación y lo derivado de la junta de aclaraciones.

**b) DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V., incumple** al ofertar producto a base de acrílico elastomérico fibratado base agua, **debiendo ser a base de hule de llanta**, conforme a lo solicitado en el anexo 1 de las bases y lo derivado de la junta de aclaraciones.

**PARTIDA 2**

**a) DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V., incumple** al omitir manifestar las especificaciones mínimas del producto ofertado en su anexo 6 de propuesta técnica, asimismo no cuenta con ficha técnica para efectos de considerarlo al emitir el presente análisis por lo que **incumple** conforme a lo solicitado en el anexo 1 de especificaciones de las bases de la licitación.

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

**PARTIDA 3**

a) **DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.**, incumple al omitir manifestar las especificaciones mínimas requeridas en el anexo 1 de las bases de la licitación como lo es el material del cual está hecho, debiendo ser cepillo de ixtle, por lo que **incumple** conforme a lo solicitado en el anexo 1 de especificaciones de las bases de la licitación.

**PARTIDA 4**

a) **DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.**, incumple al ofertar producto con terminado semisatinado debiendo ser satinado, por lo que **incumple** conforme a lo solicitado en el anexo 1 de especificaciones mínimas de las bases de la licitación, y lo derivado de la junta de aclaraciones.

**PARTIDA 5**

a) **DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.**, incumple al ofertar producto con terminado brillante, debiendo ser mate, por lo que **incumple** conforme a lo solicitado en el anexo 1 de especificaciones mínimas de las bases de la licitación, y lo derivado de la junta de aclaraciones.

**PARTIDA 6**

a) **DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.**, incumple al ofertar producto con terminado brillante, debiendo ser mate, por lo que **incumple** conforme a lo solicitado en el anexo 1 de especificaciones mínimas de las bases de la licitación, y lo derivado de la junta de aclaraciones.

Por lo anterior, esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, señala que debido a los incumplimientos y diferencias de precio detectada en los análisis correspondientes, impiden que su opinión sea distinta a la expuesta, toda vez que las propuestas no adjudicadas, no representa la mejor opción ni las mejores condiciones para el Estado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones vigente.

**ANÁLISIS ECONÓMICO**

PARTIDA	CANT.	NOMBRE DEL TEXTO	Mayoreo Ferretero Atlas, S.A. de C.V.		Grupo Ispe, S.A. de C.V.		Grupo Enertec, S.A. de C.V.		Productos Rival, S.A. de C.V.	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
1	272	Impermeabilizante, cubeta de 19 lts.	1,308.63	412,898.94	1,487.07	469,200.33	628.09	198,174.96		
2	99	Malla flexible para impermeabilizante, rollo c/100 mts.	322.41	37,025.56	366.38	42,075.08	753.37	86,517.01	215.52	24,750.32
3	183	Cepillo para impermeabilizar, de ixtle, 10".	49.80	10,571.54	64.66	13,726.02	42.23	8,964.58	56.03	11,894.05

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

4	510	Pintura vinil-acrítica, cubeta de 19 lts.	1,254.00	741,866.40	731.90	432,992.04	535.60	316,860.96	500.00	295,800.00
5	57	Pintura de esmalte a base de agua, cubeta de 19 lts.	1,574.14	104,082.14	1,778.80	117,614.26	1,596.36	105,551.32	1,000.00	66,120.00
6	30	Pintura de esmalte a base de agua, galón de 4 lts.	358.07	12,460.84	406.90	14,160.12	376.40	13,098.72	242.07	8,424.04
7	122	Pintura de Esmalte base solvente. Cubeta de 19 lts.	1,675.03	237,050.25	1,489.66	210,816.68	1,015.58	143,724.88	1,127.00	159,493.04
8	62	Pintura de esmalte, base solvente. Galón de 4 lts.	379.69	27,307.30	338.80	24,366.50	226.60	16,297.07	258.00	18,555.36

PARTIDA	CANT	NOMBRE DEL TEXTO	Pinturas y Recubrimientos Avitla, S.A. de C.V.		Campos Reyes y Cia., S.A. de C.V.		Distribuidora Mexicana de Recubrimientos, S.A. de C.V.		Soluciones Industriales, Científicas Tecnológicas, S.A. de C.V.	
			P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL	P.U.	TOTAL
1	272	Impermeabilizante, cubeta de 19 lts.			1,110.94	350,523.79	600.00	189,312.00	731.25	230,724.00
2	99	Malla flexible para impermeabilizante, rollo c/100 mts.			844.42	96,973.19	249.40	28,641.10	742.85	85,308.89
3	183	Cepillo para Impermeabilizar, de ixtle, 10".			48.97	10,395.35	72.60	15,411.53	39.30	8,342.60
4	510	Pintura vinil-acrítica, cubeta de 19 lts.			600.87	355,474.69	645.28	381,747.65	781.71	462,459.64

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

5	57	Pintura de esmalte a base de agua, cubeta de 19 lts.	1,177.00	77,823.24	1,336.12	88,344.25	1,087.50	71,905.50	1,609.85	106,443.28
6	30	Pintura de esmalte a base de agua, galón de 4 lts.			303.83	10,573.28	251.55	8,753.94	356.85	12,418.38
7	122	Pintura de Esmalte base solvente. Cubeta de 19 lts.			1,113.07	157,521.67	1,226.85	173,623.81	1,183.24	167,452.12
8	62	Pintura de esmalte, base solvente. Galón de 4 lts.			253.07	18,200.79	263.85	18,976.09	267.04	19,205.52

**Sesuconsa, S.A. de C.V.**

PARTIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL TEXTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	272	Impermeabilizante, cubeta de 19 lts.	1,303.91	411,409.68
2	99	Malla flexible para impermeabilizante, rollo c/100 mts.	430.47	49,435.17
3	183	Cepillo para Impermeabilizar, de ixtle, 10".	171.43	36,391.16
4	510	Pintura vinil-acrítica, cubeta de 19 lts.	1,376.50	814,337.40
5	57	Pintura de esmalte a base de agua, cubeta de 19 lts.	1,956.28	129,349.23

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

6	30	Pintura de esmalte a base de agua, galón de 4 lts.	595.51	20,723.75
7	122	Pintura de Esmalte base solvente. Cubeta de 19 lts.	2,127.27	301,051.25
8	62	Pintura de esmalte, base solvente. Galón de 4 lts.	603.11	43,375.67

Los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por las **Cláusulas Tercera y Octava del Convenio General de Colaboración y Cooperación para la Contratación de Bienes y Servicios mediante Concursos o Licitaciones, signado por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco**, así como lo dispuesto por el **Punto 8 de las Bases**, las propuestas económicas de los participantes y el **análisis técnico** realizado por personal designado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno de Estado, **emite su opinión** de la siguiente forma:

**ÚNICO.-** Esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, remite las propuestas económicas de los participantes interesados que han cumplido con los requisitos solicitados en el presente proceso de adquisición, a efecto de que la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) emita su fallo correspondiente tomando en consideración los artículos 17 en relación con el artículo 8 ambos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra señalan lo siguiente:

**"Artículo 17.** Las adquisiciones sólo podrán autorizarse si el precio es igual o menor al precio de mercado de mayoreo, considerando la calidad, garantías y servicio, salvo causa justificada."

**"Artículo 8.** Los responsables de las áreas de finanzas, administración, planeación, contraloría, oficialía mayor y las áreas o unidades de transparencia de cada ente público, en el ámbito de su competencia, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que se determinen a partir de esta Ley, así como sus Programas y Reglamentos internos.

Las responsabilidades a que se refiere esta ley se constituirán de manera directa a los sujetos auditables que hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado; y, en su caso, subsidiariamente, al servidor público o elemento operativo jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. En los órganos que sean colegiados, las responsabilidades que resulten se aplicarán de manera solidaria entre todos los integrantes que hayan incurrido en el acto u omisión generador."

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto el mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron.

Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión, para que por medio de oficio, proceda a notificar al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco de la presente acta, de la misma forma se le instruye para que haga llegar al Organismo, el expediente original del presente proceso, dejando en los archivos de la secretaría copia debidamente certificada del mismo, lo anterior para que el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, realice el resolutivo correspondiente y en su caso, adjudique la adquisición de los bienes o servicios a quien tenga la mejor opción para el Organismo, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

Firmas:-----"

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015**  
**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”**  
**ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

IV.- Que mediante oficio DGA/DCA/F/0200/2015 de fecha 04 cuatro de agosto de 2015 dos mil quince signado por el Lic. Fernando Verduzco Sánchez – Director de la Comisión de Adquisiciones de la SEPAF, y recibido por el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco con fecha 05 cinco de agosto de 2015 dos mil quince, mediante el cual se hace entrega del expediente original para que la Comisión de Adquisiciones del OPD Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), lleve a cabo la emisión del Resolutivo correspondiente al proceso **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”**

**RESULTANDO Y CONSIDERANDO:**

Que de conformidad a la normatividad aplicable Artículo 10 fracción I, y 11 fracción I de las Políticas y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y Enajenaciones del COBAEJ, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se convocó a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PAR EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”** integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los archivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, para los efectos a que haya lugar.

Con base y derivado de los documentos que integran el proceso de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015**, remitidos por la Dirección de Comisión de Adquisiciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco por conducto del Lic. Fernando Verduzco Sánchez, en su carácter de Director de la Comisión de Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y recibidos el día 05 cinco de agosto de 2015 dos mil quince por el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco mediante oficio DGA/DCA/F/0200/2015, mismos que se encuentran integrados en el desahogo de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”**, considerando además el Acta Circunstanciada número 33/2015 emitida por parte de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de Gobierno del Estado, mediante el cual dan a conocer al Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco su opinión conforme a lo dispuesto en la Cláusula Tercera y Octava del Convenio General de Colaboración y Cooperación para la Contratación de Adquisiciones de Bienes y Servicios mediante Concursos o Licitaciones, lo dispuesto en el punto 8 de las Bases, la propuesta económica del participante y el análisis técnico realizado por personal designado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco; y con la finalidad de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, en LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015**  
**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO”**  
**ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y circunstancias pertinentes, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, procede a emitir la siguiente resolución de adjudicación; considerando además lo establecido en la Cláusula Octava del Convenio General de Colaboración y Coordinación para la Contratación de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

En mérito de lo anterior y con fundamento en los Artículos 17, 19, 43 y 44 fracción I, III, X, de la “LEY” así como los artículos 10 fracción I, 11 fracción I, 28, 30, 32, 33, 36, 64, 84 y 89 y demás relativos de las “POLÍTICAS”, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco proceden a emitir las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**PRIMERA.-** Que el proveedor **GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V.**, por haber presentado una propuesta solvente y favorable para el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, es procedente adjudicar y se le adjudican las siguientes partidas:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA)	SUBTOTAL	TOTAL IVA INCLUIDO
1	IMPERMEABILIZANTE	CUBETA 19 LTS.	272	\$628.09	\$170,840.48	\$198,174.96
7	PINTURA DE ESMALTE SOLVENTE BASE	CUBETA 19 LTS.	122	\$1,015.58	\$123,900.76	\$143,724.88
8	PINTURA DE ESMALTE SOLVENTE BASE	GALÓN 4 LTS.	62	\$226.60	\$14,049.20	\$16,297.07

Lo anterior por un monto total Impuesto al Valor Agregado Incluido por **\$358,196.91 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTE Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)**.

Así mismo, se le informa al proveedor GRUPO ENERTEC, S.A. DE C.V., que por lo que se refiere a la adjudicación de la Partida 1 Impermeabilizante en su propuesta consideró 292 cubetas de 19 lts., sin embargo, al momento de efectuar la presente adjudicación se consideró la cantidad solicitada en bases, correspondiente a 272 cubetas de 19 lts., con base al cual se realizó el cálculo aritmético del precio ofertado y cantidad solicitada en Bases, con fundamento a lo establecido en el punto 14 de Facultades

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)”



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015**  
**"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"**  
**ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

de la Comisión, inciso a) de las Bases que dice: "Dispensar los defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no obró de mala fe."

**SEGUNDA.-** Que el proveedor **PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V.**, por haber presentado una propuesta solvente y favorable para el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, es procedente adjudicar y se le adjudican las siguientes partidas:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA)	SUBTOTAL	TOTAL IVA INCLUIDO
2	MALLA FLEXIBLE PARA IMPERMEABILIZANTE	ROLLO C/100 MTS.	99	\$215.52	\$21,336.48	\$24,750.32
4	PINTURA VÍNIL-ACRILICA	CUBETA 19 LTS.	510	\$500.00	\$255,000.00	\$295,800.00
5	PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	CUBETA 19 LTS.	57	\$1,000.00	\$57,000.00	\$66,120.00
6	PINTURA DE ESMALTE A BASE DE AGUA	GALÓN 4 LTS.	30	\$242.07	\$7,262.10	\$8,424.04

Lo anterior por un monto total Impuesto al Valor Agregado Incluido por **\$395,094.36** (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.).

**TERCERA.-** Que el proveedor **SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V.**, por haber presentado una propuesta solvente y favorable para el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, es procedente adjudicar y se le adjudican las siguientes partidas:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA)	SUBTOTAL	TOTAL IVA INCLUIDO
3	CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR	PIEZA	183	\$39.30	\$7,191.90	\$8,342.60

Lo anterior por un monto total Impuesto al Valor Agregado Incluido por **\$8,342.60** (OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.).

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**

Así mismo, se le informa a los demás Participantes que no se les adjudica partida alguna considerando los motivos expresados en los Antecedentes, además de ofertar un costo superior al ofertado por los Proveedores adjudicados en el presente Proceso.

Notifíquese la presente resolución a los **PROVEEDORES** que conforme a las Bases deberán presentarse en las Oficinas Centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, ubicado en Pedro Moreno No. 1491, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente Acto para la entrega de la documentación señalada en el Anexo 4 (Acreditación), de igual forma deberán firmar el contrato respectivo a los **13 trece días hábiles** contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación; lo anterior de conformidad a lo estipulado en el punto 17 de las Bases que rigen la presente **Licitación**.

Procédase a la formalización del contrato respectivo.

En caso de incumplir el Proveedor se le hará efectiva la sanción respectiva señaladas en las Bases y normatividad aplicable.

Notifíquese la presente resolución al Participante.

Con lo anterior, se da por terminado el presente Acta de Resolución, mismo que firman los integrantes de la Comisión de Adquisiciones y Enajenación del COBAEJ que asisten a esta reunión.

**POR LA COMISIÓN**

**LIC. PEDRO ARMANDO SÁNCHEZ CASTILLO**

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

**LIC. MARTHA LORENA BENAVIDES CASTILLO**

SECRETARIO EJECUTIVO



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11-2015  
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO"  
ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**



**LIC. LUIS ENRIQUE CESEÑA CAYEROS**

EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO GUADALAJARA  
(CANACO)



**LIC. NORMA ALICIA JARAMILLO CRUZ**

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
(SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN)



**MTRO. JUAN GERARDO GUZMÁN GUZMÁN**

REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA DEL ESTADO



**LIC. JAVIER CÁRDENAS MELÉNDREZ**

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO  
(COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)

LA PRESENTE PAGINA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL11/2015 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR Y PINTURA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO (COBAEJ)"